



توعية المجتمع وتعبئة مجموعة من النساء في "مخيمات النازحين داخلياً" في "شمال العراق". ويقدر ان 1940 شخص هنا قد تأثروا بالكوليرا منذ تزايد الإصابات في أيلول/سبتمبر الماضي. [WHO] يشهد العراق منذ الخامس عشر من أيلول/سبتمبر تفشي وباء الكوليرا إذ وصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة مختبرياً إلى 2055 حالة. وكجزء أساسي من استراتيجية الاستجابة الحالية لاحتواء المرض، تمت تعبئة اللقاحات الفموية ضد الكوليرا عن طريق فريق التنسيق الدولي في جنيف. واستناداً إلى تقييم مخاطر الصحة العامة فقد حدد عدد من المخيمات التي تأوي النازحين العراقيين والملاجئ السوريين ممن يعدون الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالكوليرا.

وبالإضافة إلى التدابير الحالية للوقاية من المرض والسيطرة عليه، تعمل منظمة الصحة العالمية مع وزارة الصحة العراقية على توفير اللقاحات الفموية المضادة للكوليرا في حملة تحصين تستهدف 249,319 شخص من الفئات السكانية المعرضة للخطر في 62 من مراكز التجمع ومخيمات اللاجئين السوريين والنازحين داخلياً من العراقيين في جميع أنحاء البلاد. وهذه هي المرة الأولى التي يقدم العراق فيها لقاح الكوليرا من نوع شانتشول.



جزء من شحنات لقاح الكوليرا الذي وصل إلى العراق

[WHO] ويتطلب تحقق الوقاية حصول الفرد على جرعتين من اللقاح لذا تبدأ الحملة بإجراء جولة أولى من التطعيمات تليها بعد فاصل زمني مدته 14 يوم كحد أدنى جولة ثانية من الجرعات لاستكمال التطعيم. ولكي تحقق الحملة فعاليتها باستكمال الجرعة الثانية تم التخطيط لإجراء الجولة الثانية ومن المقرر أن تبدأ في 31 تشرين الأول/أكتوبر هذا العام.

إن التعبئة الاجتماعية والموجستية وحملة التثقيف الصحي من المكونات الرئيسية لضمان التنفيذ الناجح لخطة التحصين بلقاح الكوليرا الفموي والذي يجب إعطاؤه لجميع أفراد الأسرة فوق السنة الأولى من العمر كوسيلة تحصين أساسية.

وقال السيد أطفاف موساني القائم بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق: "لقد تم نشر عدد إضافي من موظفي منظمة الصحة العالمية وشركاء المجموعة الصحية في العراق من أجل دعم تدابير الاستجابة للكوليرا ولتيسير عمليات النقل والإمداد وتنفيذ الحملة في مواقع مختارة لضمان حماية أكبر عدد من المواطنين".

وأضاف السيد موساني: "تبقى المياه النظيفة والمرافق الصحية والنظافة الشخصية التدابير الأساسية لمنع ومكافحة وباء الكوليرا. كما أن التطعيم ضد الكوليرا هو أداة إضافية فعالة وآمنة يمكن استخدامها في الظروف الصحيحة كمكمل ذي أولوية لإجراءات

مكافحة الكوليرا وليس كبديل عنها. وعلينا الإسراع بتدابير الوقاية والسيطرة قبل وأثناء وبعد جولتي التطعيم المتعاقبتين."

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

- روزان لوبيز، مسؤول اعلام في منظمة الصحة العالمية في العراق | int.who@lopesr | 7809288614 964+

- أجيال سلطان، مسؤول اعلام في منظمة الصحة العالمية في العراق | int.who@sultanya | 7510101469 964+

Friday 26th of April 2024 07:49:18 PM