



٢١ فبراير ٢٠٢٤م، عدن، اليمـن—تترك النزاعات أسوأ آثارها على الأطفـال، الذين يقعون ضحايا لظروف خارجة عن إرادتهم أو قدراتهم. أدى ما يقرب من عقد من النزاع إلى أن يشهد اليمـن تفسياً مدمراً للأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، والتي تؤثر بشكل غير متناسب على الأطفـال. تشمل العوامل الرئيسية المساهمة في هذا التفسـي البنية التحتية والخدمات الصحية المحدودة، وشحة المياه، وتزايد مستويات الحرمان من اللقاحات والتردد في أخذها.

"الأطفـال معرضون بشكل خاص للأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات مثل شلل الأطفـال والحصبة والسعال الديكي والدفطيريا"، قال الدكتور أرتورو بيسيغان، ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثتها في اليمـن، "واحد من كل أربعة أطفـال يميين لم يتلق جميع اللقاحات الموصى بها في جدول التحصين الروتيني الوطني، من بينهم ١٧٪ من الأطفـال الذين لم يتلقوا حتى جرعة واحدة من لقاح الخناق والكزاز والسعال الديكي".


إن انخفاض التغطية التحصينية والتردد في تلقي اللقاح يجعل الأطفـال عرضة لتفسـي الأمراض التي يمكن أن تكون قاتلة رغم إمكانية الوقاية منها بسهولة. كما حالت حملات مكافحة التطعيم واسعة النطاق دون القدرة على السيطرة الفعالة على تفسـي الأمراض في العديد من المجتمعات.

في الفترة من عام ٢٠٢١ إلى عام ٢٠٢٣م، أبلغ اليمـن عن ٢٣٧ حالة إصابة بفيروس شلل الأطفـال من النمط الثاني - كلاهما من فيروس شلل الأطفـال الدائر المشتق من اللقاح (النمط ٢) وفيروس شلل الأطفـال المشتق من اللقاح (النمط ٢)، حيث إن هذه الفيروسات تظهر في سياقات نقص التحصين المزمن. تم رصد هذه الحالات من ١١٧ مديريةية—٩٠٪ من الأطفـال المتضررين هم من فئة دون سن الخامسة، ١٠٪ الباقية هي من الأطفـال فوق سن الخامسة.

يصنف اليمـن بأنه من البلدان التي ستتسبب في استمرار انتشار فيروس شلل الأطفـال الدائر المشتق من اللقاح (النمط ٢) على نطاق

دولي. منذ انتشار الحالات في اليمن، ظهر الفيروس في جيبوتي ومصر والصومال.


المشكل ١. التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة بفيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح المؤكد مخبريا (٢٠٢١-٢٠٢٣م)



تنويه: لا تنطوي الحدود والأسماء المبينة والتسميات المستخدمة على هذه الخريطة على التعبير عن أي رأي كان من جانب منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالموضع القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطاتها، أو فيما يتعلق بتعيين حدودها.

المشكل ٢. حالات الإصابة المؤكدة بفيروس شلل الأطفال الدائري المشتق من اللقاح من النمط ٢ في اليمين (٢٠٢١ - ٢٠٢٣ م)

## Cases by in Yemen (2021 – 2023)



ported for 2024.

Yemen • Source: Surveillance data, Ministry of Public Health and Population (MoPHP) in Yemen, 2024 • Created with

### [عرض المشكل 2 بصيغة تفاعلية](#)

في عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ م، دعمت منظمة الصحة العالمية تنفيذ ٤ حملات تطعيم باستخدام لقاح شلل الأطفال اللمومي الثلاثي في ١٢ محافظة في جميع أنحاء اليمين. استهدفت الحملتان الأولى والثانية حوالي ٢.٤ مليون طفل تقل أعمارهم عن ١٠ سنوات. واستهدفت الحملتان الثالثة والرابعة نحو ١.٢ مليون طفل تقل أعمارهم عن ٥ سنوات. وإجمالاً، تم توزيع ٦,٩٢٥,٢٥٥ جرعة من لقاح شلل الأطفال اللمومي الثلاثي خلال الحملات الأربع. ومع ذلك، تمت ملاحظة ارتفاع في مستويات التردد في أخذ اللقاح، مما أدى إلى عدم الوصول وتحصين عدد من الأطفال.

"في الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ فبراير ٢٠٢٤ م، سينضم اليمين إلى بلدان في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا في استخدام لقاح شلل الأطفال اللمومي الجديد من النمط ٢"، قال الدكتور بيسيغان، "تخطط وزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية

وشركائهم لحملة تستهدف ١,٢٩٠,٠٠٠ طفل من ١٢٠ مديريةية في ١٢ محافظة. تم نشر ما مجموعه ٦,٧٢٧ فريقاً: ٨٤٥ فريقاً في مواقع ثابتة و٥,٨٨٢ فريقاً متنقلاً. □

مزيد من المعلومات

[موقع منظمة الصحة العالمية في اليمن](#)

[شلل الأطفال \(شلل الأطفال\)](#)

جهات الاتصال الإعلامية

الفريق الإعلامي لمنظمة الصحة العالمية في اليمن

البريد الإلكتروني: [mediayemen@who.int](mailto:mediayemen@who.int)

حول منظمة الصحة العالمية

منذ عام ١٩٤٨م، تُعد منظمة الصحة العالمية وكالة الأمم المتحدة المتخصصة بتعزيز الصحة حول العالم، حتى يتمكن الجميع في كل مكان من تحقيق أعلى مستوى من الصحة. تقود منظمة الصحة العالمية الجهود العالمية الرامية إلى توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، وتوجيه وتنسيق الاستجابة للطوارئ الصحية حول العالم، وربط الدول والشركاء والشعوب لتعزيز الصحة والحفاظ على سلامة وخدمة الضعفاء.

Thursday 9th of May 2024 05:17:47 PM