

الخداج والالتهاب الرئوي هما على قمة الأسباب المؤدية للوفاة في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات في إقليم شرق المتوسط في عام 2011، استنادا إلى مرصد الصحة العالمي لمنظمة الصحة العالمية - 7 تشرين الأول/أكتوبر 2013.

الخداج مسؤول عن 19 ٪ والمالتهاب الرئوي مسؤول عن ٪18 من الوفيات في عمر أقل من 5 سنوات، كما أن الخداج سبب رئيسي للوفاة في حديثي الولمادة.

ظلت الـأمر اض المعدية ، بما في ذلك الـالـتهاب الـرـــُـوي (18٪)، و أمر اض الـإسهال (10٪)، والـأمر اض المعدية في حديثي الـولـادة (6٪)، والـحصبة (3٪) والمـلـاريـا (1٪)، وهي كمجموعة تعد السبب الـرـئيسي للـوفـاة في الـأطفـال، ومســـؤولـة عن 38٪ من جميع الـوفـيات.

كل يوم، يفقد 690 طفلاً دون عمر 5 سنوات حياتهم في الإقليم بسبب الالتهاب الرئوي و الإسهال. وتحدث معظم هذه الوفيات بعد فترة الولادة. إن الماستراتيجيات المتكاملة مثل الإدارة المتكاملة لصحة الطفل والتدخلات الفعالة من حيث التكلفة لمنع هذه الوفيات موجودة، ولكن لما يزال مستوى التغطية بها منخفضاً في البلدان التي ترتفع فيها وفيات المأطفال دون عمر 5 سنوات في الإقليم.

ويمكن أيضا اتقاء معظم الوفيات الناجمة عن مضاعفات الخدج بتدخلات عملية، مسندة بالبينات، وفعالة من حيث التكلفة عبر سلسلة الرهاية المتصلة، حتى بدون توفير الرهاية المركزة لحديثى الولادة والتكنولوجيا المعقدة.

ابط	۵	,

المرصد الصحى العالمي لمنظمة الصحة العالمية

الرعاية المتكاملة لأمراض الطفولة

النهج المتكامل لإنقاذ حياة الأطفال والرهاية المتكاملة لأمراض الطفولة

تقرير العمل العالمي بشأن الولادة المبكرة

إنقاذ حياة نصف مليون طفل في عام 2012 في الإقليم

Friday 4th of July 2025 05:37:57 AM