

**الحقيقة**

إن لقاحات كوفيد-19 التي تعمل بتقنية الحمض النووي الريبي المرسل (الزنا المرسل) لا تحتوي على أي فيروس حي، بل تعمل هذه اللقاحات عن طريق نقل جزيئات خيفية صنع "بروتين شوكي" مشابه للبروتين الموجود في الفيروس المسبب لكوفيد-19، وذلك لحماية من الفيروس الحقيقي.

**الادعاء**

أخذ لقاحات كوفيد-19 بتقنية الزنا المرسل يسبب الوفاة

منظمة الصحة العالمية  
المكتب الإقليمي لشرق المتوسط

19  
كوفيد-19  
الفيروس كورونا

يناير 2022

[تحميل](#)

**الحقيقة**

تُحسّن لقاحات كوفيد-19 فعلياً كفاءة جهازنا المناعي، حيث تساعد على الاستجابة للفيروس عند دخوله الجسم. اللقاحات تساعد أجسامنا.

**الادعاء**

لقاحات كوفيد-19 تقلل فعالية الجهاز المناعي

منظمة الصحة العالمية  
المكتب الإقليمي لشرق المتوسط

19  
كوفيد-19  
الفيروس كورونا

يناير 2022

[تحميل](#)

**الحقيقة**

لقاحات كوفيد-19 ليس لها تأثير ضار على أعضاء الجسم، وعلى النقيض، فإن الإصابة بكوفيد-19 قد تعرض المرضى الذين يعانون من اضطرابات في الأعضاء لخطر متزايد للإصابة بالمرض الشديد أو الوفاة.

**الادعاء**

لقاحات كوفيد-19 تسبب فشل الأعضاء

منظمة الصحة العالمية  
المكتب الإقليمي لشرق المتوسط

19  
كوفيد-19  
الفيروس كورونا

يناير 2022

[تحميل](#)

<p><b>الحقيقة</b></p> <p>الوفاة بسبب الأعراض الناتجة عن تلقي لقاح كوفيد-19 نادرة جداً، لقد مات الملايين بسبب المرض الشديد والمضاعفات الصحية المتعلقة بكوفيد-19. منذ بدأ بالانتشار وحتى الآن أودى كوفيد-19 بحياة أكثر من 5 ملايين شخص.</p>	<p><b>الادعاء</b></p> <p>مات الملايين بسبب لقاح كوفيد-19</p>
<p>19 كوفيد-19 #فيروس_كورونا يناير 2022</p>	<p>منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي لشرق المتوسط</p>
<p><b>الحقيقة</b></p> <p>إذا كتبت امرأة مرضعة، فوجب أن تحصل على لقاح كوفيد-19 لتساعده جوازها المأمني على تكوين الأجسام المضادة للفيروس. كما يمكن لهذه الأجسام المضادة الانتقال عبر حليب الثدي لحماية طفلك أيضاً.</p>	<p><b>الادعاء</b></p> <p>المرأة المُلقحة بلقاح كوفيد-19 لا يمكنها إرضاع طفلها رضاعة طبيعية.</p>
<p>19 كوفيد-19 #فيروس_كورونا يناير 2022</p>	<p>منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي لشرق المتوسط</p>
<p><b>الحقيقة</b></p> <p>بعد أخذ أي من لقاحات كوفيد-19، لا يزال بإمكانك التعرّج بالدم أو الأعضاء بعد اتباع نصائح مقدم الرعاية الصحية الخاص بك، والعديد من الأشخاص الذين خضعوا لعمليات زرع الأعضاء، أخذوا اللقاح ولم تظهر عليهم أي مضاعفات.</p>	<p><b>الادعاء</b></p> <p>لقاحات كوفيد-19 تمنع التبرّج بالدم وبالأعضاء.</p>
<p>19 كوفيد-19 #فيروس_كورونا يناير 2022</p>	<p>منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي لشرق المتوسط</p>
<p><b>حقيقة</b></p> <p>لا يشكل الأشخاص المطعمين خطراً على الآخرين لأنهم طوروا مناعة ضد الفيروس من خلال اللقاح. وتشير الأدلة الجارية إلى أن الأشخاص غير المطعمين أكثر عرضة للوفاة بسبب كوفيد-19 من الأشخاص الذين تم تطعيمهم.</p>	<p><b>ادعاء</b></p> <p>من تلقوا التلقيح يشكون خطراً على الآخرين.</p>
<p>19 كوفيد-19 #لقاحات_تعمل</p>	<p>24 نوفمبر 2021</p>
<p><b>حقيقة</b></p> <p>لقاح كوفيد-19 لا يُغير ولا يتفاعل مع الحمض النووي. حيث يحمل اللقاح تعليمات لخلايا الجسم لبدء بناء بروتين مماثل لذلك البروتين الموجود في فيروس كوفيد-19، فيطوّر جسمنا مناعة ضد هذا البروتين، وبهذه الطريقة يكافح الفيروس.</p>	<p><b>ادعاء</b></p> <p>لقاحات كوفيد-19 تُغير وتتفاعل مع الحمض النووي (DNA) للإنسان.</p>
<p>19 كوفيد-19 #لقاحات_تعمل</p>	<p>24 نوفمبر 2021</p>
<p><b>حقيقة</b></p> <p>لا توجد رقاقات دقيقة في اللقاح، ولا توجد وسيلة للقاحات المُعطاة لتتبع الأفراد أو جمع معلومات عنهم.</p>	<p><b>ادعاء</b></p> <p>طوّر لقاح كوفيد-19 من أجل السيطرة على عامة السكان من خلال آلية تتبّع الرقائق الدقيقة.</p>
<p>19 كوفيد-19 #لقاحات_تعمل</p>	<p>24 نوفمبر 2021</p>

[تحميل](#)

<p><b>حقيقة</b> ✓</p> <p>اللقاحات لا تمنع الفيروس من دخول الجسم، لكن تمنع فقط حدوث مرض متوسط الشدة أو وخيم بسبب كوفيد-19. والذين يحصلون على لقاح كوفيد-19 لا يزالون بحاجة إلى ممارسة احتياطات الوقاية من العدوى.</p> <p>#كوفيد_19 #اللقاحات_تعمل</p> <p>منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي لشرق المتوسط</p>	<p><b>ادعاء</b> ⚠️</p> <p>فور حصولي على لقاح كوفيد-19، لم أعد بحاجة لارتداء القناع.</p> <p>24 نوفمبر 2021</p>
<p><b>حقيقة</b> ✓</p> <p>لا يمكن لللقاحات كوفيد-19 التي حصلت على موافقة منظمة الصحة العالمية بالاستعمال في حالات الطوارئ أن تتسبب بالإصابة بفيروس كوفيد-19، لأنها لا تحتوي على الفيروس.</p> <p>#كوفيد_19 #اللقاحات_تعمل</p> <p>منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي لشرق المتوسط</p>	<p><b>ادعاء</b> ⚠️</p> <p>يمكن إصابتي بفيروس كوفيد-19 من اللقاح.</p> <p>24 نوفمبر 2021</p>
<p><b>حقيقة</b> ✓</p> <p>أثبتت لقاحات كوفيد-19 التي حصلت على موافقة منظمة الصحة العالمية بالاستخدام في حالات الطوارئ فعاليتها ضد حدوث المرض متوسط الشدة أو الوخيم أو الوفاة بسبب كوفيد-19 بما في ذلك متحوراته الحالية.</p> <p>#كوفيد_19 #اللقاحات_تعمل</p> <p>منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي لشرق المتوسط</p>	<p><b>ادعاء</b> ⚠️</p> <p>يتحوّر فيروس كوفيد-19 بسرعة بحيث لا حاجة للتلقيح، فاللقاحات لن تكافح جميع هذه التحورات.</p> <p>24 نوفمبر 2021</p>
<p><b>الادعاء</b> ✗ <b>الحقيقة</b> ✓</p> <p>في الوقت الحالي، لا توجد أدلة علمية تؤيد أن التخدير يهدد الحياة أو غير آمن للاستخدام بعد تلقي لقاح كوفيد-19. فلما يوجد أي ملاحظات تحذيرية على أمثولة اللقاح التي يصدرها منتج اللقاحات.</p> <p>لذا، لا يُعتبر اللقاح مانعاً للخضوع للجراحة، أو الاحتجاز في المستشفيات، أو الخضوع لأي إجراء طبي يتطلب التخدير. وإذا كانت لديك أي شكوك، استشير طبيبك.</p> <p>#كوفيد_19 #فيروس_كورونا</p> <p>منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي لشرق المتوسط</p> <p>ينبغي على كل من تلقى لقاح كوفيد-19 الامتناع عن أخذ أي نوع من أنواع التخدير، سواء كان مخدراً موضعياً أو مخدراً لدى طبيب الأسنان، نظراً لما يُشكله ذلك من خطر كبير على حياة الشخص الذي تلقى اللقاح.</p>	
<p><b>حقيقة</b> ✓</p> <p>اللقاحات فعالة، لكنها تعمل فقط مع التدابير الوقائية الأخرى. ولن تقلل اللقاحات من انتشار كوفيد-19 حتى يتم تطعيم معظم الأشخاص.</p> <p>#كوفيد_19 #اللقاحات_تعمل</p> <p>منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي لشرق المتوسط</p>	<p><b>ادعاء</b> ⚠️</p> <p>يرتفع عدد حالات كوفيد-19 مع بدء نشر اللقاحات.</p>
<p><b>حقيقة</b> ✓</p> <p>لا تحتوي لقاحات كوفيد-19 على أي فيروس حي و لا تسبب اللقاحات أي عدوى حتى لو أدت إلى آثار جانبية قصيرة الأمد مثل الحمى أو التعب. ولذلك لا يلزم العزل أو الحجر الصحي.</p> <p>#كوفيد_19 #اللقاحات_تعمل</p> <p>منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي لشرق المتوسط</p>	<p><b>ادعاء</b> ⚠️</p> <p>يجب على الشخص الذي يتلقى لقاح كوفيد-19 الحجر الصحي لمدة 14-2 يوماً لأن بإمكانه نقل العدوى.</p>

[تحميل](#)

<p><b>حقيقة</b></p> <p>لن يسبب لقاح كوفيد-19 ضرر لشخص مصاب بالعدوى بدون ظهور أعراض. ولا يعد إجراء فحص النسيء سيء أو ضرورياً قبل التطعيم.</p> <p>منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي للشرق المتوسط</p> <p>#كوفيد_19 #اللقاحات_تعمل</p>	<p><b>ادعاء</b></p> <p>يجب على كل شخص يرغب في الحصول على لقاح كوفيد-19 أن يجري فحص النسيء سيء أو للتأكد من عدم إصابته بكوفيد-19.</p>
<p><b>حقيقة</b></p> <p>لا يحتاج الشخص المصاب بكوفيد-19 إلى التطعيم على الفور. كما لا ينبغي تطعيم الحالات الحرجة والمؤكد من خلال فحص النسيء سيء أو إلا بعد تعافيا واستيفاء معايير الحجر الصحي.</p> <p>منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي للشرق المتوسط</p> <p>#كوفيد_19 #اللقاحات_تعمل</p>	<p><b>ادعاء</b></p> <p>يجب على الأشخاص المصابين بكوفيد-19 أخذ اللقاح.</p>
<p><b>حقيقة</b></p> <p>الفترة الزمنية الفاصلة بين جرعات اللقاح تعتمد على نوع اللقاح. ستتلقى النصح من السلطات الوطنية حول توقيت الجرعة الثانية عندما تتلقى جرعتك الأولى.</p> <p>منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي للشرق المتوسط</p> <p>#كوفيد_19 #اللقاحات_تعمل</p>	<p><b>ادعاء</b></p> <p>يجب أن تكون الفترة الزمنية بين جرعتين من لقاح كوفيد-19 ثلاثة أشهر، وليس شهراً واحداً.</p>
<p><b>حقيقة</b></p> <p>يُنصح أن تكون هناك فترة زمنية لا تقل عن 14 يوماً بين إعطاء لقاح كوفيد-19 وأي لقاح آخر ضد الأمراض الأخرى.</p> <p>منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي للشرق المتوسط</p> <p>#كوفيد_19 #اللقاحات_تعمل</p>	<p><b>ادعاء</b></p> <p>يمكنني أخذ لقاح كوفيد-19 إذا كنت قد تلقيت للتو لقاحاً آخر ضد مرض آخر.</p>

Tuesday 23rd of April 2024 11:53:40 PM