#### ماذا يمكن عمله؟

#### يمكن للذاس التصدى للمقاومة عن طريق:

- . غسل اليدين، وتجنُّب الماتصال الموثيق مع المرضى لمنع انتقال العدوى البكتيرية والفيروسية مثل المأنفلونزا أو الفيروسة العجلية، واستخدام المواقي المذكري لمنع انتقال العدوى المنقولة جنسياً
  - .2 الحصول على التلقيح، والحفاظ على تجديده في موحده
  - .3 استخدام مضادات الميكر وبات فقط عندما توصف من قبل عامل صحى مؤهل
- .4 استكمال المقرر العلاجي كاملاً حتى مع شعور المريض بالتحسن (وفي حالة مضادات الفير وسات قد يستمر العلاج مدي الحياة)
  - .5 عدم تبادل الأدوية المضادة للميكروبات مع الآخرين وعدم استخدام الأدوية المتبقية من الوصفات الطبية.

## يمكن لواضعى السياسات التصدى للمقاومة عن طريق:

- 1. تحسين الرصد لمدى المقاومة وأسبابها
  - .2 تعزيز مكافحة العدوي والوقاية منها
- .3 تنظيم الماستخدام المناسب للأدوية وتعزيز ذلك
- 4. إتاحة المعلومات على نطاق واسع حول تأثير مقاومة مضادات الميكروبات وكيف يمكن للجمهور وللمهني ين الصحي ين أن
  يؤدوا واجبهم حيال ذلك
  - .5 منح المكافآت مقابل المابتكار وتطوير خيارات العلاج الجديدة وغيرها من المأدوات.

# يمكن للعاملين الصحيّين والصيادلة المساعدة في معالجة المقاومة عن طريق:

- .1 تعزيز الوقاية من العدوى ومكافحتها في المستشفيات والعيادات
- وصف المضادات الحيوية وصرفها فقط عندما تكون هناك حاجة إليها حقاً
  - .3 وصف الأدوية الصحيحة المضادة للميكروبات وصرفها لعلاج المرض.

## يمكن لصانعي السياسات والعلماء و دوائر الصناعة المساعدة في التصدي للمقاومة عن طريق:

.1 تعزيز المابتكار والبحث والتطوير في مجال اللقاحات الجديدة، والتشخيص، والخيارات في علاج العدوى، وغيرها من المأدوات.

Sunday 6th of July 2025 02:35:16 AM