لقد قررت اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط ـ في دورتها الـ 56 في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2009 ـ أن الهدف الإقليمي لمكافحة التهاب الكبد B سيكون الحد من انتشار العدوى المزمنة بالتهاب الكبد B إلى أقل من 1% بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات بحلول عام 2015.

واللقاح هو السبيل الأكثر فعالية للوقاية من التهاب الكبد B، وقد أدى التلقيح ضد التهاب الكبد B في مرحلة الطفولة إلى انخفاض هام في العدوى بالتهاب الكبد B بين الأتراب الملقحين. وقد ازداد وسطي التغطية الإقليمية بالجرعة الثالثة من اللقاح الحاوي على فيروس التهاب الكبد B من 39% إلى 84% بين عامي 2000 و 2010.

إن التحدي الرئيسي الذي يواجه تحقيق الهدف الإقليمي الخاص بالتهاب الكبد B هو عدم تطبيق جرعة الولادة من لقاح التهاب الكبد B في البلدان ذات العبء المرتفع، والتغطيةُ المنخفضة بجرعة الولادة الفعلية (التي تعطى غضون 24 ساعة من الولادة) في معظم البلدان التي تطبق جرعة الولادة.

التهديد المتزايد بالتهاب الكبد B و C في إقليم شرق المتوسط: نداء من أجل العمل

Saturday 12th of October 2024 06:45:26 AM