



تسعى منظمة الصحة العالمية للوصول إلى فهم أفضل لأنماط سريية الفيروس وإجراءات مكافحته. ومنذ منتصف آذار/مارس 2014، ظهرت مئة حالة إيجابية العدوى بفيروس كورونا في جدة توفي من بينها 31 شخصاً. الصورة: منظمة الصحة العالمية/ ط. جازارييفيك

القاهرة، مصر: 7 أيار/مايو 2014 - أكمل فريق من خبراء منظمة الصحة العالمية مهمّة عمل استمرت خمسة أيام في المملكة العربية السعودية ساعد خلالها السلطات الصحية الوطنية في تقييم الزيادة الأخيرة في أعداد الأشخاص المصابين بالعدوى بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (فيروس كورونا) في جدة.

وحتى 3 أيار/مايو 2014 وصل مجمل عدد حالات الإصابة التي أبلغت إلى منظمة الصحة العالمية 489؛ من بينها 126 حالة وفاة عالمياً. منها 406 حالة إصابة من المملكة العربية السعودية من بينها 101 وفاة. وتتغير هذه الأرقام بين يوم وآخر حسب التاريخ الذي تبلغ فيه البلدان منظمة الصحة العالمية عن الحالات الجديدة.

بحث فريق المنظمة الأوضاع الوبائية وسُبل الوقاية والأوجه التنظيمية والاتصالية للفاشية الأخيرة بعرض الوصول إلى فهم أفضل للخطر الذي تشكله على الصحة العمومية وسلسلة السريية (انتقال الفيروس) واقتراح الخطوات والتحركات المقبلة.

وعقب الاجتماع بالمسؤولين الصحيين في العاصمة الرياض، زار الفريق مستشفيين رئيسيين في جدة لتحليل أنماط انتقال الفيروس ومراجعة إجراءات مكافحة العدوى.

وتضمنت النتائج المستخلصة من فاشية جدة ما يلي:

الارتضاع تفسير ويمكن. الفيروس (انتقال) سريية نمط في رأغني تعكس الأعداد في الأخيرة الزيادة أن حترج لنا الحالية الدلائل ٥

المفاجئ في عدد الحالات بالزيادة، التي قد تكون موسمية، في عدد حالات الإصابة الأولية التي تضخمت بفعل وقوع فاشيات في المستشفيات جراء ثغرات في تطبيق إجراءات الوقاية من العدوى ومكافحتها التي توصي بها منظمة الصحة العالمية. ولما يوجد دليل على وجود سرية مؤكدة للعدوى بين البشر في المجتمع وإجمالاً فإن نمط السرية لم يتغير.

حاجة ووثم بين الصحي العاملين من هم المصابين أعداد وربع. الصحية المنشآت في وقعت البشر بين العدوى انتقال حالات غالبية ٥ واضحة لتحسين معارف العاملين الصحيين وتوجهاتهم حيال المرض والتطبيق المنتظم للإجراءات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية للوقاية من العدوى ومكافحتها في منشآت الرعاية الصحية.

بين الأولية الإصابة حالات أربع فثلاثة. مجهولين العدوى مسار وكذلك المجتمعات داخل الأولية الإصابة أعداد في الزيادة سبب يظل ٥ أفراد المجتمع وقعت بين الذكور، وغالبيتهم فوق الخمسين. أما السرية الثانوية في المجتمع ودخل الأسر فهي أقل كثيراً عنها داخل المنشآت الصحية.

أعراض أية عليها تظهر لم أو طفيفة أعراض عليها ظهرت دة المؤك الحالات بعض ٥

وبناءً على الوضع الداهن والمعلومات المتاحة، تشجّع منظمة الصحة العالمية كافة البلدان الأعضاء على مواصلة ترصد حالات العدوى التنفسية الحادة الموحيمة وأن تراجع بدقة الأنماط غير المعتادة.

ولما توصي منظمة الصحة العالمية بإجراءات تحريات خاصة فيما يتعلّق بهذا الأمر عند نقاط الدخول، وكذلك لا توصي في هذه المرحلة بفرض أية قيود على السفر أو التجارة، بما في ذلك السفر إلى المملكة العربية السعودية لموسم الحج القادم.

لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال:

رنا صيداني، مسؤولة قسم الاعلام في المكتب الاقليمي في القاهرة

خلوي: +201099756506

طارق جازيرافيك، مسؤول إعلامي في المركز الرئيسي في جنيف

خلوي: + 41793676214

Saturday 17th of May 2025 11:50:02 AM