

مسقط، سلطنة عمان، 4 أيلول/سبتمبر 2014 - اختتم فريق من مسؤولي منظمة الصحة العالمية العاملين في حملة دولية لاستئصال شلل الأطفال اجتماعاً استمر ثلاثة أيام في العاصمة العمانية مسقط لمناقشة خطط للقضاء على تفشي المرض في المشرق الأوسط والقرن الأفريقي ووقف انتقال المرض الفتاك والمسبب للعجز في البلدين الموبوعين باكستان وأفغانستان

وقد أقر ممثلو المنظمة من مختلف أنحاء إقليم شرق البحر المتوسط ^١ بالصعوبات التي يواجهونها في بلدان المنطقة على صعيد تنفيذ البرامج وتحديد أساليب جديدة لتركيز الجهود على وقف انتقال مرض شلل الأطفال في الأشهر المقبلة، بما في ذلك وقف انتقاله في سورية والعراق والصومال التي عاد للتفشي فيها

وفي ختام الاجتماعات، قال المدير المسؤول في المنطقة عن استئصال شلل الأطفال والدعم في حالات الطوارئ في المنظمة كريس ماهير: "إننا مقبلون على فترة نشاط مكثف في الشهور التسعة المقبلة في جميع مناطق عملياتنا، ونحن نخطط ^٢ لكيفية تقديم أفضل دعم ممكن لتنفيذ البرامج الهادفة إلى وضع حد فعال لشلل الأطفال"

المشاركين في الاجتماع، والمبالغ عددهم أكثر من 40 مسؤولاً من منظمة الصحة العالمية أغلبهم من الأطباء، اتفقوا على عدد من الإجراءات لتحديد أولويات الأنشطة التنفيذية التي تستهدف السكان المعرضين لأشد المخاطر في البلدان المصابة بالمرض والمعرضة لخطر انتشاره. كما ناقش خبراء المنظمة قضايا مثل تعزيز التحصين الروتيني، وإدخال لقاح شلل الأطفال عن طريق الحقن، وأساليب المراقبة، والبيانات، وتقييم المخاطر، والوصول إلى المناطق والسكان المتعذر الوصول إليهم، وقضايا التوعية والدعوة، من بين جملة مواضيع أخرى

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ: ^٣

بهاء القوصي، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، int.who@elkoussyib + 2-0100-6019316

Tuesday 21st of May 2024 09:10:45 PM