

يعقد في المفرة من 29-31 آب/أغسطس في المعاصمة المتركبة اسطنبول اجمام لخبراء الماطعم في ثمانيه عشر بلداً أسويأاً من دول إقليم شرق الماموسم والإقليم الأوروي لبم كمفبه توسيع نطاق المعاون الإقليمي - الذي قام أساساً بهدم اسامصال شلل الأطفال - ليشمل قمويه برامم الماطعم وأهوام اسامصال الموصبة المعايه والموصبة الألمانية.

وقال المكمور غاايون ماامسون، مامر قسم البرامم الموصبه بمنظمة المصحه المعالمية: ((لقم ام اسامصال شلل الأطفال من الإقليم الأوروي لمنظمة المصحه المعالمية ومقوم المنظمة بعقم اجمام بلدان مموعة الـ MECACAR لبم كمفبه المعمل معاً للمضاء على الموصبة)).

وقال المكمور مامم حلمي وهمان، المامشار المام للمامر الإقليمي لشرق الماموسم لبرنامم اسامصال شلل الأطفال: ((يحمق إقليم شرق الماموسم قمداً نحو اسامصال شلل الأطفال، ومتمكثف المجهود للمضاء على الممرض في كل من أفغانامان وباكمانان؛ الملمان الموحمان في الإقليم الملمان مازال ياموطن فيهما فيروس شلل الأطفال)).

وقم كان المامسيق والمعاون عبر الماموم من المعوامل المامسيه في مامقم همام الممام.

ويشارم في المامامع أفغانامان وأرمينيا وأزربيجان وجورجيا وجمهورية إيران الإسلامية والمراق والأرمان وكزامان وقرقيزيا وباكمانان وروسيا الماماميه والمجمهورية العربية السورية وطاجيكمانان وتركيا وتركمانمانان وأونكمانان وفلسطين.

مرامي المضاء على فيروس الموصبه

بعم الإعلان عن ملو الإقليم الأوروي من شلل الأطفال عام 2002، وملو المعام من بلمان في إقليم شرق الماموسم من شلل الأطفال ومن الموصبه والموصبه الألمانية بلمول عام 2010، قمم مبنم المموعة هم المامل من الموصبه والموصبه الألمانية بلمول عام 2010.

عملية بلمان المشرق الأوسط وجمهوريات الموقامز وآسيا المامسي (MECACAR)

تتضمن هذه العملية شبكة من البلدان الواقعة على المناطق الحدودية بين الإقليمين الأوروبي وشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، وهي البلدان التي كان فيروس شلل الأطفال يتوطن فيها. وتقوم تلك البلدان بتنسيق الجهود فيما بينها وتبادل الخبرات المتعلقة بتقوية أنشطة التمنيع.

وقد تبنّت عملية MECACAR، أساساً بالتنسيق بين أيام التطعيم الوطنية في 18 بلداً تضم ما بين 60 إلى 69 مليون طفل أقل من 5 سنوات.

اليوم، وقد تغير اسم العملية إلى عملية ((MECACAR للألفية الجديدة))، فقد تطوّرت أهدافها لتصبح استمرار المخلو من شلل الأطفال والمقضاء على الحصبة والحصبة الألمانية. وكذلك تحقيق ترصدٍ عالي الجودة وضمان أعلى مستوى من الأداء في شبكة المختبرات. وتركز العملية على الفئات السكانية والمناطق عالية الاخطار وداسي ما على المناطق الحدودية.

الحصبة والحصبة الألمانية، ليستا ((أمراض طفولة بسيطة))

يمكن للحصبة أن تؤدي إلى أنواع من العجز تستمر مدى الحياة، بما في ذلك العمى، والمصمم وتدمير خلايا المخ بل وحتى الوفاة. وتصبح الحصبة الألمانية خطراً، إذا ما أصابت امرأة حامل. أما إذا أصابت عدواها الجنين فيمكن أن تسبب تشوهات في القلب أو المصمم أو التخلف العقلي.

وهناك مئات الآلاف من الأمهات والأطفال لم يتم تطعيمهم بعد، أو هم قيد التطعيم في هذه المنطقة الجغرافية.

شبكة المختبرات

إن شبكة المختبرات الوطنية التابعة لعملية MECACAR هي جزء من شبكة مختبرات منظمة الصحة العالمية - المخصصة أصلاً لاستئصال شلل الأطفال. وتفحص هذه المختبرات كافة الحالات المشتبه في إصابتها بشلل الأطفال أو الحصبة أو الحصبة الألمانية وتقوم بترصد ومراقبة هذه الأمراض والإبلاغ عنها إلى منظمة الصحة العالمية.

وتتمتع كل منها بمستويات عالية من الجودة تضمن عمليات الإحالة والفحص المختبري الدقيق والسريع.

لمزيد من المعلومات يُرجَى الاتصال على:

الدكتور محمد حلمي وهدان

المستشار الخاص للمدير الإقليمي

لبرنامج شلل الأطفال

هاتف: 2765073

الدكتور إبراهيم الكرداني

المستشار الإقليمي للإعلام

والمحدث الرسمي

هاتف: 2765037

Thursday 18th of April 2024 05:38:57 AM