

بينما يتناقص العدد السنوي للإصابات الجديدة بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية في عديد من أقاليم منظمة الصحة العالمية في السنوات الأخيرة، فإن الإصابات الجديدة بالفيروس آخذة في الارتفاع في إقليم شرق المتوسط. فقد ارتفع العدد التقديري لحالات العدوى الجديدة بنسبة 28% من 29 000 حالة في عام 2010 إلى 36 000 حالة في عام 2017. وهذا يُعدُّ أعلى معدل بين جميع الأقاليم.

وبالرغم من توافر العلاج المنقذ للحياة بمضادات الفيروسات القهقرية، لا يزال معدل الوفيات بين المتعايشين مع الفيروس في الإقليم آخذاً في التزايد. وتشير التقديرات إلى أن هناك 350 000 مصاب بالفيروس في الإقليم، ولما يدرك سوى ثلثهم فقط أنهم مصابون بالفيروس، في حين يحصل 18% فقط منهم على العلاج المنقذ للحياة.

ومن أجل وقف هذه الزيادة في الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية، يركز اليوم العالمي للإيدز لعام 2018 على الدعوة إلى اتخاذ إجراءات أكثر اتساقاً للوقاية من الإصابات المعدية الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية، وتشخيص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الذين لا يدركون إصابتهم بالعدوى، وتوفير العلاج المنقذ للحياة لهم على نحو يحفظ كرامتهم ويحترم حقوقهم الإنسانية.

## وقاية اختبار علاج

شعار حملة هذا العام هو "أوقفوا الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية الآن! وقاية - اختبار - علاج" وتوضح الرسالة استمرارية خدمات الوقاية والتشخيص والعلاج اللازمة من أجل وقف الزيادة في الإصابات الجديدة. وهي تهدف إلى تشجيع مديري البرامج الوطنية وصانعي السياسات والمجتمع المدني والمقاطع الخاص على توسيع نطاق الوصول إلى مجموعات خدمات أشمل للوقاية والاختبار والعلاج لكل من يحتاج إليها، فضلاً عن إزالة جميع الحواجز التي تمنع الناس من الوصول إليها.

وضع فيروس نقص المناعة البشرية في إقليم شرق المتوسط ط خلال عام 2017  
% 0.1

معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية

350,000

عدد المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية

12,000

عدد الأطفال في عمر 0-14 عاماً المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية

36,000

عدد حالات العدوى الجديدة

16,000

عدد الوفيات الناجمة عن فيروس نقص المناعة البشرية

64,900

نسبة المتلقين للعلاج بمضادات الفيروسات القهقرية

مقارنةً بعام 2010  
28 %

نسبة ارتفاع حالات العدوى الجديدة

31 %

نسبة ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس نقص المناعة البشرية

8 %

نسبة زيادة العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية

44 %

نسبة ارتفاع عدد الأطفال المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية

المتقدم المُرز في الإقليم

34% -

34% من الأشخاص المتعاشين مع فيروس نقص المناعة البشرية على علم بإصابتهم بالفيروس

- 53%

53% من الأشخاص المدركين لإصابتهم بالفيروس يتلقون علاجاً بمضادات الفيروسات القهقرية

- 80%

80% من الذين يعرفون حالتهم قد كُتِبَ الفيروس لديهم

مواد التوعية



رسالة المدير الإقليمي

[باللغة الانكليزية](#)

[باللغة العربية](#)

[باللغة الفرنسية](#)



الملوحة

[باللغة الانكليزية](#)، [باللغة العربية](#)، [باللغة الفرنسية](#)

المنشرة

[باللغة الانكليزية](#)، [باللغة العربية](#)، [باللغة الفرنسية](#)

//

Wednesday 17th of April 2024 08:37:34 PM