

تتميز فيروسات الإنفلونزا (H1N1) A بخصائصها الفريدة التي تجعلها قادرة على الانتشار بسهولة بين البشر. يمكن أن تحدث العدوى عن طريق الاتصال المباشر مع شخص مصاب، أو عن طريق الرذاذ الناتج عن السعال أو العطس. كما يمكن انتقال الفيروس عن طريق الأسطح الملوثة.

:تتميز هذه الفيروسات بفترة حضانة قصيرة تتراوح بين 1 و4 أيام.

.تتميز هذه الفيروسات بفترة حضانة قصيرة تتراوح بين 1 و4 أيام •

.تتميز هذه الفيروسات بفترة حضانة قصيرة تتراوح بين 1 و4 أيام •

تتميز هذه الفيروسات بفترة حضانة قصيرة تتراوح بين 1 و4 أيام. يمكن أن تحدث العدوى عن طريق الاتصال المباشر مع شخص مصاب، أو عن طريق الرذاذ الناتج عن السعال أو العطس. كما يمكن انتقال الفيروس عن طريق الأسطح الملوثة.

تتميز هذه الفيروسات بفترة حضانة قصيرة تتراوح بين 1 و4 أيام. يمكن أن تحدث العدوى عن طريق الاتصال المباشر مع شخص مصاب، أو عن طريق الرذاذ الناتج عن السعال أو العطس. كما يمكن انتقال الفيروس عن طريق الأسطح الملوثة.

.تتميز هذه الفيروسات بفترة حضانة قصيرة تتراوح بين 1 و4 أيام •

تتميز هذه الفيروسات بفترة حضانة قصيرة تتراوح بين 1 و4 أيام. يمكن أن تحدث العدوى عن طريق الاتصال المباشر مع شخص مصاب، أو عن طريق الرذاذ الناتج عن السعال أو العطس. كما يمكن انتقال الفيروس عن طريق الأسطح الملوثة.

.تتميز هذه الفيروسات بفترة حضانة قصيرة تتراوح بين 1 و4 أيام •

تتميز هذه الفيروسات بفترة حضانة قصيرة تتراوح بين 1 و4 أيام. يمكن أن تحدث العدوى عن طريق الاتصال المباشر مع شخص مصاب، أو عن طريق الرذاذ الناتج عن السعال أو العطس. كما يمكن انتقال الفيروس عن طريق الأسطح الملوثة.

•

•

Sunday 28th of April 2024 10:57:09 AM