

الأرقام الرئيسية في إقليم شرق
المتوسط

حتى الساعة 18:00 مساءً، 26
آذار/مارس. بالتوقيت المحلي
لمدينة القاهرة

21 بلداً من أصل 22 بلداً
عدد البلدان التي أبلغت عن حالات
إصابة
35,082

إجمالي عدد الحالات المؤكدة
مختبرياً المُبلَّغ عنها (14,323 حالة
إصابة جديدة منذ صدور آخر
تقرير الحالة بتاريخ 19 آذار/
مارس)

2,329

مجموع الوفيات المُبلَّغ عنها (1017)
وفاة جديدة منذ صدور آخر تقرير
الحالة بتاريخ 19 آذار/مارس)

2,831

عدد الحالات المُبلَّغ عنها في آخر 24
ساعة (6 مساءً، 25 آذار/مارس –
6 مساءً، 26 آذار/مارس)



بعثة المنظمة التقنية المعنية بمرض كوفيد-19 اختتمت عملها في مصر في 25 آذار/
مارس، وكشفت النتائج الرئيسية عن الأعمال الجارية على قدم وساق لمكافحة
الفاشية، لا سيّما في مجالات الكشف عن المرض وتتبع المُخالطين والفحص
المختبري وإحالة المرضى


العناوين الرئيسية

- أبلغ 21 بلداً عن إجمالي 35,082 حالة، منها 2,329 وفاة مرتبطة بالمرض، وذلك حتى 26 آذار/مارس، الساعة 18:00 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة. وأكدت ليبيا والجمهورية العربية السورية أولى حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 هذا الأسبوع.
- تواجه قدرة المنظمة على توفير الدعم التقني وإرسال الإمدادات الطبية للبلدان صعوبة شديدة في ضوء تعليق رحلات الطيران.
- منذ بداية الجائحة، قام المركز الإقليمي للإمدادات اللوجستية في دبي بشحن عتائد من معدات الوقاية الشخصية إلى 59 بلداً، وعتائد للتحرّي إلى 17 بلداً.



- وَضَعَ المكتب الإقليمي مذكرةً إرشادية مبدئية عن استجابة النظم الصحية لمرض كوفيد-19 في سياق النازحين داخلياً واللاجئين والمهاجرين والعائدين في إقليم شرق المتوسط، لدعم وزارات الصحة والمنظمة والشركاء على التعامل مع جائحة كوفيد-19.
 - اختتمت البعثة التقنية الإقليمية للمنظمة عملها في مصر في 25 آذار/مارس. وتمثلت أهداف البعثة في فهم الوضع الراهن، واستعراض أنشطة الاستجابة الحالية، وتوفير الدعم التقني الميداني حسب الاقتضاء، وتحديد مواطن القوة والفجوات لتوجيه أولويات الاستجابة.
- 11,117 إجمالي عدد المتعافين
- 8.4% نسبة العبء الإقليمي من عبء الحالات العالمي
- مرتفع مستوى تقييم المخاطر في الإقليم

الخريطة 1. توزع حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 المُبلَّغ عنها في إقليم شرق المتوسط، 26 آذار/مارس



2020 (7 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة)

الترصُّد

الجدول 1. حالات الإصابة المؤكدة مختبرياً بمرض كوفيد-19 وحالات الوفاة المرتبطة بالمرض المُبلَّغ عنها في بلدان إقليم شرق المتوسط

حتى 26 آذار/مارس 2020 (18:00 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة)

عدد المتعافين	المجموع التراكمي لعدد الوفيات	المجموع التراكمي للحالات	عدد الوفيات المُبلَّغ عنها في آخر 24 ساعة 26-25 آذار/مارس 18:00 - 18:00	عدد الحالات المُبلَّغ عنها في آخر 24 ساعة 26-25 آذار/مارس 18:00 - 18:00	البلد
3	2	80	1	6	أفغانستان
204	4	457	1	38	البحرين
0	0	12	0	0	جيبوتي
95	21	456	0	14	مصر
10457	2234	29406	157	2389	إيران
105	36	382	7	36	العراق
1	0	172	0	19	الأردن
49	0	208	0	13	الكويت
8	6	368	2	35	لبنان
0	0	1	0	0	ليبيا
7	6	225	1	55	المغرب
17	1	84	1	22	الأرض الفلسطينية المحتلة
23	0	109	0	10	عُمان
21	8	1057	1	66	باكستان

41	0	537	0	11	قطر
33	3	1012	1	112	المملكة العربية السعودية
0	0	2	0	1	الصومال
0	1	3	0	0	السودان
0	0	5	0	4	الجمهورية العربية السورية
1	5	173	0	0	تونس
52	2	333	0	0	الإمارات العربية المتحدة
0	0	0	0	0	اليمن
11117	2329	35082	172	2831	المجموع

الأهداف الاستراتيجية للمنظمة

- وضع حدٍ لانتقال العدوى بين البشر، بما يشمل الحدّ من حالات العدوى الثانوية بين المُخالطين المقربين والعاملين الصحيين، ومنع أحداثٍ تُفاقم انتقال المرض، والحدّ من الانتشار الدولي للعدوى.
- التحديد المبكر للمرضى وعزلهم ورعايتهم، بما يشمل تزويد المصابين بالرعاية المثلى.
- التعامل مع الأمور الحرجة المجهولة المتعلقة بمدى الوخامة السريرية للمرض، ودرجة انتقال المرض والعدوى، وخيارات العلاج.
- نشر المعلومات البالغة الأهمية عن المخاطر والأحداث في جميع المجتمعات المحلية، وتصحيح المعلومات المغلوطة.
- الحدّ من التأثير الاجتماعي والاقتصادي من خلال إقامة شراكات متعددة القطاعات.

التأهب والاستعداد والاستجابة

التخطيط والتنسيق والرصد

- جارٍ استعراض الخطة الاستراتيجية الإقليمية المعنية بمرض كوفيد-19، وسيتم إدراج مدخلات من الشركاء الإقليميين.
- تنسيق المنظمة جهود الاستجابة لمرض كوفيد-19 مع الشركاء الإقليميين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمراقبين والجهات المانحة، وتم إنشاء منصة تنسيق إقليمية معنية بمرض كوفيد-19 لضمان الاستجابة الشاملة والفعّالة.
- يقدم المكتب الإقليمي مُدخّلات مسودة استراتيجية الاستجابة التقنية العالمية لمرض كوفيد-19 المقدمّة في مجلس الأمن الصحيّ.
- وضِعَ 13 بلداً في الإقليم خطاً وطنياً معنية بمرض كوفيد-19، وتستعرض الفرق التقنية هذه الخطط وتقدم تعقيبات لوزارات الصحة.
- اختتمت البعثة القطرية أعمالها في مصر في 25 آذار/مارس. ويجري التخطيط لإرسال بعثات التدخل السريع إلى سوريا والصومال.

الوبائيات، واستقصاء الفاشية، والمعلومات الصحية

- أبلغ 21 بلداً عن إجمالي 35,082 حالة، منها 2,329 وفاة مرتبطة بالمرض، وذلك حتى 26 آذار/مارس، الساعة 18:00 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.
- أبلغت ليبيا وسوريا عن أولى حالات الإصابة خلال هذا الأسبوع
- سجلت باكستان والأرض الفلسطينية المحتلة وأفغانستان وقطر زيادة مفاجئة في عدد حالات الإصابة الجديدة خلال هذا الأسبوع
- يواجه معظم البلدان في الإقليم الانتقال المحلي للفيروس أو حالات إصابة جماعية.
- لا يزال الإبلاغ عن البيانات وتبادل المعلومات يُمثل تحدياً. ولم تقدم بلدان استمارات التبليغ عن الحالات، والاستمارات المقدمة مكتملة بصورة جزئية.
- يبذل المدير الإقليمي وممثلو المنظمة جهوداً إضافية لإشراك السلطات الصحية والدعوة إلى تبادل البيانات مع المنظمة في الوقت المناسب.
- يشارك موظفو شلل الأطفال وشبكات الترصد وإدارة البيانات التابعون للمنظمة في أفغانستان وباكستان والصومال وسوريا واليمن والسودان وجيبوتي وليبيا بشكل كبير في أنشطة الاستجابة لمرض كوفيد-19، لا سيما في مجالات الترصد، والكشف عن الحالات والاستقصاءات، والاتصال، وإدارة البيانات والتنسيق. ويتعاون قادة فرق شلل الأطفال التابعون للمنظمة تعاوناً وثيقاً مع نُظُم إدارة الأحداث الطارئة الوطنية، وفي بعض البلدان يعملون بصفتهم مسؤولي تنسيق/ مديري أحداث بهدف تنظيم الاستجابة لجائحة كوفيد-19.

نقاط الدخول إلى البلدان واللوائح الصحية الدولية (2005)

- تطبق جميع البلدان تقريباً إغلاقاً كاملاً لحدودها. ونُقذت هذه التدابير بغض النظر عن مستوى انتقال المرض داخل البلد، مما يشير إلى أن هذه القرارات لا تستند إلى تقييم سليم للمخاطر.
- تواجه قدرة المنظمة على توفير الدعم التقني للبلدان صعوبة شديدة في ضوء القيود المفروضة على السفر. وتوجد طلبات عاجلة لتقديم الدعم الاحتياطي في سوريا والصومال، ولكن سيتأخر تقديم هذا الدعم بسبب إغلاق مصر لحدودها. ويبحث المكتب الإقليمي خيار الدعم عن بُعد، ولكن تحتاج بعض البلدان إلى خبراء يعملون بدوام كامل على أرضها لتوفير الدعم اللازم.

الوقاية من العدوى ومكافحتها

- يعمل المكتب الإقليمي على إعداد تدريب على الوقاية من العدوى ومكافحتها لوزارات الصحة في باكستان وأفغانستان.

- أجرت المنظمة تدريباً للعاملين الصحيين في العراق عبر الإنترنت على الوقاية من العدوى ومكافحتها.

العزل والتدبير العلاجي للحالات

- تم تطوير خوارزمية للتدبير العلاجي السريري (أكثر سهولة في الاستخدام، وتشمل سيناريو عن عدم توافر الفحص المختبري).
- تتواصل الدعوة إلى مشاركة البلدان في التجارب السريرية "Solidarity" لاستقصاء الفعالية المحتملة للأدوية المضادة للفيروسات والكلوروكوين وغيرها من الأدوية لعلاج مرضى كوفيد-19.
- تُجري الشبكة السريرية اتصالات أسبوعية مع الأطباء السريريين على مستوى العالم للتشاور بشأن التدبير العلاجي السريري لمرضى كوفيد-19.
- تم تنسيق إدراج بلدان الإقليم في منصة تسجيل التجارب السريرية العالمية.

وسائل التشخيص المختبري

- يدعم المكتب الإقليمي بناء القدرات المختبرية الخاصة بمرض كوفيد-19 في الصومال وجيبوتي.
- يتم تنسيق تسجيل المختبرات المعنية بمرض كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط في برنامج المنظمة لتقييم الجودة الخارجي (EQAP) للكشف عن فيروس كورونا الجديد (SARS-CoV-2) باستخدام اختبار التنسخ العكسي لتفاعل البوليميراز المتسلسل ابتداءً من 14 نيسان/أبريل 2020.
- تجري مساعدة شبكة المختبرات المعنية بمرض كوفيد-19 باستكشاف الأخطاء وإصلاحها في اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل.
- يتواصل تقديم عتائد الفحص المختبري للبلدان في الإقليم.

إدارة المعارف/ البحوث

- أُقيمت أول ندوة عبر الإنترنت على تطبيق Go.data (تطبيق المنظمة للكشف المبكر وتتبع المُخالِطين) للعاملين في المكتب الإقليمي والمكاتب القطرية.
- تم إعداد قائمة بالنماذج المتاحة حالياً المعنية بمرض كوفيد-19.

الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية

- تم تحديث أداة تتبع الشائعات لضمان اتخاذ الإجراء السليم في الوقت المناسب للتصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة.

العمل في الأوضاع الهشة والمعرّضة للخطر

- ثمة قلق بالغ إزاء الوضع في أفغانستان وإيران بسبب عودة آلاف من الأشخاص إلى أوطانهم.
- المحادثات جارية مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة لإنشاء وثيقة عن الفئات السكانية النازحة في السياق الإقليمي لمرض كوفيد-19، لا سيّما عن النازحين داخلياً.
- وضع المكتب الإقليمي مذكرةً إرشادية مبدئية عن استجابة النُظُم الصحية لمرض كوفيد-19 في سياق النازحين داخلياً واللاجئين والمهاجرين والعائدين في إقليم شرق المتوسط، لدعم وزارات الصحة والمنظمة والشركاء على التعامل مع جائحة كوفيد-19. وتشدد الوثيقة على أهمية إتاحة الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها الأفراد أيضاً كانت، وتوضح الجائحة الحالية أنه عند عدم توافر الخدمات لفئات من السكان، لا يؤدي ذلك إلى تعرّض هذه الفئات فقط لخطر هائل، بل الشعب بأكمله. ومن الضروري رأب الفجوات في التغطية بالخدمات للتغلب على التحديات الحالية. كما تجب إزالة العوائق المالية والعوائق الأخرى التي تحول دون إتاحة الخدمات.

الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي

- تبادل المكتب الإقليمي المعلومات مع البلدان بشأن تحديث خطط الاستجابة الإنسانية والقُطرية، لتشمل أنشطة الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي المعنية بمرض كوفيد-19. ويمكن الاستعانة بالإرشادات في دمج جوانب الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في خطة الاستجابة الشاملة لمرض كوفيد-19.

دعم العمليات واللوجستيات

- منذ بداية الجائحة، قام المركز الإقليمي للإمدادات اللوجستية في دبي بشحن عتائد من مُعدّات الوقاية الشخصية إلى 59 بلداً، وعتائد للتحريّ إلى 17 بلداً.
- في 23 آذار/مارس، ساعدت المملكة العربية السعودية المنظمة بنقل المعدات الطبية والإمدادات جويّاً من مركز الإمدادات اللوجستية التابع للمنظمة في دبي إلى مدينة عَدَن، اليمن. وسيتم توزيع الشحنة، التي تشمل معدات الوقاية الشخصية للعاملين الصحيين واختبارات التحريّ المخبرية وأدوية علاج الرضوح وغيرها من الإمدادات الطبية، في مدينتي صنعاء وعَدَن، لدعم الاستعداد لمرض كوفيد-19 والاستجابة الإنسانية للنزاع الدائر.
- تمت مشاركة قائمة بالإمدادات الطبية الأساسية مع المكاتب القُطرية للمنظمة لتحديد الاحتياجات وترتيبها حسب الأولوية.
- تتسبب الإلغاءات اليومية لرحلات الطيران أو تغيير مسارها أو كلاهما في عرقلة سلسلة الإمدادات. ويجري البحث عن بدائل لشراء الإمدادات اللازمة للبلدان من خلال عمليات ثنائية. ويؤدي سوء استعمال بعض البلدان لمعدات

الوقاية الشخصية إلى زيادة الطلب عليها ونقص مخزونها. كما تأثر إنتاج الموردين لعنائد معالجة الرضوح والعنائد الصحية المشتركة بين الوكالات لحالات الطوارئ الأخرى، بسبب العمل عن بُعد والأمراض في أوروبا.

عناوين رئيسية عن بعثة دعم مصر

- اختتمت البعثة التقنية الإقليمية للمنظمة عملها في مصر في 25 آذار/مارس 2020. وتمثلت أهداف البعثة في فهم الوضع الراهن، واستعراض أنشطة الاستجابة الحالية، وتوفير الدعم التقني الميداني حسب الاقتضاء، وتحديد مواطن القوة والفجوات لتوجيه أولويات الاستجابة.
- يجري العمل على قدم وساق لمكافحة مرض كوفيد-19 في مصر، لا سيما في مجالات الكشف عن المرض وتتبع المُخالطين والفحص المختبري وإحالة المرضى. ويوجد الآن 19 مختبراً لديها القدرة على اختبار الحالات على مستوى مصر. وستتم إضافة 4 مختبرات أخرى قريباً، كما سيتم إشراك مختبرات جامعية. وبفضل الدعم المقدم من المنظمة وشركاء آخرين، تستطيع مصر إجراء ما يصل إلى 200,000 اختبار.
- ولقد أثبت نظام ترصد الأمراض في مصر وجهود تتبع المُخالطين فعاليتها في التدبير العلاجي لحالات الإصابة الجماعية قبل انتشارها. والآن، يوفر إغلاق الحدود الذي تم مؤخراً فرصةً لتعزيز التحري و قدرة الاختبار السريع باستخدام نهج تقييم المخاطر.
- تضمن متابعة تتبع المُخالطين باستخدام آليات التحقق المطلوبة، ومواصلة الاختبار المنهجي للمرضى الذين يلتمسون علاجاً لجميع حالات العدوى التنفسية الحادة، عدم إغفال أي حالات إصابة بمرض كوفيد-19.
- بناءً على الهيكل الحالي لبرنامج الوقاية من العدوى ومكافحتها، ستعمل المنظمة مع السلطات الصحية الوطنية على تعزيز آليات العزل والحجر الصحي والإحالة، وتعزيز آليات الوقاية من العدوى ومكافحتها، للوقاية من انتقال المرض على جميع المستويات.
- يتم بذل جهود حثيثة لضمان إطلاع العامة على مستجدات الوضع الراهن، بما يشمل العمل مع القطاعات الأخرى للوصول إلى الفئات السكانية المعرضة للخطر. وسيضمن التنسيق والشراكات مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام على نطاق أوسع قدرة العامة على اتخاذ قرارات مستنيرة، دون الانسياق وراء الشكوك أو الخوف من الوصم المرتبط بالمرض.

العناوين الرئيسية على الصعيد القطري

- **جيبوتي:** تترأس السلطات الصحية وضع خطة التأهب والاستجابة الوطنية لمرض كوفيد-19، بدعم من فريق الأمم المتحدة بقيادة منظمة الصحة العالمية. وتتمثل أهداف الخطة في توفير التنسيق؛ وتعزيز الترصد والتأكيد المخبري والتبليغ، واتخاذ التدابير الوقائية والاحتياطية، والكشف عن الحالات المشتبه فيها والمحتملة والمؤكدة وعلاجها على النحو الصحيح، والحد من انتقال مرض كوفيد-19 من خلال حالات الإصابة الفردية أو الجماعية على المستوى القطري، لا سيما بالحد من العدوى الثانوية، ونشر المعلومات اللازمة عن مخاطر المرض في المجتمع المحلي، والتصدي للمعلومات المغلوطة. وتتواصل الدعوة إلى ضمان توسيع نطاق الخطة لتشمل القطاعات الأخرى بخلاف قطاع الصحة والتي ستأثر حتماً.
- **الأردن:** تتواصل وزارة الصحة مباشرة مع مسؤولي التنسيق في مخيمي الأزرق والزعتري للاجئين، للإبلاغ عن أي حالات إصابة مُشتبه فيها ومتابعتها. وتم إطلاع مقدمي الخدمات الصحية على مستجدات تعريف حالة الإصابة بمرض كوفيد-19 وتدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها. كما تم إطلاع المقيمين في المخيمات على أعراض مرض كوفيد-19 وممارسات النظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي. وتم إلغاء تراخيص الخروج اليومي لجميع المقيمين في المخيمات بسبب فرض حظر التجوّل على البلد بالكامل. ويعمل موظفو الإسعاف التابعون لوزارة الصحة إلى جانب الدفاع المدني على تقديم الخدمات الإسعافية ودعم الطوارئ والدعم المُنقذ للحياة للفئات السكانية الحضرية، بما يشمل اللاجئين. وتم تدريب الأطباء على مرافقة الدفاع المدني لدعم الطوارئ. ويتعاون شركاء قطاع الصحة (المنظمات غير الحكومية) مع شركات المستحضرات الصيدلانية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، ويقدمون أدوية الأمراض غير السارية للأشخاص المسجلين في المراكز الصحية.
- **المملكة العربية السعودية:** نظراً لتجربة المملكة في التعامل مع فيروس كورونا آخر، وعدم وجود نظام علاجي محدد، تتبع المملكة الإرشادات الحالية لعلاج فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية. وخصصت وزارة الصحة 25 مستشفى، بسعة 80,000 سرير، و8,000 سرير لوحدة الرعاية المركزة لعلاج حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، وتم تخصيص 2,200 سرير لعزل الحالات المُشتبه فيها/ الخاضعة للحجر الصحي.
- **ليبيا:** بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة، حددت المنظمة وشركاء القطاع الصحي ستة مجالات تقنية ذات أولوية للدعم العاجل، بهدف تمكين البلد من الكشف عن مرض كوفيد-19، والاستجابة له بشكل أفضل. وتشمل هذه المجالات: تعزيز الترصد الوطني للأمراض، وتعزيز فرق الاستجابة السريعة على الصعيد القطري، ودعم التحري والاختبار في نقاط الدخول، وتحسين القدرة المخبرية، وزيادة المعلومات الصحية والتواصل، ودعم إنشاء عنابر/ أقسام للعزل في مستشفيات محددة ومناطق للحجر الصحي في نقاط الدخول.

- الأرض الفلسطينية المحتلة: لدعم الاستجابة لمرض كوفيد-19 في الضفة الغربية وغزة، ومنذ بدء الاستجابة، وقّرت المنظمة عتائد اختبار كوفيد-19 لإجراء حوالي 5,760 اختباراً، بالإضافة إلى مَسَحَات لجمع العينات والإمدادات المخبرية الأخرى اللازمة لاختبار مرض كوفيد-19، ومعدات الوقاية الشخصية ومُطهِّرات اليدين لحماية حوالي 2,000 عامل صحي، وإمدادات البنية الأساسية لمرافق العزل في أريحا، ونشرت ما يزيد عن 100,000 كتيب ومُلصَق للعامة عن نصائح حول كيفية الوقاية من مرض كوفيد-19، كما تشتري المنظمة 25 نوعاً من المواد الطبية وحيدة الاستعمال لاستخدامها في المرافق الصحية المخصصة لعلاج مرضى كوفيد-19 في قطاع غزة.
- باكستان: عززت باكستان القدرات المخبرية، وخصصت 10 مختبرات. وأجرت جامعة العلوم الصحية في مدينة لاهور، ولاية بنجاب، عدداً من الجلسات التدريبية على إرشادات التدبير العلاجي لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 عبر رابط للتعليم الإلكتروني خاص بجمعية أطباء الأسرة. ونَشَرَ برنامج مكافحة السُّل في بلوشستان رسائل لتوعية العامة حول الوقاية من كوفيد-19 على مستوى الإقليم.
- الجمهورية العربية السورية: في نهج يشمل سوريا برمتها، نعمل من داخل البلد وعبر الحدود من مدينة غازي عنتاب لرفع حالة التأهب لمرض كوفيد-19. ونضع على قائمة الأولويات الوقاية والتأهب والإبلاغ عن المخاطر، مع التركيز على دعم المستجيبين الصحيين، للكشف عن حالات الإصابة وتشخيصها، والوقاية من انتشار العدوى، بالإضافة إلى الترسُّد في نقاط الدخول، وتوفير معدات الوقاية، وتدريب العاملين الصحيين. ويتم تسريع وتيرة الجهود على المستوى القطري، لإعداد المختبرات وعناصر العزل وإخطار العامة. ويجري الآن إعداد المرافق الصحية ومجموعة مختارة من وحدات الرعاية المركزة، كما تم تحديد المجتمعات المحلية الأكثر عُرضة للخطر، ويجري الآن إخطارهم بتدابير الوقاية والحماية.
- الصومال: تم تدريب 300 عامل صحي في الخطوط الأمامية على التحديد المبكر لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 وتدابير العزل المناسبة. وتم تدريب 100 موظف ترصُّد على تحري الإصابة بكوفيد-19 والبحث الفعَّال عن الحالات وتتبع المُخالِطين، ويجري الآن التحري والبحث الفعَّال عن الحالات في 16 نقطة دخول مخصصة داخل المطارات والموانئ البحرية والمعابر البرية. وتم توزيع إمدادات لجمع العينات، والوقاية من العدوى ومكافحتها على المدن المختلفة ليستخدمها المهنيون الصحيون وموظفو المطارات.

توصيات ونصائح للبلدان

- ضمان الاستخدام الرشيد لعتائد الاختبار حسب تعريفات الحالات

- تفعيل خطط الطوارئ لتعبئة الموارد البشرية والإمدادات في مواجهة الزيادة المفاجئة في الحالات.
- تعزيز تبادل المعلومات مع المنظمة، بشأن حالات الإصابة المحددة، عبر قنوات اللوائح الصحية الدولية.
- الإقرار بالأهمية البالغة لمشاركة استمارات الحالات التامة والمكتملة في الوقت المناسب، عبر مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية، لتحسين فهم مرض كوفيد-19 على مستوى العالم.
- تعزيز الترصد في نقاط الدخول إلى البلدان والمرافق الصحية والمجتمعات المحلية، لتحديد الحالات المشتبه فيها في أسرع وقت ممكن.
- إجراء تقييمات لمخاطر جميع التجمعات الجماهيرية المخطط لإقامتها في الإقليم.
- إعداد خرائط سريعة لتوصيف القدرات الحالية للتأهب والاستجابة، وتحديد الفجوات الرئيسية المطلوب وضعها ضمن الأولويات.
- إنشاء آليات تنسيق مناسبة، بهدف تنسيق أنشطة التأهب والاستجابة مع المؤسسات الحكومية والشركاء، وتخصيص الأدوار والمسؤوليات للتعامل مع الفجوات الرئيسية المطلوب رآها.
- الاستثمار أكثر في مجال التأهب والاستجابة لهذه الفاشية، ووضع مسألة تحسين ممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها على قائمة الأولويات، وحماية العاملين الصحيين والأفراد المعرضين للخطر، ونشر مخاطر انتقال المرض بشكل أوضح.
- تعزيز معارف ومهارات العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، فيما يتعلق باستقصاء فاشيات مرض كوفيد-19 والتدبير العلاجي للمصابين بهذا المرض.

توصيات ونصائح للعامة

- تشمل التوصيات الموحدّة للحدّ من التعرّض للأمراض وانتقالها ما يلي:
 - المواظبة على غسل اليدين، واتباع ممارسات النظافة التنفسية الجيدة بما يشمل آداب العطس والسعال.
 - اتباع الممارسات الغذائية الآمنة، ومنها عدم تناول المنتجات الحيوانية غير المطهية.
 - تجنّب مخالطة أي شخص تظهر عليه أعراض الإصابة بمرض تنفسي، مثل السعال والعطس، مخالطةً مقرّبة قدر الإمكان. [يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات هنا](#)

روابط مفيدة

- [الإرشادات التقنية](#)
- [كيف تحمي نفسك والآخرين](#)
- [تصحيح المفاهيم المغلوطة](#)
- [الصحة أثناء السفر](#)
- [مقاطع الفيديو](#)
- [أسئلة وأجوبة](#)

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع emrgonCoV@who.int