


مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19)
تقرير الحالة الأسبوعي 20

12-18 تموز/يوليو 2020

منظمة
الصحة العالمية
المكتب الإقليمي لشرق المتوسط

7.5 ملايين	15	1 044 858	34 087	1 371 060	22
الكمادات الجراحية للعاملين الصحيين التي أُرسلت إلى بلدان الإقليم من مركز الإمدادات اللوجستية التابع للمنظمة في دبي	بلدان الإقليم المشاركة في التجارب العالمية للقاح والعلاج	إجمالي الحالات التي تعافت المبلغ عنها	إجمالي الوفيات المبلغ عنها (بزيادة %12 عن الأسبوع السابق)	إجمالي الحالات المؤكدة مختبرياً المبلغ عنها (بزيادة %8 عن الأسبوع السابق)	البلدان والأقاليم التي تبلغ عن حالات

الخريطة 1. توزيع حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 والوفيات الناجمة عنه في إقليم شرق المتوسط في 18 تموز/يوليو 2020 (الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة)



The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted and dashed lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

Data source: World Health Organization
Map production: Health Emergency
Information and Risk Assessment (HIM) Unit
World Health Organization

World Health Organization
Regional Office for the Eastern Mediterranean
WHO 2020. All rights reserved.


أبرز الأوضاع الرئيسية

- تعافى بنجاح من مرض كوفيد-19 أكثر من مليون مريض في بلدان إقليم شرق المتوسط منذ الإبلاغ عن أول حالة في 29 كانون الثاني/يناير 2020.
- ارتفعت حالات الإصابة في الإقليم من 1,267,177 إلى 1,371,060 حالة (زيادة 8% مقارنة بنسبة 10% في الأسبوع السابق).
- ارتفعت الوفيات في الإقليم من 30,474 إلى 34,087 وفاة (زيادة 12% مقارنة بنسبة 13% في الأسبوع السابق).
 - وأبلغت الأرض الفلسطينية المحتلة عن أعداد كبيرة من حالات الإصابات والوفيات، أكثرها من محافظة الخليل.
 - وتشهد جمهورية إيران الإسلامية استقراراً في عدد الحالات، وتسجّل 190 وفاة في المتوسط يومياً.
 - وأبلغت مصر عن أقل عددٍ من الحالات المبلغ عنها منذ منتصف أيار/مايو.
 - وأبلغت تونس والأردن عن حالات جديدة مرتبطة بالسفر.
- بلدان الإقليم التي أعادت تنفيذ تدابير الصحة العامة الخاصة بالإغلاق على المستويات دون الإقليمية، ومنها:
 - المغرب: أُغْلِقَت مدينة طنجة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي مليون نسمة، مرة أخرى منذ تموز/يوليو.
 - الضفة الغربية: في 12 تموز/يوليو، مدت السلطة الفلسطينية إغلاق الضفة الغربية الذي بدأ في 3 تموز/يوليو، وفرضت حظر التجوال أيضاً.


الجدول 1. تحديث إقليمي حول كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط في 18 تموز/يوليو (الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة)

Country	New cases	New deaths	Total cases	Recovered	Total deaths	CFR	Tests/100,000	Positivity ratio %
Afghanistan	72	17	35,301	23,243	1,164	3.3	214	42.5
Bahrain	389	3	35,473	31,188	124	0.3	41,766	5.0
Djibouti			5,003	4,809	56	1.1	5,395	9.4
Egypt	703	68	86,474	27,302	4,188	4.8	387	21.8
Iran	2,166	188	271,606	235,300	13,979	5.1	2,528	12.8
Iraq	2,049	75	90,220	58,492	3,691	4.1	1,932	11.6
Jordan	5	1	1,214	1,022	11	0.9	4,971	0.2
Kuwait	683	3	58,904	49,020	407	0.7	10,686	12.9
Lebanon			2,700	1,485	40	1.5	2,948	1.3
Libya	52	1	1,704	380	47	2.8	626	4.0
Morocco	88	1	16,726	14,360	264	1.6	2,637	1.7
oPt	532	3	9,587	1,770	58	0.6	3,045	6.2
Oman	1,311	10	65,504	42,772	308	0.5	5,225	24.5
Pakistan	1,918	47	261,917	198,509	5,522	2.1	769	15.4
Qatar	410	1	106,308	103,023	154	0.1	15,237	24.2
Saudi Arabia	2,565	40	248,416	194,218	2,447	1.0	7,355	9.7
Somalia			3,106	1,444	93	3.0	48	41.1
Sudan	235	12	10,762	5,668	680	6.3	51	48.5
Syria	19	3	496	144	25	5.0	28	10.2
Tunisia	12		1,348	1,095	50	3.7	703	1.6
UAE	289	1	56,711	48,917	338	0.6	45,106	1.3
Yemen	24	2	1,580	697	441	27.9	14	37.4
TOTAL	13,522	476	1,371,060	1,044,858	34,087	Med=1.8	Med=2,583	Med=10.9

الرسم البياني 1: التوزيع الأسبوعي لحالات كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط، 29 كانون الثاني/يناير - 18 تموز/يوليو (18:00 بتوقيت القاهرة)




الرسم البياني 2: التوزيع الأسبوعي لوفيات كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط، 29 كانون الثاني/يناير - 18 تموز/يوليو (18:00 بتوقيت القاهرة)




الرسم البياني 3: الاتجاه الأسبوعي لكوفيد-19 في بلدان مختارة، 29 كانون الثاني/يناير- 18 تموز/يوليو (18:00 بتوقيت القاهرة)


Egypt: lowest number of cases reported since mid-May



Occupied Palestinian territory: High # of cases and deaths reported, mainly from Hebron province



Iran: Stabilization of # cases, average of 190 daily deaths



أبرز سمات الاستجابة الإقليمية

- استعد العاملون المعنيون باستئصال شلل الأطفال في جميع أنحاء الإقليم لاستئناف حملات التطعيم للمرة الأولى منذ 4 أشهر. كما استعد القائمون على التطعيم في باكستان والجمهورية العربية السورية واليمن وأفغانستان لاستئناف أنشطة التطعيم بموجب بروتوكول جديد يأخذ في حسابه مرض كوفيد-19، بما في ذلك الحفاظ على التباعد البدني بين القائم بالتطعيم والطفل، وتطبيق أساليب اللمس المحدود، واستخدام الكمادات، وزيادة غسل اليدين وتعقيمهما.
- وعُقدت في 15 تموز/يوليو 2020 الحلقة النقاشية الإلكترونية السادسة لدوائر ممارسات المختبرات المعنية بكوفيد-19، مع التركيز على الاختبارات التشخيصية السريعة للأجسام المضادة للكشف عن كوفيد-19. وقدمت الدكتورة جين كانيغهام، من المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية، العرض التقديمي، وأتاحت هذه الحلقة النقاشية الفرصة لاستعراض مشهد الاختبارات التشخيصية السريعة للأجسام المضادة وأدائها للكشف عن الإصابة بكوفيد-19، وناقشت كذلك الاعتبارات الرئيسية لاستخدامها. وحضر الحلقة النقاشية أكثر من 180 مشاركاً من إقليم شرق المتوسط والإقليم الأفريقي.

- ويواصل الفريق الإقليمي لدعم إدارة الأحداث تقديم الدعم إلى دراسات الانتشار المصلي ضمن دراسات الوحدة، ومساعدة البلدان في الحصول على الاختبارات التشخيصية السريعة وأدوات اختبار الإليزا (مقايصة المُتَمَرز المناعي المرتبط بالإنزيم). وتركز الدعم هذا الأسبوع على اليمن وأفغانستان.
- ووردت نتائج أولية لدراسات وبائية مصلية (دراسات الوحدة) من 8 مقاطعات في كابل، أفغانستان. وشرعت باكستان ومناطق أخرى في أفغانستان والأردن في تنفيذ الدراسات، في حين يعكف اليمن ولبنان والسودان والصومال على وضع اللمسات الأخيرة على بروتوكولات الدراسة. ولا تزال الجمهورية العربية السورية وليبيا والمغرب في مرحلة التخطيط لإجراء الدراسات الوبائية المصلية.
- وعقدت في 7 تموز/يوليو حلقة نقاشية إلكترونية إقليمية حول أخلاقيات البيولوجيا حضرها 39 مشاركاً (من بلدان شملت البحرين ومصر وجمهورية إيران الإسلامية والعراق وباكستان ولبنان وعمان واليمن). وتضمنت التوصيات الرئيسية التي أعقبت المناقشة إعداد منصة إقليمية بعدة لغات لأخلاقيات البيولوجيا وأخلاقيات البحوث، وحصر القدرات/الأنشطة الإقليمية في مجال أخلاقيات البيولوجيا، وتشجيع التعاون في مجال تعليم الأخلاقيات الطبية في الإقليم.
- واستُكملت استعراضات الأقران لأولويات البحوث في منح بحوث الصحة العامة المقدمّة لإجراء بحوث عن كوفيد-19، وعُقد اجتماع لاختيار 20 مقترحاً للتوصية بتمويلها (من أكثر من 120 مقترحاً). وعقد 6 شركاء في مبادرة تسريع وتيرة خطة العمل العالمية لتمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية اجتماعاً ثانياً في 14 تموز/يوليو 2020 مع الجهات الموقعة على خطة العمل العالمية لمواصلة النقاش حول الخطط لإجراء "مسح إقليمي لعمل خرائط بالابتكارات" (بما في ذلك مذكرة المفاهيم وأداة جمع البيانات).
- ويجري العمل الآن على إيفاء بعثة لتعزيز قدرات التدبير العلاجي السريري في اليمن. ويتواصل التنسيق مع أفغانستان والأرض الفلسطينية المحتلة وباكستان والأردن فيما يتعلق ببناء قدرات وحدات الرعاية المركزة. كما يساهم الفريق الإقليمي لدعم إدارة الأحداث في وضع اللمسات الأخيرة على التدريب الإلكتروني الذي يُقدّم عند الطلب لمقدمي الرعاية الصحية الأولية.
- ووُزعت إرشادات المنظمة المُحدّثة بشأن الحفاظ على إمدادات كافية ومأمونة من الدم أثناء تفشي جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) على المكاتب القطرية للمنظمة في الإقليم، من خلال نقاط الاتصال الوطنية المعنية بالوقاية من العدوى ومكافحتها.
- وشارك الفريق الإقليمي لدعم إدارة الأحداث في حلقة النقاش التي عُقدت في إطار الندوة الإلكترونية الأسبوعية التي ينظمها مركز مكافحة الأمراض التابع للولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان "الاستخدام الأمثل لمعدات الوقاية الشخصية أثناء كوفيد-19"، وحضرها 360 مشاركاً.
- وعُقد اجتماعان افتراضيان مع الجمهورية العربية السورية ومصر لعرض بروتوكولات مكافحة الحالات وترصدها في صفوف العاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين.
- ويضع الفريق الإقليمي لدعم إدارة الأحداث حالياً اللمسات الأخيرة على تمارين محاكاة لتدريب فرق الاستجابة السريعة على المهارات. وتتواصل المناقشات مع وحدة حلول التدريب والتعلم بالمقر الرئيسي للمنظمة والمكتب الإقليمي لأفريقيا بشأن التعاون لعقد دورات تدريبية في المستقبل وبناء القدرات لتدريب فرق الاستجابة السريعة وإشراكها والاحتفاظ بها.
- وأضيفت 3 مدخلات جديدة إلى إرشادات المنظمة المؤقتة للمياه والإصحاح والنظافة وإدارة النفايات الخاصة بكوفيد-19 (6 تموز/يوليو): (أ) ترصّد فيروس كوفيد-19 في مياه الصرف الصحي؛ (ب) استخدام المسابح والشواطئ العامة؛ (ج) الاشتراطات الخاصة بجودة وكمية المياه المستخدمة في غسل اليدين.
- وأطلقت منظمة الصحة العالمية واليونيسف [المبادرة العالمية لنظافة الأيدي للجميع](#).
- وأطلقت نسخة عربية من [منصة دعم الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي](#). واستُكمل تقييم سريع لتأثير كوفيد-19 على تقديم خدمات الصحة النفسية وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي، ويجري الآن تحليل البيانات لإعداد تقرير إقليمي في هذا الشأن. وتعمل فرق العمل المعنية بالصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي في جميع بلدان المستوى الثالث بالإضافة إلى باكستان والأردن ولبنان.
- وتتواصل المناقشات مع المغرب لعقد مناقشة دائرية مستديرة مع راسي السياسات بشأن مستقبل النظام الصحي بعد كوفيد-19.

- وعُقدت حلقة عمل إلكترونية حول الإصدار الثالث من إطار المستشفيات المراعية لسلامة المرضى. وجرى الانتهاء من إعداد برنامج تدريب إلكتروني حول دور الرعاية الصحية الأولية أثناء كوفيد-19، وهذا البرنامج جاهز لإطلاقه.
- ويواصل الفريق الإقليمي لدعم إدارة الأحداث التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لوضع مسودة خطة عمل مشتركة بشأن صحة المهاجرين واللاجئين. ووُضعت مسودة بيان مشترك للمديرين الإقليميين، واتفاقية للشراكة. ويستمر العمل مع الشركاء لوضع مذكرة مفاهيم لتقرير الحالة بشأن الهجرة الدولية في المنطقة العربية لعام 2021. وشرع الفريق الإقليمي لدعم إدارة الأحداث في التعاون مع المقر الرئيسي للمنظمة وسائر الأقاليم لإعداد دورة تدريبية إلكترونية حول الصحة والهجرة.
- واستُكمل ووزع تقرير الحالة الأسبوعي الثاني عشر للشركاء حول صحة اللاجئين والمهاجرين.
- وعُقد اجتماع في 16 تموز/يوليو مع ممثلين من 11 وكالة تابعة للأمم المتحدة لوضع اللمسات الأخيرة على خطة العمل الإقليمية المشتركة 2020-2021، التي تتضمن عدة إجراءات مشتركة تتصل بالاستجابة لكوفيد-19.
- وانضم إلى الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني بالإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية أعضاء جدد من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وقناة يورونيوز. ورُكزت مناقشات الفريق هذا الأسبوع على مجال استمرار الرعاية. وتستمر الجهود على قدمٍ وساق لمواءمة وتنسيق جهود الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية لتشمل شلل الأطفال. وتتواصل المناقشات لتقديم الدعم في مجال الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية في الجمهورية العربية السورية وليبيا واليمن.
- وقُدّم منذ 17 أيار/مايو 35 طلباً من طلبات النقل لإيصال الإمدادات الأساسية لمكافحة كوفيد-19 إلى البلدان، ولم تجر حتى الآن سوى أربع شحنات.
- ويؤثر النقص العالمي الجديد في قفازات الفحص على القدرة على تلبية الطلب عليها في الإقليم.

التحديات

- قلة إرشادات الصحة العامة بشأن إعادة فتح نقاط الدخول، ما يُعرض السكان للخطر ويزيد من مخاطر وفادة الحالات المرتبطة بالسفر إلى البلدان.
- عدم الوضوح بشأن انتقال الفيروس المسبب لكوفيد-19 عبر الهواء خاصة من خلال أجهزة تكييف الهواء، الأمر الذي يتطلب إجراء مزيد من الدراسات لتقديم توصيات أكثر استنارة إلى البلدان.
- ويؤثر النقص العالمي الجديد في قفازات الفحص على القدرة على تلبية الطلب عليها في الإقليم.

أبرز ملامح الاستجابة الإقليمية والقُطرية

- [البيان الأسبوعي للمدير الإقليمي عن كوفيد-19: الحفاظ على نظم ترصد الإنفلونزا أثناء جائحة كوفيد-19](#)
- [إحاطة إعلامية افتراضية للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط حول كوفيد-19 \(بالعربية فقط\)](#)
- [البيان الصحفي للمدير الإقليمي، 16 تموز/يوليو 2020](#)
- [تقرير الحالة الإقليمي الثامن عشر عن كوفيد-19](#)
- [تقرير الحالة الإقليمي التاسع عشر عن كوفيد-19](#)

أداة المتابعة الإقليمية

[الموقع الإلكتروني الإقليمي الخاص بكوفيد-19](#)

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع emrgonCoV@who.int