




182	9501	781 845	26 854	1 147 179	22
شحنات الإمدادات الطبية التي أرسلت إلى 104 بلدان من مركز الإمدادات اللوجستية الإقليمي في دبي حتى حزيران/يونيو	العاملون الصحيون الذين خضعوا للتدريب في جميع أنحاء الإقليم في مجموعة من التخصصات حتى 30 حزيران/يونيو	إجمالي الحالات التي تعافت المُبلغ عنها حتى 4 تموز/يوليو	إجمالي الحالات المؤكدة مختبرياً المُبلغ عنها حتى 4 تموز/يوليو (زيادة 15% عن الأسبوع السابق)	إجمالي الحالات المؤكدة مختبرياً المُبلغ عنها حتى 4 تموز/يوليو (زيادة 12% عن الأسبوع السابق)	البلدان والأقاليم التي تبلغ عن حالات

الخريطة 1: توزيع حالات كوفيد-19 المؤكدة والوفيات في إقليم شرق المتوسط حتى 4 تموز/يوليو 2020 (الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة)



The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted and dashed lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

Data source: World Health Organization  
Map production: Health Emergency Information and Risk Assessment (HIM) Unit  
World Health Organization

World Health Organization

REGIONAL OFFICE FOR THE Eastern Mediterranean  
WHO 2020. All rights reserved

## أبرز الأوضاع الرئيسية


- ارتفعت حالات الإصابة في الإقليم من 1024278 حالة إلى 1147179 حالة (بزيادة 12% مقارنة بنسبة 14% في الأسبوع السابق). وأُبلغ عن 54% من الحالات هذا الأسبوع من 3 بلدان: المملكة العربية السعودية (22%)، وباكستان (18%)، وإيران (14%).
- البلدان التي شهدت أكبر زيادة نسبية في الحالات المُبلغ عنها في هذا الأسبوع هي الأرض الفلسطينية المحتلة (من 2053 إلى 4013 (95%))، والعراق (من 43262 إلى 58354 (35%))، وسوريا (من 256 إلى 338 (32%)).
- زادت الوفيات في الإقليم من 23453 إلى 26854 (بزيادة نسبتها 15% مقارنةً بنسبة 17% في الأسبوع السابق). وسجلت الأرض الفلسطينية المحتلة وليبيا والعراق أكبر زيادة نسبية في الوفيات (129%، و50%، و43% على التوالي).
- غالبية بلدان الإقليم بدأت في تخفيف القيود الاجتماعية بعد العيد، ورفعت تدريجياً معظم التدابير. ويجري تطبيق تدابير صحية عامة في مناطق محلية مُحددة حسب الحاجة. وعُقدت عدة ندوات إلكترونية لتوجيه البلدان بشأن الرفع التدريجي لتدابير الصحة العامة باستخدام نهج لتقدير المخاطر.
- كما رُفعت تدريجياً القيود المفروضة على السفر في بعض بلدان الإقليم. وسُمح بالرحلات الجوية القادمة والمغادرة في مصر ولبنان وإيران والكويت وباكستان وتونس والإمارات العربية المتحدة. وتُطبّق البلدان حالياً تدابير مختلفة تتعلق بالسفر، مثل اشتراط إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل، وقياس درجة الحرارة عند الدخول والخروج، والاستبانات الصحية، والعزل الذاتي/والرصد والحجر الصحي.

الجدول 1: المستجدات الإقليمية لكوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط حتى 4 تموز/يوليو (الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة)


■ Highest CFR, Positivity – Lowest tests  
■ Lowest CFR, Positivity – Highest tests

Country	New cases	New deaths	Total cases	Recovered	Total deaths	CFR	Tests/100,000	Positivity ratio %
Afghanistan	348	7	32672	19164	826	2.5	238	43.5
Bahrain	573	1	28410	23318	95	0.3	38912	4.9
Djibouti			4736	4580	55	1.2	5522	10.0
Egypt	1412	81	72711	19690	3201	4.4	325	24.3
Iran	2449	148	237878	198949	11408	4.8	2214	13.4
Iraq	2334	106	58354	31077	2368	4.1	1546	9.9
Jordan	3	1	1150	903	10	0.9	4029	0.3
Kuwait	631	5	49303	39943	365	0.7	8829	12.2
Lebanon	25		1855	1276	35	1.9	3220	1.3
Libya	27	1	918	230	27	2.9	496	2.8
Morocco	219	2	13434	9214	232	1.7	2101	1.8
oPt	528	3	4013	637	16	0.4	2182	3.8
Oman	1177	10	45106	26968	203	0.5	4477	21.9
Pakistan	3387	68	225283	125094	4619	2.1	660	16.4
Qatar	530	2	99183	90387	123	0.1	13788	26.1
Saudi Arabia	4128	56	205929	143256	1858	0.9	5603	11.3
Somalia	17	2	2961	973	92	3.1	60	40.3
Sudan			9663	4624	604	6.3	44	52.4
Syria	10		338	123	10	3.0	32	6.9
Tunisia			1181	1045	50	4.2	623	1.7
UAE	1388	4	50857	39857	321	0.6	39335	1.4
Yemen	19	10	1244	537	336	27.0	8	52.6
<b>TOTAL</b>	<b>19205</b>	<b>507</b>	<b>1147179</b>	<b>781845</b>	<b>26854</b>	<b>Med=2.0</b>	<b>Med=2141</b>	<b>Med=10.6</b>







الرسم البياني 1: التوزيع الأسبوعي لحالات كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط، من 29 كانون الثاني/يناير حتى 4 تموز/يوليو (18:00 بتوقيت القاهرة)



الرسم البياني 2: التوزيع الأسبوعي لوفيات كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط، من 29 كانون الثاني/يناير حتى 4 تموز/يوليو (18:00 بتوقيت القاهرة)



الرسوم البيانية 3-8: التوزيع اليومي لحالات كوفيد-19 والمعدل التراكمي لإماتة الحالات في البلدان التي لديها أكبر عدد من الحالات وأكبر زيادة نسبية، من 29 كانون الثاني/يناير حتى 4 تموز/يوليو (18:00 بتوقيت القاهرة)



### أبرز سمات الاستجابة الإقليمية

- عُقدت الأسبوع الماضي الندوة الإلكترونية الخامسة لجماعة الممارسين العاملين في مختبرات كوفيد-19، وركزت على دور الاختبارات المصلية واستخدامها في التصدي لجائحة كوفيد-19. وكانت الجلسة، التي حضرها 120 مشاركاً من إقليم شرق المتوسط (17 بلداً) والإقليم الأفريقي (15 بلداً)، فرصةً لمناقشة سياقات استخدام الأمصال، والاعتبارات الرئيسية لتفسير بيانات أداء الاختبارات المصلية، وتجربة هولندا مع الاختبارات المصلية لفيروس كوفيد-19.
- عُقدت من أجل ليبيا هذا الأسبوع الندوة الإلكترونية التدريبية الرابعة بشأن "تعزيز قدرات فرق الاستجابة السريعة لكوفيد-19 في الدول الأعضاء في شرق المتوسط" بمشاركة 24 عضواً من أعضاء فريق الاستجابة السريعة.

- في سياق الانتهاء من توصيف القدرات الإقليمية لتسلسل الجينوم الكامل، حُدد في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية مختبران لهما سجل حافل ليكونا مختبرين مرجعيين يدعمان البلدان الأخرى في الإقليم.
- رُوِّجَت مجموعة المواد التدريبية الإقليمية الخاصة بالتدبير العلاجي للحالات، وكُيِّفَت بما يتناسب مع كل من أفغانستان وباكستان واليمن، مع مراعاة الاحتياجات والسياق الخاص بكل بلد.
- انتهت إعداد صحائف وقائع حول الصحة الإنجابية وصحة الأمهات فيما يتعلق بكوفيد-19 لكل من العراق والمغرب وعمان والسودان. وعقدت اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية اجتماعاً إلكترونياً مشتركاً بشأن وضع اللمسات الأخيرة على ورقة إعلامية تتعلق بالحفاظ على الخدمات الأساسية للصحة الإنجابية وصحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال والمراهقين خلال جائحة كوفيد-19.
- عُقدت في باكستان والسودان واليمن اجتماعات إلكترونية بشأن التخفيف من أثر كوفيد-19 على الخدمات الصحية الأساسية.
- عُقدت على مدار يومين حلقة عمل إلكترونية لتدريب المدربين على الوقاية من العدوى ومكافحتها بحضور 35 من كبار المدربين في إقليم السند في باكستان بالتعاون مع المركز المتعاون مع المنظمة للوقاية من العدوى ومكافحتها في المملكة العربية السعودية. ويواصل المكتب الإقليمي تعزيز القدرات الوطنية للوقاية من العدوى ومكافحتها، ونشر أحدث موارد المنظمة الخاصة بالوقاية من العدوى ومكافحتها على المكاتب القطرية والفرق الوطنية.
- ينسق الفريق الإقليمي لدعم إدارة الأحداث مع وزارة الصحة المصرية لإصدار بروتوكول "ترصد كوفيد-19 بين العاملين في الرعاية الصحية" لتحسين توجيه الجهود الرامية إلى حماية العاملين في الرعاية الصحية المعرضين للعدوى وتحسين إدارتهم.
- عُقد الاجتماع الثالث لفرقة العمل المعنية بكوفيد-19 والهجرة، وتمحورت المناقشات حول تحديث معلومات الأعضاء عن الأنشطة المخطط لها على المدى القصير. وفي غضون ذلك، صدر ووُزِعَ تقرير الحالة الحادي عشر للشركاء بشأن صحة اللاجئين والمهاجرين.
- شارك الفريق الإقليمي لدعم إدارة الأحداث في حوار إقليمي حول القيادة النسائية في وقت كوفيد-19 نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
- نُظِمَ الاجتماع الثاني للفريق العامل المعني بسلسلة الإمداد، واطلع على أحدث عمليات سلسلة الإمداد العالمية لكوفيد-19، التي بدأت في تقديم الإمدادات إلى البلدان. ويقوم الفريق العامل بتوسيع عضويته من أجل تنسيق أوسع.
- يتخذ الفريق العامل المعني بالإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية إجراءات مشتركة لإشراك المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة لمعالجة مسألة تخفيف القيود الاجتماعية ونشر اللقاحات في المستقبل.
- يرسل مركز الإمدادات اللوجستية الإقليمي في دبي ما متوسطه 15 طناً مترياً من الإمدادات الطبية يومياً. وأُرسلت هذا الأسبوع إمدادات تتألف من معدات الوقاية الشخصية، والمستلزمات التشخيصية، وأجهزة توليد الأكسجين إلى أفغانستان والعراق وسوريا، ومن المقرر إرسال إمدادات إلى اليمن وليبيا.

## التحديات

- تنفذ البلدان استراتيجيات مختلفة للاختبار، ويركز بعضها على الحالات الشديدة فقط، بينما تختبر بلدان أخرى المزيد من الأشخاص خارج نطاق تعريف الحالة.
- تعاني بعض البلدان نقصاً في الأموال اللازمة لتنفيذ أنشطة الاستجابة المخططة.
- ما زال تبادل البيانات يمثل تحدياً كبيراً لأن بعض البلدان لا تُطلع المنظمة على البيانات الأساسية عن كوفيد-19 حتى الآن.
- رُفِعَت القيود المفروضة على السفر أو الإغلاق دون تعزيز تنفيذ تدابير الصحة العامة.
- ما زال العاملون في الرعاية الصحية يتعرضون للإصابة بكوفيد-19 بسبب سوء بيئة العمل أو عدم وجود معدات الوقاية الشخصية المناسبة.
- تشهد بعض البلدان عودة ظهور الحالات بعد رفع القيود.
- ما زال بعض البلدان يبلغ عن نقص في معدات الوقاية الشخصية واللوازم الأساسية الأخرى.

- مع وجود 23000 وفاة وأكثر من مليون حالة إصابة، يصل الإقليم إلى منعطف مقلق.
- بيان أسبوعي للمدير الإقليمي بشأن الاستجابة لكوفيد-19.
- في خضم الصراع الدائر، تواصل منظمة الصحة العالمية وشركاؤها تمنيح الأطفال في سوريا.
- مقال مصور: إمدادات كوفيد-19 لشمال غرب سوريا.
- ضرورة التحرك السريع لإنقاذ السوريين المعرضين للخطر من كوفيد-19.
- تواصل منظمة الصحة العالمية تجهيز البلدان بما يلزم لمكافحة هذا البلاء المستفحل. شاهد الصور.
- فيديو على تويتر: توفير الإمدادات لمستشفيات منطقة القدس.
- السودان: منحة قدرها 10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي لمكافحة كوفيد-19.
- لبنان: إشراك المجتمعات المحلية في تتبع المخالطين | مراكز الرعاية الصحية الأولية لمكافحة كوفيد-19.
- العراق: حملة توعية مجتمعية تستهدف المعرضين للخطر.
- العراق: تقديم الدعم لسد العجز في إمدادات الأكسجين.
- الصومال: كوفيد-19 يعطل النظم الصحية ويقضي على المكاسب المُحقَّقة.
- اليمن: العاملون في الرعاية الصحية يواجهون معركة مزدوجة – كوفيد-19 في منطقة الصراع.

[لوحة متابعة إقليمية وموقع إلكتروني إقليمي بشأن كوفيد-19](#)

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع [emrgonCoV@who.int](mailto:emrgonCoV@who.int)