




0002542	236	074902	47430	1772671	22
حماية العاملين الصحيين عالمياً من خلال شحنات من المركز الإقليمي للإمدادات اللوجستية في دبي في 8 تموز/ يوليو	شحنات الإمدادات الطبية إلى 105 بلدان من المركز الإقليمي للإمدادات اللوجستية في دبي في 8 تموز/ يوليو	إجمالي الحالات التي تعافت المبلغ عنها في 11 تموز/ يوليو	إجمالي الحالات المؤكدة مختبرياً المبلغ عنها حتى 11 تموز/ يوليو (زيادة 13% عن الأسبوع السابق)	إجمالي الحالات المؤكدة مختبرياً المبلغ عنها حتى 11 تموز/ يوليو (زيادة 10% عن الأسبوع السابق)	البلدان والأقاليم التي تبلغ عن حالات

الخريطة 1. توزيع حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 والوفيات الناجمة عنه في إقليم شرق المتوسط في 11 تموز/ يوليو 2020 (الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة)



The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted and dashed lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

Data source: World Health Organization
Map production: Health Emergency
Information and Risk Assessment (HIM) Unit
World Health Organization

World Health Organization
REGIONAL OFFICE FOR THE Eastern Mediterranean
WHO 2020. All rights reserved

أبرز الأوضاع الرئيسية

- ارتفعت حالات الإصابة في الإقليم من 229 153 1 حالة إلى 177 267 1 حالة (بزيادة 10% مقارنة بنسبة 13% في الأسبوع السابق) خلال الأسبوع الوبائي 28.
- وأُبلغ عن 67% من الحالات الجديدة هذا الأسبوع من أربعة بلدان (21% من المملكة العربية السعودية، 16% من باكستان، 15% من جمهورية إيران الإسلامية، 15% من العراق).
- وأبلغت مصر عن انخفاض عدد الحالات في الأيام القليلة الماضية، مع استقرار عدد الوفيات المبلغ عنها وتسجيل زيادة طفيفة في معدل إماتة الحالات.
- وأبلغ لبنان عن أكبر عدد من الحالات المبلغ عنها (71 حالة).
- البلدان التي سجلت الزيادة النسبية الأكبر في الحالات المبلغ عنها:
 - الأرض الفلسطينية المحتلة (من 4250 إلى 6688 حالة بنسبة 57%)
 - ليبيا (من 989 إلى 1389 حالة بنسبة 40%)
 - العراق (من 58354 إلى 75194 حالة بنسبة 29%)
- ارتفعت الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في الإقليم من 27073 إلى 30474 وفاة (بزيادة 13% مقارنة بنسبة 15% في الأسبوع السابق).
- وسجلت الأرض الفلسطينية المحتلة والجمهورية العربية السورية وليبيا أكبر زيادة نسبية في الوفيات (68%، و60%، و41% على التوالي).
- وخففت بلدان أكثر القيود التي فرضتها في مرحلة سابقة من الفاشيات، وبدأت الأعمال التجارية والدوائر الحكومية في إعادة فتح أبوابها. وتنصح الحكومات الناس بارتداء الكمامات في الأماكن العامة التي يتعذر فيها الحفاظ على التباعد الاجتماعي.


الجدول 1. تحديث إقليمي حول كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط في 11 تموز/يوليو (الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة)

■ Highest CFR, Positivity >20% – Lowest tests
■ Lowest CFR, Positivity <5% – Highest tests


Country	New cases	New deaths	Total cases	Recovered	Total deaths	CFR	Tests/100,000	Positivity ratio %
Afghanistan	157	4	34,351	21,105	975	2.8	204	43.3
Bahrain	511	1	32,039	27,213	104	0.3	38,142	4.9
Djibouti			4,968	4,689	56	1.1	5,116	9.8
Egypt	981	85	80,235	23,274	3,702	4.6	373	21.0
Iran	2,397	188	255,117	217,666	12,635	5.0	2,318	13.1
Iraq	2,734	95	75,194	43,079	3,055	4.1	1,669	11.2
Jordan	3		1,176	991	10	0.9	4,512	0.3
Kuwait	478	3	54,058	43,961	386	0.7	10,057	12.6
Lebanon			2,082	1,402	36	1.7	2,412	1.3
Libya	47		1,389	340	38	2.7	558	3.6
Morocco	270	1	15,464	11,895	244	1.6	2,319	1.8
oPt	859	2	6,688	710	32	0.5	2,611	5.0
Oman	1,083	4	54,697	35,255	248	0.5	4,603	23.3
Pakistan	2,755	65	246,351	153,134	5,123	2.1	696	16.0
Qatar	498		103,128	98,934	146	0.1	14,203	25.2
Saudi Arabia	2,994	30	229,480	165,396	2,181	1.0	6,395	10.3
Somalia			3,038	1,209	92	3.0	17	41.3
Sudan	46	1	10,250	5,341	650	6.3	127	50.6
Syria			394	126	16	4.1	28	8.1
Tunisia	5		1,245	1,076	50	4.0	657	1.6
UAE	403	1	54,453	44,648	331	0.6	38,722	1.4
Yemen	24	3	1,380	630	364	26.4	14	32.7
TOTAL	16,245	483	1,267,177	902,074	30,474	Med=1.9	Med=2,318	Med=10.8

New cases/deaths are reported since previous day 06 pm


الرسم البياني 1: التوزيع الأسبوعي لحالات كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط، 29 كانون الثاني/يناير - 11 تموز/يوليو (18:00 بتوقيت القاهرة)



الرسم البياني 2: التوزيع الأسبوعي لوفيات كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط، 29 كانون الثاني/يناير - 11 تموز/يوليو (18:00 بتوقيت القاهرة)



الرسوم البيانية 3-7: البلدان التي أبلغت عن عدد متزايد من الحالات في 11 يوليو (18:00 بتوقيت القاهرة)



أبرز سمات الاستجابة الإقليمية

- أُوفدت إلى الجمهورية العربية السورية بعثة إقليمية متعددة التخصصات للدعم التقني، استملت عملها في 7 تموز/يوليو. ويتمثل الهدف الرئيسي للبعثة في تقييم قدرات شبكة المختبرات الوطنية المعنية بكوفيد-19، وتقديم الدعم التقني والتدريب في الموقع، وتحديد نقاط القوة والثغرات لتوجيه أولويات الاستجابة. وعقد فريق البعثة حتى الآن اجتماعات مع السلطات الصحية والجهات صاحبة المصلحة الدولية لاستعراض ومناقشة جهود الاستجابة لكوفيد-19 في سوريا. وزار أيضاً مستشفى الزبداني، المرفق الرئيسي لعزل مرضى كوفيد-19 في دمشق/ريف دمشق، لتقييم جاهزيته وتحديد الاحتياجات اللازمة لتعزيز التدبير العلاجي للحالات.
- ويُقدّم الدعم حالياً إلى باكستان بشأن مشاركتها في دراسات الانتشار المصلي، وتجري أيضاً مناقشة استخدام الاختبارات التشخيصية السريعة واختبار الإليزا "ELIZA" (مقايسة المُتمز المناعي المرتبط بالإنزيم) في البلاد.
- كما يُقدّم الدعم التقني إلى اليمن لتنقيح استراتيجيات التدبير السريري والترصد والاستراتيجيات المختبرية، ولضمان توسيع نطاق الدعم التقني والتشغيلي.
- ويجري كذلك دعم الأردن وأفغانستان لتحسين معرفة ومهارات الأطباء العاملين في غير وحدات الرعاية المركزة في السياقات المعقدة. واستكملت باكستان المجموعة الأولى من تدريب العاملين في وحدات الرعاية المركزة على الرعاية الحرجة بمرضى كوفيد-19.
- وجرى تحديث أداة الحصر الإقليمية للمعدات الطبية الحيوية اللازمة للتدبير العلاجي لحالات كوفيد-19.

- وعُقدت بنجاح ندوة إلكترونية إقليمية حول: "التهديد الذي تفرضه مقاومة مضادات الميكروبات خلال الاستجابة لكوفيد-19: اتخاذ الإجراءات اللازمة للإشراف على مضادات الميكروبات"، حضرها 317 مشاركاً من بلدان الإقليم. ويواصل المكتب الإقليمي التعاون مع المجموعات المعنية بسلامة المرضى والجودة استعداداً لليوم العالمي لسلامة المرضى. كما عُقدت ندوة إلكترونية إقليمية أخرى لتقديم الإرشادات إلى البلدان بشأن التدابير العامة للوقاية من العدوى ومكافحتها في صفوف المرضى الذين يُشتَبه في إصابتهم/ تأكدت إصابتهم بكوفيد-19.
- ويتواصل العمل مع أفغانستان وباكستان بشأن الحفاظ على خدمات تنظيم الأسرة (مع التركيز على الرعاية في مرحلة ما بعد الولادة وجودتها)، كما يستمر العمل مع باكستان والسودان واليمن لمتابعة وضع نماذج بغرض تقييم تأثير كوفيد-19 على خدمات الصحة الإنجابية وصحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال. وعُقد اجتماع افتراضي مع اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان لمناقشة توجيه رسالة مشتركة لدعوة البلدان إلى الحفاظ على خدمات الصحة الإنجابية وصحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال.
- وتتواصل عملية جمع البيانات على المستوى الإقليمي من أجل إجراء تقييم سريع لتقديم خدمات الصحة النفسية، ومسح حول بيئة العمل النفسية والاجتماعية. وتندشط الأفرقة العاملة المعنية بالصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في 6 بلدان ذات أولوية في الإقليم (الصومال والعراق والجمهورية العربية السورية واليمن وباكستان والأردن)، وتتلقى هذه الأفرقة الدعم المنتظم من الفريق الإقليمي لدعم إدارة الأحداث. وعقدت برئاسة المدير الإقليمي ندوة إلكترونية حول الصحة والسلامة النفسيتين لجميع الموظفين في الإقليم.
- وبدأت المنظمة في تنفيذ عملية تجريبية في السودان والصومال وليبيا واليمن وباكستان وشمال سوريا لرسم خريطة بالعمل الذي تضطلع به فرق الاستجابة السريعة الوطنية في إطار الاستجابة لكوفيد-19 وسائر أخطار الصحة العامة، وتوثيق هذا العمل. وسوف تُعرض النتائج فور اكتمال هذه العملية.
- وعُقدت ندوة إلكترونية حول "النظم الصحية اليوم وبعده كوفيد" بالتعاون مع الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية "إمفنت". ويدعم المكتب الإقليمي حالياً عقد ندوة إلكترونية يقدمها المدير الإقليمي حول التعليم الطبي في سياق كوفيد-19، مع التركيز على راب الفجوة بين الممارسة والتعليم. وعُقدت ندوة إلكترونية أخرى حول "دور الرعاية الصحية الأولية في كوفيد-19" بالتعاون مع الجمعية العربية للصحة العامة.
- وقد اكتملت الآن عملية استعراض الأقران لأكثر من 120 مقترحاً من مقترحات البحوث حول كوفيد-19. وسيوصى بتمويل المقترحات التي ستحصل على تقييمات عالية قريباً.
- وعُقد في 7 تموز/يوليو ندوة إلكترونية رابعة حول "أخلاقيات بحوث كوفيد-19: الحوكمة، واللوائح، وآليات الرصد"، وضمت متحدثين من المقر الرئيسي للمنظمة في جنيف، والمراكز المتعاونة مع المنظمة في مجال أخلاقيات البيولوجيا في باكستان وجمهورية إيران الإسلامية والجامعة الأمريكية في بيروت، لبنان.
- ويجري حالياً وضع اللمسات النهائية على مذكرة مفاهيم لإصدار عدد خاص من المجلة الصحية لشرق المتوسط حول "استجابة إقليم شرق المتوسط لجائحة كوفيد-19".
- ويواصل المركز الإقليمي للإمدادات اللوجستية في دبي دعم الاستجابة لكوفيد-19 بتوفير السلع الطبية، وإرسال معدات الوقاية الشخصية واللوازم المخبرية الضرورية لدعم الوقاية من العدوى ومكافحتها وكذلك لعمليات الترخيد والكشف بهدف منع انتشار كوفيد-19 واحتوائه. واضطلع فريق من 7 موظفين في مجال اللوجستيات حتى الآن بتجهيز 236 شحنة خاصة بكوفيد-19 إلى 105 بلدان في أقاليم المنظمة الستة، مع الاستجابة في الوقت نفسه للاحتياجات الصحية الطارئة المستمرة في جميع أنحاء العالم.

ويجري هذا الأسبوع استكمال الإجراءات الخاصة بتسيير رحلة مستأجرة إلى ليبيا، في حين تم تجهيز شحنات إلى السودان والصومال وباكستان والأرض الفلسطينية المحتلة وجيبوتي جاهزة وفي انتظار نقلها.

التحديات

- يحول الإبلاغ المحدود عن البيانات من جانب بعض بلدان الإقليم دون فهم المنظمة للوضع فهماً كاملاً.
- وقد يكون هناك سوء تقدير للوضع في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، مثل الجمهورية العربية السورية وليبيا واليمن، نظراً لقدراتها المحدودة في مجال الاختبارات ونقص الإبلاغ عن العدد الفعلي للحالات.
- وفي البلدان التي يبدو فيها الوضع مستقراً، هناك انخفاض كبير في أعداد الأشخاص الذين يخضعون للاختبار، مما يؤثر بدوره على عدد الحالات الإيجابية المُبلغ عنها.
- ولا تزال الفئات السكانية المُستضعفة، مثل اللاجئين والنازحين داخلياً، الذين لا يبدو أنهم تأثروا كثيراً، عرضة للخطر.
- وتفتح بلدان الإقليم رويداً رويداً نقاط الدخول، وهناك حاجة إلى نظم الترسُّد لفحص المسافرين ورصدهم.

أبرز ملامح الاستجابة الإقليمية والقُطرية

- [جلسة مباشرة على موقع الفيس بوك حول حالة الأبحاث في سياق كوفيد-19](#)
- أفريقيا تسجّل أكثر من 500000 حالة إصابة بمرض كوفيد-19
- [منظمة الصحة العالمية تقدم الدعم لسد النقص في إمدادات الأكسجين في العراق](#)
- [المنظمة تقدم إلى أفغانستان إمدادات أساسية لمواجهة كوفيد-19](#)
- [مبعوث الأمم المتحدة يشيد بالعملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية بالصومال](#)
- [المنظمة ترحب بتبرع الكويت لدعم تدابير الاستجابة لكوفيد-19 في نقاط الدخول](#)

أداة متابعة وموقع إلكتروني إقليميان حول كوفيد-19

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع emrgonCoV@who.int