

الوضع بالأرقام

اعتباراً من منتصف الليل بتوقيت غرينتش +2، 13 شباط / فبراير 2021



10/22

بلدان أبلغت عن زيادة في الحالات



139 543

إجمالي الوفيات



6 001 710

إجمالي الحالات المؤكدة مخبرياً



5 370 417

إجمالي الحالات التي تعافت
المبلغ عنها



90 442 496

مجموع الاختبارات التي أُجريت في
بلدان إقليم شرق المتوسط



2.3%

معدل إماتة الحالات



تونس والأرض الفلسطينية المحتلة
تلقيان الجولة الأولى من لقاحات
كوفيد-19 عبر مرفق كوفاكس

أبرز النقاط الرئيسية

حتى 13 شباط / فبراير 2021، أبلغ إقليم شرق المتوسط عن 6,001,710 حالة مؤكدة لكوفيد-19 و139,543 وفاة منذ بداية الجائحة. ولوحظ الاتجاه التنافسي للحالات الجديدة المبلغ عنها خلال الأسابيع السابقة حتى الأسبوع 06 (13-07 شباط / فبراير) الذي شهد زيادة بنسبة 7.4% مقارنة مع الأسبوع 05. وانخفضت اتجاهات الوفيات تدريجياً ومنهجياً خلال الأسبوعين 05 و06، بما يتماشى مع اتجاه الانخفاض الإقليمي العام الذي لوحظ خلال الأسبوعين السابقين.


باستثناء الإمارات العربية المتحدة التي انخفض فيها عدد الحالات المبلغ عنها انخفاضاً طفيفاً، أبلغت جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي عن زيادة منتظمة في الحالات، وأبلغت كذلك عن ارتفاع الوفيات. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أبلغت أفغانستان ولبنان والمغرب وباكستان والسودان وتونس عن انخفاض في الحالات. وبعد عدة أسابيع من الاستقرار أو الانخفاض في الحالات، أبلغت إيران والعراق عن زيادة جديدة في الحالات، لكن عدد الوفيات في إيران تراجع تراجعاً طفيفاً.

تطبق سبعة بلدان ومناطق ارتداء الكمامات إجبارياً (وهي أفغانستان والإمارات العربية المتحدة وعمان وليبيا ومصر والمملكة العربية السعودية). أما البحرين والسعودية فتلغيان أو تغلقان أو تقيدان التجمعات العامة خارج المنازل. وتلغي قطر أو تقيد التجمعات الجماهيرية. وتطبق الكويت والأرض الفلسطينية المحتلة والإمارات العربية المتحدة إغلاق المدارس.

أخطر مرفق كوفاكس - وهو ائتلاف عالمي يضمن الإتاحة العادلة والمنصفة للقاحات كوفيد-19 - في جميع أنحاء العالم - السلطات الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة وتونس بتخصيص لقاحات كوفيد-19 - ضمن الجولة الأولى من عمليات التسليم إلى بلدان إقليم شرق المتوسط.

من بين 15 بلداً ومنطقة في إقليم شرق المتوسط أبلغت عن إجرائها تسلسل الجينوم، أبلغت 10 بلدان عن الفيروس المتحور B.1.1.7 المثير للقلق: وهي إيران والأردن والكويت ولبنان والمغرب وعمان والأرض الفلسطينية المحتلة وباكستان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. أيضاً أبلغت الإمارات العربية المتحدة عن حالات للفيروس المتحور B.1.351 و B.1.1.28.


خريطة 1: معدل الإصابة التراكمي بكوفيد - 19 لكل 100000 نسمة وإجمالي الوفيات في كل بلد في إقليم شرق المتوسط في الفترة من 29 كانون الثاني/يناير 2020 إلى 13 شباط/ فبراير 2021



جدول 1: الوضع الوبائي بالأرقام في الفترة من 31 كانون الثاني/يناير 2021 إلى 13 شباط/ فبراير 2021


البلد	الحالات المؤكدة الجديدة	إجمالي الحالات المؤكدة	الوفيات الجديدة	إجمالي الوفيات	معدل الإماتة	إجمالي المتعافون	مجموع الاختبارات
أفغانستان	455	55514	23	2427	4.4%	48395	275570
البحرين	9476	112102	26	398	0.4%	104487	2886600
جيبوتي	37	5968	1	63	1.1%	5856	111804
مصر	7784	173202	672	9935	5.7%	134638	2447011
إيران	99142	1510873	994	58883	3.9%	1291726	9993224
العراق	22706	641628	123	13164	2.1%	605980	6192076
الأردن	19129	344803	140	4444	1.3%	325892	4178921
الكويت	12281	176903	39	998	0.6%	165254	1660406
لبنان	38079	336992	930	3961	1.2%	233171	2807012
ليبيا	8723	127354	141	2018	1.6%	110143	712989
المغرب	7444	478135	201	8460	1.8%	458504	5038051
فلسطين	9948	188464	115	2125	1.1%	176037	1080650
عمان	2894	136622	12	1539	1.1%	128461	1077141
باكستان	18216	563029	650	12307	2.2%	525087	8434098
قطر	5820	156804	7	255	0.2%	148137	1459551
السعودية	4597	372410	56	6428	1.7%	363303	12946778
الصومال	308	5092	18	148	2.9%	3733	100527
السودان	557	30006	46	1853	6.2%	22380	320584
سوريا	822	14820	59	975	6.6%	8600	59977
تونس	14359	223244	790	7544	3.4%	182421	927444
الإمارات	44944	345605	163	1001	0.3%	326780	27907006
اليمن	16	2140	1	617	28.8%	1432	11857
المجموع	327737	6001710	5207	139543	2.3%	5370417	90629277

الرسم البياني 1: التوزيع الأسبوعي لحالات كوفيد - 19 في بلدان إقليم شرق المتوسط 26 يناير 2020 إلى 13 فبراير 2021



- | | | | | |
|-----------|--------|---------|---------------------------|----------|
| أفغانستان | العراق | المغرب | السعودية | الإمارات |
| البحرين | الأردن | فلسطين | الصومال | اليمن |
| جيبوتي | الكويت | عمان | السودان | |
| مصر | لبنان | باكستان | الجمهورية العربية السورية | |
| إيران | ليبيا | قطر | تونس | |

الرسم البياني 2: التوزيع الأسبوعي لوفيات كوفيد - 19 في بلدان إقليم شرق المتوسط 26 يناير 2020 إلى 13 فبراير 2021



- | | | | | |
|-----------|--------|---------|---------------------------|----------|
| أفغانستان | العراق | المغرب | السعودية | الإمارات |
| البحرين | الأردن | فلسطين | الصومال | اليمن |
| جيبوتي | الكويت | عمان | السودان | |
| مصر | لبنان | باكستان | الجمهورية العربية السورية | |
| إيران | ليبيا | قطر | تونس | |


التركيز على: لقاحات كوفيد-19

- أخطر مرفق كوفاكس -وهو ائتلاف عالمي يضمن الإتاحة العادلة والمنصفة للقاحات كوفيد19- في جميع أنحاء العالم- السلطات الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة وتونس بتخصيص لقاحات كوفيد19-، وذلك ضمن الجولة الأولى من عمليات التسليم إلى بلدان إقليم شرق المتوسط.
- بحلول منتصف شباط/ فبراير 2021، سيصل أكثر من 37000 جرعة من لقاح فايزر إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، وما يقرب من 94000 جرعة إلى تونس لتلقيح الأشخاص الأشد ضعفاً وعرضةً للخطر ويعيشون في هذين البلدين.
- سيُنظر 20 بلدًا في الإقليم وصول ما يقدر بنحو 46 إلى 56 مليون جرعة إضافية من لقاح أسترا زينيكا/ أكسفورد من مرفق كوفاكس خلال النصف الأول من هذا العام.

التركيز على: التحورات الجديدة لفيروس كورونا سارس- 2

- حتى الآن، أبلغت 10 بلدان عن الفيروس المتحور B.1.1.7 المثبر للقلق، وهي: الأردن والإمارات العربية المتحدة وإيران وعمان والأراضي الفلسطينية المحتلة والكويت ولبنان والمغرب والمملكة العربية السعودية. وأبلغت الإمارات العربية المتحدة أيضًا عن حالات للفيروس المتحور B.1.351 والفيرس المتحور B.1.1.28 المثبرين للقلق. وفي الوقت الذي أظهرت فيه هذه التحورات قدرة أشد على نقل العدوى، أشارت دراسة أولية إلى انخفاض فعالية لقاح أسترازينيكا/ أكسفورد في الوقاية من الأمراض الأشد الناجمة عن الفيروس المتحور B.1.351. ويلزم إجراء مزيد من الدراسات لاستنتاج الزيادة الممكنة في شدة الفيروسات المتحورة (المراجع).
- لدى 15 بلدًا القدرة على إجراء تسلسل الجينوم في الإقليم. وقد رتبَّ المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بلدانًا أخرى لإجراء تسلسل الجينوم في المختبرات المرجعية الإقليمية، وهي جامعة خليفة بالإمارات العربية المتحدة، والمختبر المركزي للصحة العامة في سلطنة عُمان، ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها التابع للمكتب الإقليمي لأفريقيا.
- يواصل المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط العمل مع بلدان الإقليم لتقييم البيانات المتاحة المتعلقة بقبالية انتقال العدوى، والشدة، وقدرات تحييد الأجسام المضادة، والآثار المحتملة على اللقاحات نتيجة لطفرات معينة، والتحورات ذات الأهمية، والتحورات المثيرة للقلق.

خريطة 2: البلدان المصابة بفيروسات متحورة لسارس-كوفيد المثيرة للقلق في إقليم شرق المتوسط اعتبارًا من 9 شباط/فبراير 2021



الشراكة والتنسيق

- فُدم الدعم للبلدان من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لضمان توفير لقاحات كوفيد-19، وتعزيز قبول المجتمعات المحلية للقاحات.

دعم العمليات واللوجستيات

- الانتهاء من 17 شحنة من سلسلة التبريد من مجموعات مقياسة الامتزاز المرتبط بالإنزيم (ELISA)، لدعم دراسات الوحدة في 4 من أقاليم منظمة الصحة العالمية بقيمة تزيد على 400000 دولار أمريكي.
- تسليم أكثر من 2.6 مليون دولار أمريكي من الإمدادات الطبية من خلال رحلات جوية مستأجرة متعددة إلى عدن وصنعاء باليمن.
- الانتهاء من 29 شحنة من اللوازم الطبية تشمل معدات الوقاية الشخصية، واللوازم الطبية الحيوية، ولوازم التشخيص.
- في 14 شباط/ فبراير، تجاوزت العملية العدد الإجمالي للطلبات الواردة طوال عام 2019 (92 طلباً)، وبلغ متوسطها الشهري أكثر مما كان عليه خلال عام 2020

العمليات الصحية والخبرة التقني

- فُدم الدعم من بُعد للبحرين لمراجعة بروتوكول الاختبار وتفسير النتائج باستخدام مجموعة الكشف "L00847-ccPASS SARS CoV 2 neutralizing Ab detection kit from Genescript" لتحديد فعالية اللقاح.
- دُرِّبَت 80 جهة تنسيق للوقاية من العدوى ومكافحتها في 15 جامعة في مصر على أدوات دراسة الحالات والشواهد، لاستكشاف إصابات العاملين في الرعاية الصحية.
- تُجري البعثة الميدانية للصومال حالياً بناء القدرات لوزارات الصحة في الصومال، سعياً للإدارة الفعالة لوحدات الرعاية الحرجة في سياق كوفيد-19.

إدارة المعلومات الصحية وترصدها

- إطلاع مكتب المنظمة القطري ووزارة الصحة في لبنان على مجموعة نماذج الشريحة الخاصة بتأثير إعادة فتح المدارس.
- تُبَيَّن برنامج (جو-داتا Go.data) على خادم المجلس الأعلى للجامعات في مصر للعاملين في الرعاية الصحية لدراسة الحالات والشواهد.
- نُظمت جلسة أسئلة وأجوبة مع 16 مسؤولاً عن تكنولوجيا المعلومات من المكاتب القطرية للمنظمة لإطلاع المستخدمين على أحدث الخصائص الجديدة لمعلومات النشاط.

اللوائح الصحية الدولية والتدابير الاجتماعية

- دُرِّبَ أكثر من 120 موظفًا في مركز عمليات طوارئ الصحة العامة على نظم إدارة الأحداث في السودان.
- أُطلق مشروع الإنصات الاجتماعي والردود المجتمعية لتقييم الممارسات الوطنية والإقليمية الحالية، وعقدت دورات تدريبية عبر الإنترنت للمكاتب القطرية والنظراء الوطنيين، ووُضِع نهج نموذجي وخريطة طريق إقليمية للاستجابة للردود المجتمعية.
- تجري المناقشات لدعم إنشاء منصة إقليمية للإنصات الاجتماعي والردود المجتمعية، تديرها فرقة عمل إقليمية من الشباب.
- يجري التعاون مع المكتب الإقليمي للمنظمة وشبكة شرق المتوسط للصحة العامة، من أجل تعزيز قدرات العاملين في صحة المجتمع، وتعزيز القدرة التطوعية في الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية بشأن تتبُّع مخالطي المرضى في الإقليم.
- يتواصل التعاون عبر الحدود مع المكتب الإقليمي للمنظمة لأوروبا وأفغانستان والبلدان المجاورة.

إدارة البحوث والمعارف

- تجري مشاركة التحديتات الأخيرة مع نظم المعلومات الصحية وجهات التنسيق المعنية بالوفيات بشأن التصنيف الدولي للأمراض-10 لتمييز تشخيص كوفيد-19 والتاريخ الطبي والتلقيح والتدخلات.
- تدريب الأفرقة المعنية بالترصد والوفيات في سوريا على تسجيل البيانات الأسبوعية لأسباب وفيات كوفيد-19.
- العمل مع تونس ولبنان وسوريا في الجولة القادمة من المسوحات المصلية الوبائية الوطنية.
- وردت بيانات المسح المصلي من عدن باليمن، وتحللها المنظمة حالياً.
- بدأت خطة بحثية في تقييم استخدام الأدوية غير المعتمدة لعلاج كوفيد-19 في البلدان.

الملاحم الرئيسية للوضع القطري

لبنان

- تواصل المنظمة العمل عن كثب مع وزارة الصحة، وتقديم لها الدعم والتوجيه والتوصيات بشأن الاستجابة، إضافةً إلى توفير الإمدادات والمعدات والخبرات التقنية.
- دُرِّبَت ووفرت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ممرضات مسجلات للعمل في 19 مركزاً مجتمعياً للعزل.
- تُعَد المنظمة مواد للإعلام والتثقيف والتوعية لإذكاء الوعي المجتمعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن كوفيد-19.
- تأهبت المنظمة للتدخل والوقاية من الأمراض ومكافحتها، ودعمت حزمة التدريب على الاستجابة للعاملين الصحيين في وحدات الرعاية المركزية في إطار مشروع التوعم الذي يجمع بين المستشفيات العامة والخاصة.

- أطلقت المنظمة ووزارة الصحة أول حلقة عمل من 16 حلقة عمل وطنية عن ترصد كوفيد-19، وتستهدف 400 عامل صحي في المواقع التعليمية في جميع أنحاء البلد
- لتعزيز مهارات العاملين الصحيين في الكشف المبكر، وكذلك الحد من العدوى بين أطفال المدارس والموظفين الأكاديميين.
- دعمت المنظمة، بالتنسيق مع اليونيسف، الحكومة في وضع الخطة الوطنية لنشر اللقاحات.
- سعيًا لتعزيز تصميم خطة عمل البحوث المصليّة لفيروس كوفيد-19، أطلقت المنظمة بالتعاون مع وزارة الصحة حلقة عمل للمهنيين الصحيين عن المسح المصلي الوبائي لفيروس كوفيد-19.
- نفّذت المنظمة، في الآونة الأخيرة، خمسة أنشطة لبناء القدرات، في إطار النموذج الإلكتروني الذي يغطي برنامج العمل على سد الفجوة في الصحة النفسية والمهارات النفسية والاجتماعية الأساسية للمستجيبين لكوفيد-19.

التحديات

- حتى الآن، أبلغت 10 بلدان عن الفيروس المتحور B.1.1.7 المثير للقلق، وهي: الأردن والإمارات العربية المتحدة وإيران وعمان والأراضي الفلسطينية المحتلة والكويت ولبنان والمغرب والمملكة العربية السعودية. وأبلغت الإمارات العربية المتحدة أيضًا عن حالات للفيروس المتحور B.1.351 والفيروس المتحور B.1.1.28 المثيرين للقلق. وفي الوقت الذي أظهرت فيه هذه التحورات قدرة أشد على نقل العدوى، أشارت دراسة أولية إلى انخفاض فعالية لقاح أسترازينيكا/ أكسفورد في الوقاية من الأمراض الأشد الناجمة عن الفيروس المتحور B.1.351. ويلزم إجراء مزيد من الدراسات لاستنتاج الزيادة الممكنة في شدة الفيروسات المتحورة (المراجع).
- لدى 15 بلدًا القدرة على إجراء تسلسل الجينوم في الإقليم. وقد رتبَّ المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بلدانًا أخرى لإجراء تسلسل الجينوم في المختبرات المرجعية الإقليمية، وهي جامعة خليفة بالإمارات العربية المتحدة، والمختبر المركزي للصحة العامة في سلطنة عُمان، ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها التابع للمكتب الإقليمي لأفريقيا.
- يواصل المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط العمل مع بلدان الإقليم لتقييم البيانات المتاحة المتعلقة بقابلية انتقال العدوى، والشدة، وقدرات تحديد الأجسام المضادة، والآثار المحتملة على اللقاحات نتيجة لطفرات معينة، والتحورات ذات الأهمية، والتحورات المثيرة للقلق.