


الوضع بالأرقام

اعتباراً من منتصف الليل بتوقيت غرينتش+2، 13 آذار/مارس 2021




وصول أول شحنة من لقاحات كوفيد-19 من مرفق كوفاكس إلى السودان في 3 آذار/مارس 2021

أبرز النقاط الرئيسية

- في 13 آذار/مارس 2021، أبلغ إقليم شرق المتوسط عن 6865085 إصابة مؤكدة بكوفيد-19، ووقوع 150295 وفاة منذ بداية الجائحة. وبلغ مجموع عدد الاختبارات المقدمة 104560059 اختباراً؛ وبلغ وسطي النسبة الإجمالية للإيجابية التراكمية 10.4% (يتراوح المدى بين 1.3% و25.3%).
- خلال الفترة المشمولة بالتقرير، استمرت الحالات في الارتفاع، حيث زاد عدد الحالات المبلغ عنها بنسبة 22% عن الأسبوعين السابقين. كما أظهر عدد الوفيات المبلغ عنها زيادة قدرها 15% مقارنةً بالأسبوعين السابقين. وأبلغ عن زيادة نصف شهرية في الحالات من 17 بلدًا، وزيادة نصف شهرية في الوفيات من 14 بلدًا. أيضًا حدث انخفاض نصف شهري في عدد الحالات المبلغ عنها من البحرين ومصر والمغرب وتونس والإمارات العربية المتحدة.
- وحتى تاريخه، أبلغ 14 بلدًا من بلدان إقليم شرق المتوسط عن اكتشاف تحوُّرات مثيرة للقلق ناجمة عن فيروس كورونا سارس-2. وهذه البلدان هي البحرين، وإيران، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمغرب، والأرض الفلسطينية المحتلة، وعمان، وباكستان، والمملكة العربية السعودية، وتونس، والإمارات العربية المتحدة.
- شهدت الفترة المشمولة بالبلاغات وصول أول شحنات من لقاحات كوفيد-19 من مرفق كوفاكس، مع تسليم ما يقرب من مليون جرعة إلى ثلاثة بلدان. وفي 3 آذار/مارس، تلقى السودان أكثر من 800000 جرعة، ثم تلقت جيبوتي 24000 جرعة في 6 آذار/مارس 2021، ثم تلقى الأردن 144000 جرعة في 13 آذار/مارس 2021. وفي 11 آذار/مارس 2021، عقد المكتب الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط الاجتماع الوزاري الأول لعام 2021، وضم 13 وزيرًا للصحة من بين 22 وزيرًا، وممثلي منظمة الصحة العالمية في الإقليم.
- ركَّز الاجتماع، الذي أداره المدير الإقليمي للمنظمة الدكتور أحمد المنظري، على استعراض وضع "كوفيد-19" والاستجابة له، والإنجازات التي تحققت على المستوى القطري، والتصدُّي للتحديات المشتركة من أجل تعزيز دعم المنظمة للبلدان. ونوقشت المشاكل المتعلقة بوصول اللقاحات من مرفق كوفاكس، ومنها تأخُّر وصول بعض الشحنات، فضلًا عن دور المنظمة في التأكد من تأهب البلدان لتسلُّم اللقاحات وبدء التلقيح.


الخريطة 1: معدل الإصابة نصف الشهري لكوفيد-19- لكل 100000 نسمة، وعدد الوفيات الجديدة لكل بلد في إقليم شرق المتوسط في الفترة 28 شباط/فبراير - 13 آذار/مارس 2021




الجدول 1: الوضع الوبائي الإقليمي، 28 شباط/فبراير - 13 آذار/مارس 2021

البلد	الحالات المؤكدة الجديدة	إجمالي الحالات المؤكدة	الوفيات الجديدة	إجمالي الوفيات	معدل الإماتة	إجمالي المتعافون	مجموع الاختبارات
أفغانستان	252	55985	15	2459	4.4%	49477	320824
البحرين	8626	130404	37	481	0.4%	123671	3289371
جيبوتي	187	6252	0	63	1.0%	5972	119774
مصر	8451	190280	617	11256	5.9%	146803	2492115
إيران	116201	1739360	1162	61142	3.5%	1485179	11651917
العراق	62077	754318	336	13719	1.8%	681828	7353052
الأردن	82504	469000	610	5285	1.1%	390127	5131793
الكويت	18570	208460	87	1165	0.6%	192782	1901041
لبنان	42587	415362	682	5334	1.3%	325818	3291733
ليبيا	11655	144993	207	2386	1.6%	131778	802041
المغرب	5222	488632	103	8718	1.8%	475457	5304996
فلسطين	28011	234449	258	2494	1.1%	209163	1286127
عمان	4669	145257	38	1600	1.1%	135227	1077141
باكستان	25227	605200	648	13508	2.2%	570571	9485702
قطر	6570	169767	8	265	0.2%	157876	1615021
السعودية	4998	382059	75	6563	1.7%	372456	14272412
الصومال	1955	8946	118	349	3.9%	4108	117394
السودان	529	30946	63	1953	6.3%	23483	347329
سوريا	868	16401	71	1094	6.7%	10885	60920
تونس	8557	241834	388	8389	3.5%	207686	1034981
الإمارات	35811	424405	175	1388	0.3%	403478	33592518
اليمن	502	2775	52	684	24.6%	1474	11857
المجموع	474,029	6,865,085	5,750	150,295	2.2%	6,105,299	104,560,059

الرسم البياني 1: التوزيع الأسبوعي لحالات كوفيد- 19 في إقليم شرق المتوسط 26 كانون الثاني/يناير 2020 - 13 آذار/مارس 2021



الرسم البياني 2: التوزيع الأسبوعي لوفيات كوفيد- 19 في إقليم شرق المتوسط 26 كانون الثاني/يناير 2020 - 13 آذار/مارس 2021



التركيز على: التحورات الجديدة لفيروس كورونا سارس- 2

- أبلغ 12 بلدًا حتى الآن عن التحور B-1-1-7 المثير للقلق: البحرين، وإيران، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وعمان، والأرض الفلسطينية المحتلة، وباكستان، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة؛ أيضًا أبلغت الإمارات العربية المتحدة عن B.1.1.28 و B.1.351.
- لا يزال العراق وليبيا بانتظار تسلسل الجينوم الكامل للتأكد من نوع السلالة.
- يمتلك 14 بلدًا في الوقت الحالي القدرة على إجراء تسلسل الجينوم لديها، وترتّب المكتب الإقليمي لإجراء تسلسل الجينوم للعينات من البلدان الأخرى في المختبرات المرجعية الإقليمية (في جامعة خليفة في الإمارات العربية المتحدة، ومختبر الصحة العامة المركزي العماني، والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها).

التركيز على: نشر لقاحات كوفيد-19 من مرفق كوفاكس في إقليم شرق المتوسط

- وصلت اللقاحات من مرفق كوفاكس إلى جيوتي والأردن والسودان، بإجمالي مليون جرعة تقريبًا، تستهدف الفئات الأشد تعرّصًا لخطر الإصابة، وذلك في إطار الجهود لتغطية 20% من السكان، بنهاية هذا العام.
- شرع 15 بلدًا في الإقليم، حتى الآن، في التلقيح ضد كوفيد-19، وأعطوا ما يزيد على 13 مليون جرعة.
- عملت المنظمة مع السلطات الوطنية من أجل تنفيذ استراتيجية للتلقيح تتضمن تدريب العاملين في التلقيح، وتضمن مأمونية اللقاحات، وترصد آثارها الضارة، وتوفير الإمدادات التكميلية.
- هناك تحديات عديدة تقف في وجه نشر اللقاحات في الإقليم، منها تردد عموم الناس في أخذها، والإجفافات الكبيرة المترامنة مع نشرها، والنقص الحاد في الإمداد وسط ارتفاع مستوى الطلب، والقضايا اللوجستية المتصلة بتخزين بعض اللقاحات في سلسلة التبريد، خاصة عند وصول المزيد من دفعات اللقاحات.

الملامح الرئيسية للاستجابة الإقليمية

دعم العمليات واللوجستيات

- نُشر موظفو اللوجستيات من دبي إلى السودان على رحلات جوية مستأجرة، وسلّموا 54 طنًا من الإمدادات الطبية. وقد اشتملت الشحنة على إمدادات طبية من كواشف حُمى الضنك، وأدوية الملاريا، وأيضًا كواشف كوفيد-19 لدعم أنشطة التصد والكشف في السودان.
- يجري التنسيق مع برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية/اليمن لإرسال ثلاث رحلات مستأجرة إلى عدن، وثلاث رحلات إلى صنعاء لدعم زيادة توزيع السلع الصحية.

العمليات الصحية والخبرة التقنية

الوقاية من العدوى ومكافحتها

- تدرّب ما مجموعه 556 من موظفي الأونروا في لبنان و غزة وسوريا على الوقاية من العدوى ومكافحتها للحد من عدد الإصابات بكوفيد-19.
- تدرّب 80 من أعضاء الوقاية من العدوى ومكافحتها من 15 جامعة في مصر على أدوات دراسة الحالات والشواهد لاستكشاف الإصابات بكوفيد-19 بين العاملين في الرعاية الصحية.
- تدرّب 25 مدير مستشفى من إسلام أباد على قيادة أعمال الوقاية من العدوى ومكافحتها ودور الإدارة العليا بالتعاون مع المركز المتعاون مع المنظمة في المملكة العربية السعودية ومكتب المنظمة القطري في باكستان.

التدبير العلاجي السريري

- قُيِّمت الثغرات في معدات ومستلزمات وحدة الرعاية المركزة في المستشفى العام الرئيسي في هرجيسا، واشترت الإمدادات اللازمة لسد الثغرات.
- أُجريت دورة تدريبية ميدانية لموظفي وحدة العناية المركزة بمستشفى مجموعة هرجيسا مدتها أسبوع. وقُيِّم مركز علاج كوفيد-19، وقُدِّمت التوصيات إلى وزارة الصحة الصومالية.
- تدرّب 15 طبيبًا وممرضًا وطنيًّا اختبروا من مناطق مختلفة لوحدات الرعاية المركزة/الرعاية الحرجة في الصومال.
- جرى العمل مع وزارة الصحة الصومالية والمؤسسات المحلية لوضع استراتيجية طويلة الأمد لبناء القدرات في الرعاية الحرجة. وفي البداية، جرى التخطيط لإنشاء مركز محاكاة وتدريب لوحدة العناية المركزة مزوّد بأدوات تدريب أساسية لوحدة العناية المركزة لبدء العمليات في الأشهر القليلة المقبلة.

إدارة المعلومات الصحية وترصدها

- جرى العمل على تحسين قاعدة بيانات الرصد والتقييم الخاصة بمرض كوفيد-19 في باكستان من خلال إضافة مناطق جديدة.
- جرى العمل على تقديم نظام رصد توافر الموارد والخدمات الصحية في اليمن، ضمن خطة تنفيذ كوفيد-19، إلى البنك الدولي.
- أرسلت بعثة إلى أفغانستان لدعم التصدُّد القائم على الأحداث مع التركيز على كوفيد-19.
- أُجري تدريب على المعلومات الوبائية من المصادر المفتوحة لوزارة الصحة التونسية.
- وُزعت أموال لمتابعة المخالطين على 4 بلدان (هي أفغانستان، والأردن، وتونس، ولبنان).

اللوائح الصحية الدولية والتدابير الاجتماعية

- أُجريت 135 دورة تدريبية حتى الآن، شارك فيها 1121 مشاركاً في التدبير العلاجي للحالات، و44 دورة تدريبية شارك فيها 406 مشاركين في الوقاية من العدوى ومكافحتها.
- بالتنسيق مع الفريق الطبي الإسعافي التابع لوزارة الصحة البريطانية في لبنان.
- بالتنسيق مع الفريق الطبي للطوارئ الطبية بالمملكة المتحدة، أُعيد وقُدِّم تدريب للوحدة المتخصصة في الرعاية المركزة لعلاج حالات كوفيد-19 في مستشفى الأمل في عدن باليمن، مع توصيات مزيد من التدريب على بناء القدرات في مجال الوقاية من العدوى ومكافحتها، والدعم المتقدم لحياة القلب، ودعم الحياة الأساسية.
- شكّل فريق عمل فرعي مشترك بين الوكالات مخصص لتعزيز البيانات الاجتماعية والسلوكية والإنصات الاجتماعي واستنباط الآراء المجتمعية.
- أعدت حزمة تدريبية للعاملين في صحة المجتمع للإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية، مع التركيز على دعم طرح اللقاح وأخذه.

إدارة البحوث والمعارف

- دُعِمَ العمل الجاري بشأن التفاعلات المحتملة والمهمة بين الأدوية والأمراض الدوائية في المرضى الذين يخضعون لعلاج كوفيد-19 باستخدام بروتوكولات العلاج الشائعة في الإقليم.
- وُضعت اللمسات النهائية في لبنان على تسجيل كود أسباب الوفاة، مع إظهار القيمة المضافة للنظام خلال كوفيد-19، والتفاعل مع نظام التصدُّد من أجل المصادقة اليومية/ الأسبوعية على نشره.
- جرى العمل مع وزارة الصحة في جيبوتي من أجل الموافقة على التنفيذ التجريبي لترصد الوفيات السريعة، من خلال الكشف عن تغييرات الدفن بمرور الوقت باستخدام صور الأقمار الصناعية العالية الدقة.

الخدمات والنظم الصحية الأساسية

- حُدِّدت الخدمات التغذوية الأساسية لإنقاذ حياة الأطفال والأمهات في سياق عواقب الأثر الاقتصادي لكوفيد-19. وأعدت حزمة تدريبية للعاملين الصحيين عن حالات سوء التغذية الوخيمة في جيبوتي والعراق.
- استُعرض تزويد النساء والأطفال بالحديد وحمض الفوليك في غزة مع الأونروا.
- جرى العمل مع 9 عيادات لتعزيز الرضاعة الطبيعية في مراكز الرعاية الصحية الأولية مع خط ساخن لغير القادرات على حضور المشورة في الكويت.
- أرسلت بعثة إلى باكستان لوضع استراتيجية تركز على الرعاية الصحية الأولية.

لقاح كوفيد - 19

- جرى تيسير نشر لقاحات كوفاكس لكل بلد على حدة، مع تذييل العقبات المتعلقة بالمعايير الثلاثة الأخيرة، وقضايا الاتصال بين البلدان والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع، فيما يتعلق بالوقت المقدر لوصول لقاحات كوفيد-19.
- أُديرت الاتصالات المتعلقة باللقاحات، ومن بينها الاجتماع الوزاري للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط (11 آذار/مارس 2021) ومخاوف البلدان بشأن لقاح أسترازينيكا في أعقاب حالات تخثر الدم في أوروبا.
- بالتنسيق داخل المكتب الإقليمي لشرق المتوسط في رصد أنشطة التلقيح سعياً وراء نظام موحد.

السودان

تلقي السودان مخصصاته من لقاحات كوفيد - 19 من مرفق كوفاكس. فقد وصل ما يزيد على 800000 جرعة من لقاح أسترازينيكا، وسيبدأ التلقيح اليوم، الموافق 9 آذار/مارس 2021، ويستهدف أولاً العاملين في الرعاية الصحية، ومن تزيد أعمارهم على 45 عاماً ممن يعانون من أمراض مزمنة، ومن يعيشون في مناطق ترتفع فيها، أو يُتَوَقَّع أن ترتفع فيها، معدلات العدوى. وشملت الشحنة أيضاً 4.5 أطنان متريّة من المحاقن وصناديق الأمان.

تسلّم طائرتين مستأجرتين تحملان أدوية ومستلزمات طبية منقّدة للحياة، لسد النقص الحاد في الإمدادات الطارئة في المرافق الصحية ودعم الاستجابة لكوفيد- 19، بما مجموعه 54 طناً مترياً من الإمدادات لأكثر من 700000 مستفيد في جميع أنحاء البلد.

جيبوتي

تسلمت الشحنة الأولى من لقاحات أسترازينيكا/ معهد المصل في الهند، من خلال مرفق كوفاكس، وتستهدف العاملين في الرعاية الصحية ومن تزيد أعمارهم على 50 عاماً، والمصابين باعتلالات مشتركة.

عملت المنظمة مع السلطات الوطنية من أجل تنفيذ استراتيجية للتلقيح تتضمن تدريب العاملين في التلقيح، وتضمن مأمونية اللقاحات، وترصد آثارها الضارة.



وصول أول شحنة من لقاحات كوفيد- 19 من مرفق كوفاكس إلى جيبوتي في 6 آذار/مارس 2021