

الوضع بالأرقام

اعتباراً من منتصف الليل بتوقيت غرينتش+2، 27 شباط / فبراير 2021



13/22

بلدان أبلغت عن زيادة في الحالات



144 545

إجمالي الوفيات



6 391 056

إجمالي الحالات المؤكدة مخبرياً



5 733 750

إجمالي الحالات التي تعافت
المبلغ عنها



97 098 681

مجموع الاختبارات التي أجريت في
بلدان إقليم شرق المتوسط



2.3%

معدل إماتة الحالات




تعمل منظمة الصحة العالمية
على تعزيز جهود الحد من
فيروس كورونا المستجد في
العراق مع زيادة توفير
الإمدادات الطبية ومعدات
الوقاية الشخصية

أبرز النقاط الرئيسية

- في 27 شباط/فبراير 2021، أبلغ إقليم شرق المتوسط عن 6391056 إصابة مؤكدة بكوفيد-19، وعن وقوع 144545 وفاة. وبلغ مجموع عدد الاختبارات 97098681؛ وبلغ وسطي النسبة الإجمالية للإيجابية التراكمية 10.4% (يتراوح المدى بين 1.3% و25.3%). وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استمر معدل الإصابة في الارتفاع؛ إذ ارتفع عدد الحالات المبلغ عنها بنسبة 19% عن الأسبوعين السابقين. وواصل عدد الوفيات المبلغ عنها انخفاضه بنسبة طفيفة، ليصل إلى 4% أقل مما كان في الأسبوعين الماضيين. ولاحظ 13 بلدًا زيادة في عدد الحالات، وأبلغت أفغانستان ولبنان وليبيا والمغرب وباكستان والسودان وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة عن انخفاض عدد الوفيات. في 25 شباط/فبراير، أبلغت السلطات الصحية الليبية عن 23 حالة من فيروس B.1.1.7، ليصل إجمالي عدد البلدان التي أبلغت عن هذا التحور إلى 13 بلدًا، وهي: البحرين، وإيران، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وعمان، والأرض الفلسطينية المحتلة، وباكستان، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة. وحتى يومنا هذا، أبلغ 14 بلدًا في الإقليم عن امتلاك القدرة على إجراء تسلسل الجينوم لاكتشاف تحورات فيروس كورونا سارس-2.
- من المتوقع إقامة فعاليات مختلفة ذات تجمعات حاشدة في عدد من البلدان في أنحاء الإقليم هذا العام. ويعمل المكتب الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط مع البلدان للاستعداد لتلك الفعاليات ذات التجمعات الحاشدة في عام 2021، وذلك في إطار دعمه المستمر لتعزيز قدرات الوقاية من أحداث الصحة العامة، والكشف عنها، والاستجابة لها.
- يساعد المكتب الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط البلدان في إجراء تقييمات للمخاطر مصممة خصيصًا لأحداث محددة، والتخطيط في مجال الصحة العامة والدعم التشغيلي لضمان حماية جميع المشاركين والسكان. وقد انتهت العملية الداخلية المتعلقة بنشر لقاحات كوفيد-19 من مرفق كوفاكس. ومن المتوقع أن يتسلم السودان والأرض الفلسطينية المحتلة وباكستان الجرعات المخصصة داخل مرفق كوفاكس في آذار/ مارس 2021.

الخريطة 1: المعدل التراكمي للإصابة بكوفيد-19- لكل 100000 نسمة، وإجمالي الوفيات لكل بلد، في إقليم شرق المتوسط


من 14 شباط/ فبراير إلى 27 شباط/ فبراير 2021




جدول 1: الوضع الوبائي بالأرقام في الفترة من 31 كانون الثاني/يناير 2021 إلى 13 شباط/ فبراير 2021

البلد	الحالات المؤكدة الجديدة	إجمالي الحالات المؤكدة	الوفيات الجديدة	إجمالي الوفيات	معدل الإماتة	إجمالي المتعافون	مجموع الاختبارات
أفغانستان	219	55733	17	2444	4.4%	49333	298149
البحرين	9676	121778	46	444	0.4%	114472	3077307
جيبوتي	97	6065	0	63	1.0%	5895	115475
مصر	8627	181829	704	10639	5.9%	140460	2469203
إيران	112286	1623159	1097	59980	3.7%	1386534	10793788
العراق	50613	692241	219	13383	1.9%	632998	6810718
الأردن	41693	386496	231	4675	1.2%	346287	4566735
الكويت	12987	189890	80	1078	0.6%	178197	1778076
لبنان	35783	372775	691	4652	1.2%	288505	3026199
ليبيا	5984	133338	161	2179	1.6%	120240	744693
المغرب	5275	483410	155	8615	1.8%	468807	5163721
فلسطين	17974	206438	111	2236	1.1%	188201	1164857
عمان	3966	140588	23	1562	1.1%	131684	1077141
باكستان	16944	579973	553	12860	2.2%	545277	8951838
قطر	6393	163197	2	257	0.2%	153219	1532225
السعودية	4651	377061	60	6488	1.7%	368011	13594146
الصومال	1899	6991	83	231	3.3%	3787	105670
السودان	411	30417	37	1890	6.2%	22975	336466
سوريا	713	15533	48	1023	6.6%	9717	60920
تونس	10033	233277	457	8001	3.4%	198006	979785
الإمارات	42989	388594	212	1213	0.3%	379708	30439712
اليمن	133	2273	15	632	27.8%	1437	11857
المجموع	389346	6391056	5002	144545	2.3%	5733750	97098681

الرسم البياني 1: التوزيع الأسبوعي لحالات كوفيد-19- في إقليم شرق المتوسط 26 كانون الثاني/ يناير 2020 - 27 شباط/ فبراير 2020




الرسم البياني 2: التوزيع الأسبوعي لوفيات كوفيد-19- في إقليم شرق المتوسط 26 كانون الثاني/يناير 2020 - 27 شباط/فبراير 2021



- أبلغ 13 بلدًا في الإقليم حتى الآن عن التحور B-1-1-7 المثير للقلق: البحرين، وإيران، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وعمان، والأرض الفلسطينية المحتلة، وباكستان، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة. وأبلغت الإمارات العربية المتحدة أيضًا عن التحورين B.1.1.28 و B.1.351.
- يمتلك 14 بلدًا حاليًا القدرة على إجراء تسلسل الجينوم. وقد رتّب المكتب الإقليمي لشرق المتوسط للدول الأعضاء الأخرى إجراء تسلسل الجينوم في المختبرات المرجعية الإقليمية (وهي جامعة خليفة بالإمارات العربية المتحدة، والمختبر المركزي للصحة العامة في سلطنة عُمان، ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها التابع للمكتب الإقليمي لأفريقيا).
- أعلنت ليبيا في 25 شباط/ فبراير عن اكتشاف 23 حالة للتحور B.1.1.7 المثير للقلق في 26% من عينات التسلسل الجينومي.
- اكتشف الأردن وجود التحور B.1.525 المثير للاهتمام، ولا يزال قيد التقييم فيما يتعلق بالفوعة والقدرة على العدوى. وتُعد مُستفردة فيروس كورونا سارس-2 مثيرة للاهتمام إذا تغيّر نمطها الظاهري مقارنةً بمستفردة فيروسية مرجعية، أو إذا احتوت على جينوم به طفرات تؤدي إلى تغيرات في الأحماض الأمينية المرتبطة بتأثيرات مؤكدة أو مشتبه بها على النمط الظاهري، وقد حُدّد أنها تُسبب انتقال العدوى للمجتمع، أو إذا اكتشفت في بلدان متعددة، أو قُيِّمت على أنها مثيرة للاهتمام من منظمة الصحة العالمية، بالتشاور مع مجموعة العمل التابعة للمنظمة والمعنية بتطور فيروس كورونا سارس-2.

الخريطة 2: البلدان التي أبلغت عن تحورات لفيروس كورونا سارس- 2 مثيرة للقلق، وتحورات مثيرة للاهتمام، في إقليم شرق المتوسط حتى 27 شباط/ فبراير 2021



الشراكة والتنسيق

عُقد اجتماع نصف شهري مع الشركاء الإقليميين للاطلاع على أحدث مستجدات لقاحات كوفيد-19. وأكد الاجتماع على أهمية إشراك أكبر عدد ممكن من الشركاء من أجل توفير اللقاحات في مختلف بلدان الإقليم. اجتمع الفريق العامل الإقليمي المعني بالإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية، وواصل مناقشة العمل المشترك لزيادة قبول اللقاحات، والتعامل مع «انتشار المعلومات المغلوطة».

دعم العمليات واللوجستيات

دُعِمَت عمليات التناوب الجوي النهائية بنجاح مع برنامج الأغذية العالمي إلى عدن وصنعاء في اليمن، ودُمجت الإمدادات الأخرى للبرنامج الصحي مع معدات الوقاية الشخصية (لكوفيد-19) والمعدات واللوازم الطبية الحيوية. حُصِلَ على منحة عينية بطايرتين مستأجرتين بالكامل لدعم توصيل الإمدادات الصحية، التي اشتملت على معدات الوقاية الشخصية والمعدات والإمدادات الطبية الحيوية إلى السودان.

العمليات الصحية والخبرة التقنية

تُجري البعثة الميدانية للصومال حاليًا بناء القدرات لوزارات الصحة في الصومال، سعيًا إلى الإدارة الفعالة لوحدات الرعاية الحرجة. دُرِّبَ 80 من أعضاء فريق التدخل والوقاية والمكافحة من 15 جامعة في مصر على أدوات دراسة الحالات والشواهد لاكتشاف إصابات العاملين في الرعاية الصحية. دُرِّبَ 25 مدير مستشفى في إسلام آباد على القيادة في مجال الوقاية من العدوى ومكافحتها ودور الإدارة العليا بالتعاون مع مكاتب المنظمة في المملكة العربية السعودية وباكستان. يجري العمل على تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية لفرق الاستجابة السريعة لتحديد قدرات الاستجابة.

إدارة المعلومات الصحية وترصدها

أديرت الجولة الرابعة من تحليل النماذج لاستقصاء تأثير التحورات المثيرة للقلق. وطُلب من مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية تبادل المعلومات بشأن الكشف عن التحورات المثيرة للقلق، وانتشارها الحالي، وأي تدابير صحية عامة محددة مطبقة في بلدانها، وكذلك وضع كوفيد-19. أُجريت محاكاة لـ 16 سيناريو مختلفًا للوحة العامة والتدابير الاجتماعية بشأن قابلية انتقال العدوى والحالة الوبائية.

اللوائح الصحية الدولية والتدابير الاجتماعية

نُشر موقف المنظمة من لقاح كوفيد-19 في سياق السفر الدولي. نُقِّدَت عملية شاملة لبناء قدرات الفرق الطبية في حالات الطوارئ في لبنان بالتعاون مع الفرق الطبية في حالات الطوارئ في المملكة المتحدة، ودعمت المملكة العربية السعودية والكويت لتصنيف الفرق الطبية في حالات الطوارئ في الكويت في الوقت الحالي. التعاون مع مختلف الشركاء، ومن بينهم اليونيسيف والبنك الدولي والكشافة، بشأن المشاركة المجتمعية وجمع الرؤى التي تتعلق بالتدخلات السلوكية المخصصة. واشتمل ذلك على دورة للدراسات العليا، شارك في إعدادها جامعة نيويورك واليونيسيف، في التواصل الاجتماعي والسلوكي مع التركيز على التردد في أخذ اللقاح. وقد التحق بالدورة 32 مشاركًا من جميع أنحاء الإقليم. أُجري مسح للمناسبات ذات التجمعات الحاشدة المخطط لها في عام 2021 في الإقليم لتحديث الخطة الإقليمية، وتحديد أولويات الدعم للبلدان وفقًا لذلك.

إدارة البحوث والمعارف

أوفدت بعثة إلى غازي عنتاب، في تركيا، لدعم شمال غرب سوريا في مراجعة نظام تسجيل الوفيات وشهادات الوفاة المعيارية، والتنسيق مع شبكة الإنذار المبكر والاستجابة لتسجيل وفيات كوفيد-19. انتهى تحليل المسح المصلي لعُدن (اليمن) والأرض الفلسطينية المحتلة لتقييم الوضع الوبائي لكوفيد-19. عُقدت حلقة عمل افتراضية لبناء القدرات بشأن أساليب البحوث التطبيقية وأخلاقياتها، ضمت الجهات الحاصلة على مَنح المكتب الإقليمي لشرق المتوسط في العديد من بلدان إقليم شرق المتوسط. ويمكن الاطلاع على مجموعة الأدوات عبر الرابط التالي: <http://adphealth.org/irtoolkit>

الخدمات والنظم الصحية الأساسية

عُقد اجتماع شراكة بشأن المساهمات المحددة وطنيًا في الأردن، لدعم التعافي المراعي للبيئة خلال مكافحة كوفيد-19 بهدف التأكد من أن مستقبل أنظف وأكثر مراعاة للبيئة هو في صميم خطط إعادة البناء الاقتصادي القوي بعد كوفيد-19. حُضِرَ اجتماع مع جمعية الصحة البيئية بالمملكة العربية السعودية لتحديد أولويات الصحة البيئية خلال كوفيد-19 (مثل المياه والإصحاح والنظافة العامة في المرافق الصحية، والتهوية والسلامة المهنية وصحة العاملين الصحيين). عُقدت حلقة عمل عن تقييم الأدوية الأساسية لتنفيذ المبادئ التوجيهية الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية في أفغانستان والعراق ولبنان والمغرب وباكستان. قُدِّمَت موجزات للسياسات المتعلقة بصحة المراهقين وكوفيد-19، مع التركيز على الأردن والأرض الفلسطينية المحتلة. أُجريت ندوة إلكترونية عن طرح لقاح كوفيد-19، والآثار المترتبة على منع العنف القائم على نوع الجنس والاستجابة له في الأوضاع الإنسانية.

لقاح كوفيد- 19

- رُصدت حالة البلدان في مرفق كوفاكس، ودُعِمَت البلدان فيما يتعلق بثلاثة معايير متبقية لازمة لخفض أوامر الشراء: اتفاق التعويض والمسؤولية (يسهل للبلدان الاتصال بين الوزارات)؛ والترخيص الوطني للاستخدام الطارئ؛ وترخيص الاستيراد.
- قُدِّمت المساعدة لسوريا في مراجعة الخطة الوطنية للنشر واللقاحات، التي أقرتها الآن لجنة الاستعراض الإقليمية.
- يُسَرَّ تخصيص لقاحات مرفق كوفاكس وتحديد أولوياتها في شهري شباط/ فبراير وآذار/ مارس 2021. وكذلك المشاركة في حلقة النقاش الوزارية للبنك الدولي بشأن لقاحات كوفيد-19.
- أُجريت دورة تدريبية بشأن الأحداث الضارة الناجمة عن التمنيع في يومي 17 و19 شباط/ فبراير في العراق وسوريا ولبنان.

الملامح الرئيسية للوضع القطري

العراق

- منظمة الصحة العالمية دعمت تقنيًا الوزارة في إدارة الجائحة، وتوقَّع بدء طرح لقاح كوفيد-19. وتواصل المجموعة الصحية بقيادة المنظمة الاستجابة لجائحة كوفيد-19- الحالية.
- في عام 2020، دعمت المنظمة وزارة الصحة في العراق بأكثر من 120 طناً من اللوازم الطبية والمعدات وسيارات الإسعاف، بلغ مجموعها 4.3 ملايين دولار أمريكي لتجهيز المستشفيات والخدمات الصحية الوطنية المشاركة في استجابة كوفيد-19. وفي الآونة الأخيرة، سلمت المنظمة شحنات من 129 منصة نقالة من الإمدادات والمعدات الطبية إلى وزارة الصحة العراقية. وتُكْمَل هذه الشحناتُ شحنتين أخريين سُلِّمتا في عام 2020 بقيمة تزيد على 5 ملايين دولار أمريكي.

الصومال

- في إطار الاستجابة الواسعة النطاق، دعمت المنظمة أنشطة التنسيق على الصعيدين الوطني ودون الوطني، وعززت أنشطة التردد على مستوى المناطق والمجتمعات المحلية، من خلال نشر فرق الاستجابة السريعة والعاملين في مجال صحة المجتمع.
- عززت منظمة الصحة العالمية قدرات الاختبار في جميع ولايات الصومال، وعززت التأهب لإدخال لقاحات كوفيد-19.

الموقع الإقليمي لكوفيد- 19 <http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/index.html>
لمزيد من المعلومات، يلجأ التواصل مع emrgonCoV@who.int