

الوضع بالأرقام

اعتباراً من منتصف الليل بتوقيت غرينتش+2، 16 كانون الثاني/يناير 2021



11/22

بلدان أبلغت عن زيادة في الحالات



5 343 756

إجمالي الحالات المؤكدة مخبرياً



438

شحنة سُلمت إلى 107 بلداً



4 703 073

إجمالي الحالات التي تعافت
المبلغ عنها




128 348

إجمالي الوفيات

أبرز النقاط الرئيسية

- حتى 16 كانون الثاني/يناير 2021، أبلغت بلدان إقليم شرق المتوسط عن أكثر من 5.34 ملايين إصابة مؤكدة بكوفيد-19، ونحو 127790 وفاة. ويمثل الإقليم 5.7% من العبء العالمي للحالات المبلغ عنها حتى الآن، و6.3% من وفيات العالم الناجمة عن كوفيد - 19.
- وعموماً يشير الاتجاه الإقليمي في الأسبوعين الماضيين إلى زيادة الحالات المبلغ عنها وانخفاض الوفيات، حيث بلغ إجمالي الحالات المبلغ عنها 402,305 حالات جديدة و6,570 وفاة جديدة. وتُعزى الزيادة في عدد الحالات إلى زيادة الاختبارات التي أجريت، وإلى موسم العطلات الذي شهد عدم الالتزام بالتدابير الاجتماعية الموصى بها.
- من بين 22 بلداً أبلغت عن وقوع حالات في الأسبوع الماضي، أبلغت 7 بلدان عن زيادة ملحوظة في الحالات، وهي البحرين والكويت وباكستان والإمارات العربية المتحدة ومصر ولبنان وتونس، في حين سجلت 7 بلدان انخفاضاً في الوفيات.
- من بين بلدان إقليم شرق المتوسط، تجاوزت 8 بلدان المعدل الإقليمي لإماتة الحالات والبالغ 2.4%: وهي اليمن (29%)، وسوريا (6.4%)، والسودان (6.1%)، ومصر (5.5%)، وإيران (4.3%)، وأفغانستان (4.3%)، وتونس (3.2%)، والصومال (2.7%).
- اكتُشفت حالات عدوى بالتحورات الجديدة لفيروس كورونا سارس-2 في سبعة من بلدان إقليم شرق المتوسط، وهو ما أثار مخاوف من تصاعد الحالات بسبب ارتفاع إمكانية انتقال الفيروس.
- بدأت بعض البلدان إطلاق لقاحات كوفيد-19 - بموجب تراخيص الاستخدام في حالات الطوارئ.


خريطة 1: معدل الإصابة التراكمي بكوفيد - 19 لكل 100000 نسمة وإجمالي الوفيات في كل بلد في إقليم شرق المتوسط
في الفترة من 29 كانون الثاني/يناير 2020 إلى 16 كانون الثاني/يناير 2021




جدول 1: الوضع الوبائي بالأرقام

البلد	حالات مؤكدة	الوفيات	معدل إماتة الحالات	المتعافون	الاختبارات
أفغانستان	54062	2343	4.3%	45868	226263
البحرين	97268	358	0.4%	94039	2541873
جيبوتي	5903	61	1.0%	5819	104352
مصر	155507	8527	5.5%	122291	1565849
إيران	1324395	56717	4.3%	1113224	8475495
العراق	607587	12935	2.1%	567898	5082996
الأردن	313557	4137	1.3%	297245	3552411
الكويت	157399	947	0.6%	150678	1389294
لبنان	249158	2156	0.9%	151027	2363332
ليبيا	109088	1665	1.5%	86125	616311
المغرب	458865	7911	1.7%	433937	4709698
فلسطين	170637	1861	1.1%	156267	959581
عمان	131264	1509	1.1%	123593	906604
باكستان	519291	10951	2.1%	473639	7367622
قطر	147089	246	0.2%	143612	1314424
السعودية	364753	6318	1.7%	356541	11629158
الصومال	4744	130	2.7%	3666	77652
السودان	28233	1707	6.0%	18611	273703
الجمهورية العربية السورية	12942	824	6.4%	6474	55877
تونس	180090	5692	3.2%	128992	756252
الإمارات العربية المتحدة	249808	740	0.3%	222106	23239154
اليمن	2116	613	29.0%	1421	19435
المجموع	5,343,756	128,348	2.4%	4,703,073	77,219,724

الرسم البياني 1: التوزيع الأسبوعي لحالات كوفيد - 19 في بلدان إقليم شرق المتوسط 26 يناير 2020 إلى 16 يناير 2021



الرسم البياني 2: التوزيع الأسبوعي لوفيات كوفيد - 19 في بلدان إقليم شرق المتوسط 26 يناير 2020 إلى 16 يناير 2021



التركيز على: التحولات الجديدة لفيروس كورونا سارس- 2

- هناك ركائز تقنية مختلفة ترصد عن كثب الوضع العالمي والإقليمي فيما يتعلق بالتحولات الجديدة. وأبلغت، حتى تاريخه، سبعة بلدان في إقليم شرق المتوسط عن اكتشاف الفيروس المتحور للمملكة المتحدة (UK B.1.1.7)، وهي: إيران، والأردن، ولبنان، وعمان، وباكستان، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.
- يدعم المكتب الإقليمي تقنياً بلدان الإقليم لتعزيز إجراء تسلسل الجينوم وتسريع وتيرة لفيروس كورونا-سارس2-، من أجل اكتشاف الطفرات ورصدها. ويستمر دعم البلدان لمراجعة بيانات التسلسل السابقة وتحليلها وتحديد أي تشوهات بها.
- يعتمز المكتب الإقليمي تسهيل شحن العينات الإيجابية من بعض بلدان الإقليم التي ليس لديها قدرات التعرف على التسلسل إلى المختبرات المرجعية الإقليمية لأغراض التعرف على التسلسل الجينومي.
- رداً على اكتشاف التحورات، علق العديد من بلدان إقليم شرق المتوسط الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة، وقيّد بعض البلدان الرحلات الجوية إلى جنوب أفريقيا. وهذه البلدان هي الإمارات العربية المتحدة والكويت وباكستان والمملكة العربية السعودية والسودان وتونس والمغرب والعراق وإيران والأردن.

التركيز على: لقاءات كوفيد-19

- يتتبع مكتب المنظمة الإقليمية لشرق المتوسط استخدام اللقاحات واللوائح والتطورات الأخرى في بلدان الإقليم، ويقدم الدعم التقني حسب الحاجة. وتتعاون المنظمة مع وزارات الصحة لمتابعة وتوثيق عدد من حصولوا على التلقيح ويعانون من آثار جانبية بعد التلقيح. وبالإضافة إلى ذلك، تتواصل الجهود من أجل تحسين التواصل بين التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع والمنظمة عند التواصل مع البلدان.
- يعمل المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، من خلال مرفق "كوفاكس"، على ضمان توفير لقاح فايزر-بيونتيك، ضمن الموجة الأولى في الربع الأول من عام 2021 لبلدان مختارة في إقليم شرق المتوسط. كذلك يجب توفير لقاح إضافي لاحقاً في الربع الثالث والرابع من عام 2021 مع توفر مزيد من اللقاح.
- ودعماً للطلب على اللقاحات وتوليدها ونشرها، أُجري مسح إقليمي للمعارف والاتجاهات والممارسات في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً. ويدعم المكتب الإقليمي تقنياً البلدان والشركاء لتطوير منتجات/ تدخلات التواصل المتعلقة باللقاح، والتواصل مع الجمهور والمجموعات ذات الأولوية بشأن لقاءات كوفيد19-. ووضعت خطة عمل مشتركة للتواصل في حالات الطوارئ، ويجري مراجعة المواد الواردة من المقرر الرئيسي ومشاركتها مع المكاتب القطرية.

الملامح الرئيسية للاستجابة الإقليمية

إدارة المعلومات والتصدُّد

- أنشئ متتبع إكسل لإدارة المعلومات المتعلقة بالتحولات الجديدة لفيروس كورونا سارس2- داخل بلدان إقليم شرق المتوسط، ونُظمت دورة تدريبية تدور حول معلومات الأنشطة لمكاتب المنظمة القطرية في إيران وسوريا والمغرب.

التنسيق والشراكة

- أُطلق برنامج حاسوبي تجريبي وحُزم تدريبية لمراكز عمليات الطوارئ في السودان والأردن، لتيسير المراقبة والإنذار والاستجابة لكوفيد19-.

الخدمات والنظم الصحية الأساسية

- جرى تكييف تدريب إقليمي عبر الإنترنت بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين ضمن سياق كوفيد19- والسياق الإنساني، واستهدف أكثر من 170 مشاركاً في 8 أسابيع. وعلى المستوى الوطني، صيغ في الأردن وفلسطين موجزان للسياسات عن تجارب المراهقين ووجهات نظرهم خلال كوفيد19-. ويستمر دعم خدمات التغذية الأساسية في كل من السودان واليمن والعراق وسوريا وأفغانستان وباكستان، بحيث تغطي هذه الخدمات التصدُّد التغذوي والعلاجات للرُضع وصغار الأطفال.

العمليات الصحية والخبرة التقنية

- انتهت المناقشات مع المركز السعودي للوقاية من الأمراض ومكافحتها لتقديم الدعم التقني للبلدان بشأن إجراء التسلسل الخارجي. وحُدّد المختبر المرجعي الوطني في أبو ظبي ليكون مختبراً إقليمياً لإجراء التسلسل، واتفقوا على دعم البلدان التي لا تمتلك القدرة على إجراء التسلسل. وأوفدت بعثة إلى أفغانستان استغرقت أسبوعين لدعم وزارة الصحة في تعزيز تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها. ويستمر دعم اليمن والأرض الفلسطينية المحتلة لتوسيع نطاق وحدات الرعاية المركزة/ الرعاية الحرجة.

الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية

- أُجري تحليل شامل لممارسات ونُظّم المشاركة المجتمعية في الإقليم من أجل تقييم نماذج المشاركة المجتمعية، والعوائق، والتحديات، والميسرين لها في أفغانستان، والأردن، ولبنان، والمغرب، وباكستان، والعراق، واليمن، وتحديد الكيانات الرئيسية التي تقدم الخدمات الصحية العامة والمجتمعية.



يُعد تحسين قدرات الاختبار أمرًا حيويًا للتشخيص الدقيق لإصابات كوفيد-19. وتدعم منظمة الصحة العالمية في تونس السلطات الصحية لتحسين كفاءة المختبرات

- حدثت زيادة كبيرة في الحالات في تونس وأصبح النظام الصحي مشبعًا بها. ووصلت معظم المستشفيات التي تعالج مرضى كوفيد-9 إلى الحد الأقصى لسعة أسرة وحدة العناية المركزة. وحتى 16 كانون الثاني/يناير 2021، تأكدت إصابة أكثر من 180000 حالة بكوفيد-19، ووقع ما يقرب من 5,692 وفاة.
- تدعم منظمة الصحة العالمية تونس في وقاية الفئات السكانية الضعيفة، والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة.
- وفي إطار مبادرة كوفاكس، تعمل المنظمة وغيرها من وكالات الأمم المتحدة عن كثب مع وزارة الصحة لضمان الحصول على اللقاح وتوزيعه توزيعًا عادلًا على 20% من السكان.

مصر

- أبلغت وزارة الصحة المصرية، في 16 كانون الثاني/يناير، عن 155507 حالات مؤكدة لكوفيد-19- مع ما يقرب من 8527 وفاة. ولوحظ انخفاض في عدد الحالات المبلغ عنها في الأسابيع الماضية.
- تواصل منظمة الصحة العالمية العمل عن كثب مع وزارة الصحة من أجل تقديم الدعم والتوجيه والتوصيات بشأن الاستجابة، إضافةً إلى توفير الإمدادات والمعدات والخبرات التقنية.
- تعمل المنظمة مع وزارة الصحة لإشراك العاملين في صحة المجتمع في التّصدُّ للكشف المبكر عن حالات كوفيد-19-، وتقييم المعلومات والاتجاهات والممارسات المتعلقة بالمخالطين لحالات كوفيد-19- المؤكدة، وكذلك تقييم مستوى الالتزام بالتدابير الوقائية والحجر الصحي.
- تقدم المنظمة حزمة تدريبية للتأهب والاستجابة للوقاية من العدوى بكوفيد-19- ومكافحتها، وتتاح هذه الدورات التدريبية للعاملين في الرعاية الصحية في وحدة العناية المركزة، ووحدات الغسيل الكلوي والرعاية الطارئة.
- تدعم المنظمة برنامج العزل المنزلي الذي تنفذه وزارة الصحة، وتعتمد خطة الطوارئ لإدماج الأمراض غير السارية والصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي على مستوى الرعاية الصحية الأولية.

التحديات

- مع استمرار فصل الشتاء واكتشاف تحوُّرات جديدة لفيروس كوفيد-19-، تشهد عدة بلدان ارتفاعًا كبيرًا في الحالات.
- يؤدي نقص الإبلاغ من بعض البلدان إلى التهوين من شأن الاتجاه الإقليمي وإلى سوء تفسيره.
- مع بدء استخدام اللقاحات في بعض بلدان إقليم شرق المتوسط، يتعين على منظمة الصحة العالمية والبلدان مكافحة التردد في أخذ اللقاحات، وإدارة العجز عن تغطية احتياجات السكان من اللقاحات بسبب الموارد المحدودة.