Totalement suffisante Moyennement suffisante Insuffisante Nombre (%) Nombre (%) Nombre (%) **Fatique** 1 (3,8) 14 (8.0) 314 (53.8) < 0.001 Anémie 2(7,7)6 (3,4) 102 (17,5) < 0.001 Bien-être physique 1(0,3)16 (4,9) 310 (53.1) < 0.001 Rien-être mental 1 (3,8) 19 (10.9) 300 (51.4) < 0.001

1 (3,8)

1 (3,8)

2 (0,4)

2 (25.0)

10 (3,1)

12 (2,8)

2 (14,3)

4 (5,6)

2(2,2)

2 (10,5)

Opinion de la mère sur la durée du congé maternité

16 (9.2)

31 (17.8)

41 (8,4)

4 (50,0)

87 (26,7)

81 (18,6)

2 (14,3)

36 (50,7)

17 (19.1)

5 (26,3)

294 (50,3)

385 (65.9)

445 (76.2)

2 (25.0)

229 (70,2)

343 (78,7)

10 (71,4)

31 (43,7)

70 (78.9)

12 (63,2)

< 0.001

< 0.001

< 0.001

< 0.001

< 0,001

Tableau 2 Relation entre la durée du congé de maternité pris par la mère, les causes de l'insuffisance de ce congé et la récupération de

l'état de santé physique et mental

Bonne prise en charge

Séparation du bébé

Santé physique récupérée (mois)

Santé mentale récupérée (mois)

Allaitement

1-2

3-6

7-9

> 9

6-7

8-9

≥ 10

Causes