

**Tableau 3 Caractéristiques sociodémographiques et cliniques des enfants âgés de moins de 15 ans hospitalisés pour méningite à pneumocoque**

<b>Variables</b>	<b>Nbre (%)</b>
<b>Sexe</b>	
Masculin	11 (52,4)
Féminin	10 (47,6)
<b>Âge (mois)</b>	
0-24	16 (76,2)
24-60	2 (9,5)
60-120	2 (9,5)
120-180	1 (4,8)
<b>Lieu d'hospitalisation</b>	
District de Tunis	8 (38,1)
Nord-ouest	0 (0)
Nord-est	1 (4,8)
Centre-ouest	3 (14,3)
Centre-est	7 (33,4)
Sud-ouest	0 (0)
Sud-est	2 (9,5)
<b>Admission en unité de soins intensifs</b>	<b>8 (38,09)</b>
<b>Évolution clinique</b>	
Amélioration	
Choc septique	4 (19)
Convulsion/état de mal épileptique	3 (15)
Autres complications neurologiques (méningo-encéphalite, ventriculite, hydrocéphalie, thrombophlébite, etc.)	11 (55) 10 (50)
Mastoiïdite	1 (5)
<b>État à la sortie</b>	
Décès	7 (33,33)
Guérison sans séquelles	8 (38,09)
Guérison avec séquelles	6 (28,57)