

تقرير الحالة الأسبوعي (الأسبوع 18)  
من 3 مايو/أيار إلى 9 مايو/أيار 2021

مرض فيروس كورونا  
(كوفيد-19)

المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية  
في العراق

عدد الوفيات



235

عدد حالات الشفاء



48,169

عدد الحالات المؤكدة



37,795

عدد الحالات النشطة



32,999

عدد الفحوص



265,078


### النقاط الرئيسية

1. تلقى العراق الدفعة الثانية المؤلفة من نحو نصف مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 المتعاقد عليها من خلال مرفق كوفاكس. وبهذا يصل العدد الإجمالي للقاحات التي تلقتها السلطات الصحية العراقية من مرفق كوفاكس إلى ما يقرب من مليون لقاح حتى الآن بعد وصول الدفعة الثانية البالغة 499,200 جرعة بالضبط.
2. خلال الأسبوع 18، أبلغت وزارة الصحة عن 37,795 حالة مؤكدة جديدة من الإصابة بكوفيد-19، مما يمثل انخفاضاً بنسبة -13.33% مقارنة بالأسبوع 17. في الأسبوع 18 بلغ عدد الوفيات المبلغ عنها 235 وفاة، ما يمثل انخفاضاً بنسبة -15.77% مقارنة مع الأسبوع 17.
3. تم الإبلاغ عن أعلى عدد من الحالات في الأسبوع 18 في محافظات بغداد ودبالي والبصرة وميسان، بينما سجل أدنى عدد في محافظات الأنبار وذي قار ونينوى.
4. تتوخى مديرية الصحة بدهوك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركاء الأمم المتحدة الآخرين فتح وحدة تطعيم ضد كوفيد-19 في مخيم دوميز 1 للاجئين لتلقيح اللاجئين داخل المخيم وخارجه ضد المرض. ويُفتح افتتاح الوحدة في 1 حزيران/ يونيو 2021.
5. قام الفريق الفني لمنظمة الصحة العالمية في مكتب البصرة بزيارة إلى منطقة أبو الخصيب في مدينة هيت والتقى بفريق برنامج التحصين الموسع هناك. وناقشت الزيارة تقديم الدعم المشترك لعمليات الاستجابة لكوفيد-19 وأنشطة إطلاق عملية التلقيح في محافظة البصرة.



## 1. الحالة الوبائية للمرض في الأسبوع 18، ( 2-10 مايو/أيار 2021)

(1) بدأت الموجة الثانية من كوفيد-19 في العراق في الأسبوع الخامس من عام 2021 وسجلت ذروتها في الأسبوع 16 عندما تم الإبلاغ عما مجموعه 54147 حالة مؤكدة بمعدل إيجابية 17%. وانخفضت الحالات المبلغ عنها في الأسبوع 18 إلى 37995 بمعدل إيجابية 15%، وهو أقل بشكل ملحوظ من نسبة 30% التي تم الإبلاغ عنها في الأسبوع 16، مما يشير إلى انخفاض محتمل في الموجة يمكن أن يستمر إذا تم الالتزام بتدابير الاحتواء وأدوات الوقاية.




الشكل 1: المنحنى الوبائي للمرض في العراق للأسبوع 18

(2) خلال الأسبوع 18 من انتشار كوفيد-19 في المجتمع، تم تقييم قدرات وأداء النظام الصحي وخدمات الصحة العامة من خلال حساب 9 مؤشرات أولية وأساسية في الأيام السبعة الأخيرة من الإبلاغ (02-09 مايو/أيار 2021).


(3) بلغ عدد فحوصات PCR خلال الأسبوع 18 اجمالي 265078 فحصاً ما يمثل 6602 فحصاً لكل مليون شخص، كان من بينها 37795 حالة مؤكدة بمعدل إيجابية 14% في جميع أنحاء البلاد.

RT-PCR Test Per 1 Million by Weeks




الشكل 2: عدد الفحوصات لكل مليون

(4) معدل الإصابات لكل 100,000 شخص خلال الأسبوع 18 وصلت إلى 94 في أنحاء البلاد




الشكل 3: معدل الإصابات بكوفيد-19 لكل 100,000 من السكان أسبوعياً

(5) نطاق معدل الإيجابية في الأسبوع 18 هو (5-31). أما المحافظات الخمس التي تشهد أعلى معدل إيجابية فهي بغداد الكرخ 31، وديالى 23، وميسان 21، والنجف 19، وذي قار 18.



الشكل 4: معدل الإيجابية حسب الأسابيع 2021

(6) شهد هذا الأسبوع وفاة 235 شخصا وهو أقل بنسبة 15% من الرقم المسجل في الأسبوع 16.



الشكل 5: توزيع وفيات كوفيد-19 في أسابيع 2021

(7) لم يلاحظ أي تغيير كبير هذا الأسبوع على معدل إماتة الحالات البالغ 0.6% مقارنة بـ 0.4% السابق المسجل في الأسبوع 17.

(8) بلغ عدد المرضى في المستشفيات في الأسبوع 18 إجمالي 2090 مريضاً مع معدل وفيات في المستشفيات عند 2%.

الشكل 6: جدول معدل ونسبة حالات الإصابة الجديدة المبلغ عنها وحالات الوفيات في العراق

نسبة الوفيات الجديدة		نسبة الحالات الجديدة		الوفيات الجديدة	الحالات الجديدة	السنة/الشهر
%	81.26	%	53.50	12813	595291	2020
%	0.00	%	0.00	0	22	فبراير/شباط
%	0.29	%	0.06	46	666	مارس/أذار
%	0.30	%	0.13	47	1397	أبريل/نيسان
%	0.71	%	0.39	112	4353	مايو/أيار
%	11.03	%	3.85	1739	42878	يونيو/حزيران
%	17.75	%	6.82	2798	75863	يوليو/تموز
%	14.59	%	9.86	2301	109755	أغسطس/آب
%	13.55	%	11.51	2137	128047	سبتمبر/أيلول
%	10.98	%	9.85	1732	109649	أكتوبر/تشرين الأول
%	8.52	%	7.18	1344	79919	نوفمبر/تشرين الثاني
%	3.53	%	3.84	557	42742	ديسمبر/كانون الأول
%	18.74	%	46.50	2954	517374	2021
%	1.48	%	2.19	234	24345	يناير/كانون الثاني
%	2.28	%	6.82	359	75853	فبراير/شباط
%	5.82	%	13.97	917	155435	مارس/أذار
%	7.22	%	19.25	1138	214215	أبريل/نيسان
%	1.94	%	4.27	306	47526	مايو/أيار
%	100.00	%	100.00	15767	1112665	المجموع العام


## 2. المؤشرات الوبائية للأسبوع 18:

المحافظات	حالة بين كل 100 ألف	وفاة بين كل 1 مليون	معدل الإيجابية	حالة بين كل 100 ألف	وفاة بين كل 1 مليون	معدل الإيجابية
الأنبار	23	0	5	متوسطة	منخفضة	متوسطة
بابل	52	3	8	شديدة	منخفضة	متوسطة
بغداد	174	8	20	مرتفعة	متوسطة	شديدة
البصرة	147	4	14	مرتفعة	منخفضة	شديدة
الديوانية	54	4	14	شديدة	منخفضة	شديدة
ديالى	156	3	24	مرتفعة	منخفضة	مرتفعة
كربلاء	55	5	16	شديدة	منخفضة	شديدة
كركوك	42	11	15	متوسطة	شديدة	شديدة
كردستان	84	11	10	شديدة	شديدة	شديدة
ميسان	142	8	21	مرتفعة	متوسطة	مرتفعة
المثنى	52	1	14	شديدة	منخفضة	شديدة
النجف	91	3	19	شديدة	منخفضة	شديدة
نينوى	23	2	5	متوسطة	منخفضة	متوسطة
صلاح الدين	57	4	7	شديدة	منخفضة	متوسطة
ذي قار	30	8	18	متوسطة	متوسطة	شديدة
واسط	86	3	16	شديدة	منخفضة	شديدة
العراق	94	6	14	شديدة	متوسطة	شديدة

## 3. تأهب واستجابة منظمة الصحة العالمية:

### أ- حملة التطعيم ضد كوفيد-19:

- حتى 2 مايو/أيار 2021، تم إعطاء إجمالي \*341,358 جرعة لقاح في جميع أنحاء البلاد، ما يشير إلى أن 1.48% من السكان المستهدفين في العراق قد تلقوا حتى الآن جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ضد كوفيد-19. ومن إجمالي عدد الحاصلين على اللقاح، تلقى 306,462 شخصاً الجرعة الأولى من اللقاح، فيما تم تحصين 14,040 تحصيماً كاملاً بكلتا الجرعتين.





الشكل 7: حالة التطعيم بحسب الجرعات

في الأسبوع 18 كشفت إحصائيات إعطاء اللقاح أنه تم تحصين 201,632 (70%) من الذكور مقابل 87,864 (30%) من الإناث بالجرعة الأولى من اللقاح، بينما تلقى 22,775 (62%) من الذكور مقابل 14,040 (38%) من الإناث الجرعة الثانية. وقد تكون أسباب انخفاض الإقبال بين النساء مرتبطة ببقاء معظم الإناث في المنزل لرعاية أسرهن، إلى جانب الشائعات حول اللقاحات.


يظهر تحليل بيانات بدء التطعيم أن 101,332 (30%) من المجموعات ذات الأولوية التي تم تطعيمها تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، تليها 240,026 (70%) من الفئة العمرية 18 - 50 عاماً. ولم يبدأ بعد التطعيم في مخيمات النازحين واللاجئين.

تشمل المحافظات التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم باستخدام الجرعة الأولى بغداد-الكرخ عند 62474 (3.33%)، تليها النجف بـ 2.48%، كربلاء بـ 1.67%، كركوك بـ 1.56%، دهوك بـ 1.51%، البصرة بـ 1.50%، وسجلت ميسان وواسط ونيوى أقل عدد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم خلال الأسبوع 18.



الشكل 8: التطعيم حسب أنواع اللقاحات المستخدمة

\*ملاحظة: وفقاً لإحصاءات وزارة الصحة، بلغ إجمالي عدد الجرعات المقدمة للسكان في العراق 425,628 جرعة. ويمثل هذا الرقم عدد الجرعات الذي تبلغ عنه يومياً دوائر الصحة في جميع المحافظات. ولكن، تجدر الإشارة إلى أن التقارير المتعمقة الواردة من النظام الوطني تستغرق عادة بضعة أيام حتى يتم الانتهاء من إعدادها، ما يفسر الاختلاف في الأرقام بين الإحصائيات داخل لوحة المعلومات التفاعلية لمنظمة الصحة العالمية والأرقام اليومية التي تبلغ عنها وزارة الصحة.



الشكل 9: حالة كوفيد-19 في محافظة السليمانية، حتى 3 مايو/أيار 2021



الشكل 10: فريق منظمة الصحة العالمية الذي ينسق أنشطة الاستجابة لكوفيد-19 في البصرة، مايو 2021. الصورة من منظمة الصحة العالمية

## ب- تنسيق أنشطة كوفيد-19 مع السلطات الصحية المحلية:

تمشيا مع الاستجابة المشتركة لكوفيد-19، قامت دائرة صحة السليمانية إلى جانب منظمة الصحة العالمية والشركاء وأصحاب المصلحة الآخرين بزيارة موقع العزل في مخيم أشتي في السليمانية للتواصل مع الفريق الطبي وتسليط الضوء على التحديات التي تشل عمليات الاستجابة لكوفيد-19 بما في ذلك بدء التطعيم في المحافظة. حتى تاريخ 10 مايو/أيار، تم الإبلاغ عن 214 حالة وفاة من أصل 16,632 حالة مختبرية مؤكدة ما يشير إلى معدل وفيات الحالات بنسبة 1.3% في عام 2021 مقارنة بـ 5.4% في عام 2020. معدل وفيات الحالات لليوم الأول والثاني من الأسبوع 18 هو 0.5%.

وفي البصرة، زار الفريق الفني لمنظمة الصحة العالمية قسم الإعلام في دائرة صحة البصرة ومحطة الإذاعة الجديدة الخاصة بكوفيد-19 في محاولة للتأكيد على أهمية الإعلام والاتصال في أنشطة عمليات الاستجابة الشاملة لكوفيد-19. كما ناقشت منظمة الصحة العالمية الحاجة الملحة لتعبئة قادة المجتمعات المحلية والمؤثرين في الدعوة إلى اللقاح باستخدام أدوات الاتصالات والمواقع الشبكية لمنظمة الصحة العالمية.

## ت- الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية

إدارة الخرافات والمعلومات الخاطئة: أنشأ مقر منظمة الصحة العالمية مركزا لإدارة المعلومات يمكن الوصول إليه من خلال التفاصيل الواردة في المربع الإعلاني أدناه: (لمزيد من المعلومات حول الدعوة التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية للعمل وكيف تصبح أحد الموقعين، انقر هنا)

المؤتمر الافتراضي الثالث بشأن "الوبائيات المعلوماتية"

### الاستجابة للوبائيات المعلوماتية دعوة إلى العمل

كن من الموقعين على الدعوة إلى العمل  
أثرت وفرة المعلومات، بما في ذلك المعلومات المغلوطة والمضللة، بشكل كبير على مجتمعاتنا، ولا تزال تشكل تهديداً على صحتنا ورفاهيتنا.

انضم إلى منظمة الصحة العالمية وشركائها في التعهد بتحمل المسؤولية عن إدارة الوبائيات المعلوماتية. وقع دعوتنا إلى العمل لإظهار دعمك.

يرجى قراءة الدعوة إلى العمل والتوقيع عليها هنا:  
<http://bit.ly/WHOmanifesto>  
#societyvsinfodemic

World Health Organization | infodemic MANAGEMENT



(2) التعلم الصحي عبر الإنترنت: وسعت منظمة الصحة العالمية نطاق الوصول إلى التعلم عبر الإنترنت من خلال إنشاء منصة تعليمية مفتوحة حول كوفيد-19 وحالات الطوارئ الصحية الأخرى.

ونشرت المنصة التي تم إنشاؤها في يونيو/حزيران 2017 أول وحداتها التعليمية حول كوفيد-19 في 28 يناير/كانون الثاني 2020؛ يرجى زيارة الموقع على [OpenWHO.org](https://OpenWHO.org).

#### 4. المتطلبات والاحتياجات العاجلة

- ضمان توفير إمداد ثابت من لقاحات كوفيد-19 عبر مبادرة كوفاكس والاتفاقيات الثنائية لضمان الحصول على مناعة كافية بين نسبة كبيرة من السكان المؤهلين لأخذ اللقاح في أقرب وقت ممكن.
- مواصلة حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية لزيادة الإقبال على اللقاح بين السكان.
- البحث عن تمويل إضافي لدعم حملة التطعيم من خلال حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية ومن خلال التقييم المناسب والمراقبة الميدانية في الوقت المناسب.
- دعم إنتاج مقاطع مصورة للتوعية العامة تركز على معالجة التردد بشأن أخذ اللقاحات وإدارة الشائعات.

#### 5. التحديات

- فرض القيود الاحترازية لاحتواء التجمعات الجماهيرية المتوقعة مع حلول عيد الفطر والسيطرة عليها. اللقاءات الاجتماعية تعني المزيد من العدوى مما يؤدي إلى ارتفاع معدل الإصابة.
- لا يزال خطر وصول سلالة كوفيد-19 الهندية إلى البلاد حقيقياً ويتطلب المزيد من اليقظة.
- ما يزال التردد في أخذ اللقاح بين أفراد المجتمع، خاصة النساء، يؤثر على جهود التطعيم بسبب التغطية الإعلامية السلبية للقاح استرازينكا.
- القيود المفروضة على التمويل اللازم لاستدامة التدخلات بشأن كوفيد-19 ودعمها بما في ذلك حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية.

#### 6. التوصيات

- زيادة التوعية والمشاركة المجتمعية لتشجيع السكان على الالتزام بتدابير الصحة العامة وأخذ لقاح كوفيد-19 والإقبال عليه.
- مواصلة تعزيز حملات الإبلاغ عن المخاطر والتعبئة الاجتماعية والمشاركة الإعلامية لتشجيع الناس على مواصلة ارتداء الكمامات والالتزام بإرشادات الوقاية من كوفيد-19.
- الإدارة السليمة والتحكم في السلالة الجديدة من الفيروس (المتحور الهندي) من خلال تشديد المراقبة الصارمة للحدود، والإدارة المناسبة للحالات، وتتبع المخالطين بعناية.
- إنشاء خطوط ساخنة للمرضى الخاضعين للعزل المنزلي.
- قد يتطلب الانخفاض الأخير في معدل الإصابة إجراء المزيد من الفحوص، وتتبع المخالطين، والمراقبة النشطة التي تعتبر ضرورية للكشف عن الحالات المخفية. كما أنها فرصة للسلطات الصحية والشركاء الداعمين لإعادة تقييم ملف المناعة، وهيكّل الموارد الوبائية، ومحاولة سد الثغرات.



## 7. مساهمة شركاء المجموعة الصحية/ الشركاء:

- شارك منسق مجموعة الصحة مع منسقي مجموعات الحماية ومجموعة أدوات إدارة المخيمات، والأمن الغذائي ومجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة العامة WASH في اجتماع في القنصلية الأمريكية في أربيل في 4 مايو/أيار لمقابلة المسؤولين في المكتب الأمريكي للمساعدات الإنسانية ومكتب الخارجية الأمريكية للسكان واللاجئين والهجرة. ومن بين القضايا التي تم بحثها الدعم لحملات التوعية المتواصلة بإجراءات الوقاية من كوفيد-19 والإقبال على اللقاحات، إضافة إلى الدعم المحتمل لحملة التطعيم ذاتها بناء على احتياجات وزارة الصحة وقدرات الشركاء على تقديم الخدمة.
- بناء على دعوة من فريق المهمات الخاص بكوفيد-19 في مجموعة الصحة العالمية، قدم فريق مجموعة الصحة في العراق مدخلات فنية لوثيقة إرشادات بعنوان "ملخص حول الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية للقاحات كوفيد-19: اعتبارات للسكان المهمشين".
- ينظم فريق تنسيق المجموعة الصحية اجتماعاً لفريق المهمات حول كوفيد-19 لمناقشة قضايا التعاون بشأن كوفيد-19 في سياقات إنسانية بمشاركة أعضاء مختارين من المجموعة الصحية.

## نشكر شركاء منظمة الصحة العالمية في العراق على مساهماتهم السخية في الاستجابة لجائحة كوفيد-19 في العراق، وهم:



## لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

1. السيدة أجيال سلطاني، مسؤولة اتصالات في منظمة الصحة العالمية، هاتف: 9647740892878 +، بريد إلكتروني: [sultanya@who.int](mailto:sultanya@who.int)
2. د. فيكي ساباراتنام، مسؤول فني، الصحة العامة، هاتف: 9647729877244 +، بريد إلكتروني: [sabaratanamv@who.int](mailto:sabaratanamv@who.int)
3. السيدة بولين أجيلو، مسؤولة اتصال في منظمة الصحة العالمية، رقم الجوال: 96477729877288 +، البريد الإلكتروني: [ajellopa@who.int](mailto:ajellopa@who.int)