



عدد الوفيات



18,287

عدد حالات الشفاء



1,411,029

عدد الحالات المؤكدة



1,552,648

عدد الحالات النشطة



123,332

عدد الفحوص



12,914,493

## النقاط الرئيسية:

1. في الأسبوع 29، أظهر المنحنى الوبائي لكوفيد-19 انخفاضاً في عدد الحالات المبلغ عنها. وأبلغت مصادر وزارة الصحة عن إجمالي 60,936 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 هذا الأسبوع، بانخفاض قدره 1,414 حالة مقارنة بالأسبوع 28، ما يمثل 148 حالة لكل 100 ألف من السكان. ويُعزى هذا الانخفاض إلى الانخفاض في إجراء فحوص PCR. وبلغ عدد الوفيات المتصلة بالمرض المبلغ عنها هذا الأسبوع 457 حالة، مع ارتفاع معدل إماتة الحالات إلى 0.75% مقارنة بالأسبوع 28.
2. سجلت المحافظات الثلاث دھوك وواسط وكربلاء أعلى نسبة إبلاغ عن حالات الإصابة بكوفيد-19 في الأسبوع 29، مع معدل عدوى يزيد عن 200 حالة إصابة لكل 100 ألف من السكان.
3. ارتفعت العدوى المجتمعية من مستوى العدوى المجتمعية "الشديدة" إلى "العالية" في جميع أنحاء البلاد، ودخلت 7 محافظات (بغداد والديوانية وكربلاء وميسان وذي قار ودهوك والنجف) المنطقة الحمراء عالية الخطورة، فيما بقيت محافظة الأنبار وحدها ضمن مستوى العدوى "المتوسطة".
4. حتى تاريخ 25 يوليو/تموز 2021، تم إعطاء إجمالي \*1,703,726 جرعة لقاح في جميع أنحاء البلاد، ما يشير إلى أن 7.4% من السكان المستهدفين في العراق قد تلقوا حتى الآن جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19.
5. تشمل المحافظات التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم باستخدام الجرعة الأولى بغداد - الكرخ (187.601 (9%)، تليها النجف (7.8%)، والبصرة (6.5%)، وذي قار (5.6%)، وكربلاء (5.5%)، وكوكوك وبابل (5.2%). من ناحية أخرى، تم الإبلاغ عن أقل معدل للتطعيم بين السكان خلال الأسبوع 29 في السليمانية (1.5%)، وصلاح الدين (2.6%)، وواسط (2.7%)، وميسان (3.3%).

### ملاحظات للقراء:


- 1) مصدر البيانات الواردة في تقرير الحالة هذا هو نظام الإبلاغ اليومي لوزارة الصحة العراقية.
- 2) يمكن الحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية من خلال لوحة المعلومات التفاعلية لدى منظمة الصحة العالمية في العراق: <https://bit.ly/2SINwIk>



## 1. الحالة الوبائية للمرض في الأسبوع 29، (19 - 25 يوليو/تموز 2021)


- بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بكوفيد-19 المبلغ عنها هذا الأسبوع 60,936، ما يمثل انخفاضاً بمقدار 1,414 حالة مقارنة بالأسبوع 28. واستقرت نسبة التغير في الفترة المشمولة بالتقرير عند (-2.2) مقارنة بالأسبوع 28، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7.71% عن الأسبوع 27. وبلغ معدل الإيجابية هذا الأسبوع 148 حالة إصابة لكل 100 ألف من السكان.

### COVID-19 Epi-Curve in Iraq 2020-2021




الشكل 1: المنحنى الوبائي للمرض في العراق خلال الأسبوع 29، 2021

### COVID-19 Epi-Curve 2020-2021



الشكل 2: المنحنى الوبائي للمرض في العراق 2020-2021 (الأسبوع 29)


- بلغ إجمالي عدد فحوص RT-PCR التي أجريت خلال الأسبوع (29) 246,307 فحصاً، ما يعكس انخفاضاً قدره 49,608 فحصاً مقارنة بالأسبوع 28، بمعدل 5,980 فحصاً لكل مليون من السكان.



الشكل 3: فحوص RT-PCR حسب الأسابيع في العراق، الأسبوع 29، 2021

- قفز معدل الإيجابية ليسجل أعلى ارتفاع في الحالات المبلغ عنها خلال عام 2021 ليصل إلى 25% في الأسبوع 29. وسجلت جميع المحافظات تقريباً معدل إيجابية عالي هذا الأسبوع تجاوز 10% باستثناء الأنبار سجلت معدلاً 6%.


معدل الإيجابية لكوفيد-19 حسب الأسبوع في العراق 2021



الشكل 4: معدل الإيجابية لكوفيد-19 حسب الأسبوع في العراق - الأسبوع 29، 2021




كان معدل الإماتة مرتفعاً جداً في الأسبوع 29، مع تسجيل 457 حالة وفاة جديدة متصلة بالمرض بزيادة قدرها 62.1% مقارنة بالأسبوع 28 الذي سُجلت فيه 282 حالة وفاة. وقد يعود الارتفاع الكبير في حالات الوفاة إلى انتشار متحول دلتا في المجتمع المحلي وضعف الالتزام بإجراءات الصحة العامة والتدابير الاحترازية الاجتماعية وانخفاض معدلات التطعيم.




**توزيع حالات الوفاة الناجمة عن كوفيد-19 حسب الأسبوع - الأسبوع 28، 2021**

بلغ متوسط عدد المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات في الأسبوع (29) 3,055 مريضاً يومياً مع معدل إماتة في المستشفيات بلغ 2.1%. من ناحية أخرى، ارتفع معدل المرضى المعالجين في وحدة العناية المركزة لهذا الأسبوع إلى 22% مقارنة بـ 19% في الأسابيع السابقة.



**الشكل 6: مرضى كوفيد-19 المعالجين في المستشفيات ووحدة العناية المركزة حسب الأسابيع - الأسبوع 29، 2021**

- الفئات العمرية الأكثر تضرراً هذا الأسبوع هي الفئة العمرية (الأعلى من 15-45 سنة)، والفئة العمرية (الأعلى من 45-65 سنة)، بمعدل 59% و26% على التوالي. أما بالنسبة للوفيات، فقد سجلت أعلى نسبة وفيات بين الفئات العمرية (الأعلى من 65-45 سنة) و(الأعلى من 65 سنة)، بمعدل 38% و52% على التوالي.
- يشير توزيع حالات الإصابة والوفاة بين الذكور والإناث إلى 1.5 و1.6 على التوالي.



الشكل 7: التوزيع الجنساني لحالات الإصابة المؤكدة والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 حسب الفئة العمرية في العراق الأسبوع 29، 2021

ملاحظة: (تشير القيمة \*0 في الشكل 5، المخطط الدائري الأسير، إلى عدد الوفيات الفعلي البالغ 11 وفاة)

## 2. المؤشرات الوبائية للأسبوع 29:

- خلال الأسبوع 29، تراوحت العدوى المجتمعية في العراق بين متوسطة وعالية وفقاً لثلاثة مؤشرات وبائية رئيسية هي مؤشرات **الإصابات والوفيات ومعدل الإيجابية**. وأبلغت محافظة الأنبار وحدها عن مستوى عدوى مجتمعية متوسطة. وسُجلت المستويات الأعلى في بغداد والديوانية وكربلاء وميسان والنجف وذي قار ومحافظة دهوك في إقليم كردستان.


جدول 1: العدوى المجتمعية بكوفيد-19 في العراق في الأسبوع 29، 2021

المحافظة	حالة بين كل 100 ألف	وفاة بين كل 1 مليون	معدل الإيجابية	حالة بين كل 100 ألف	وفاة بين كل 1 مليون	معدل الإيجابية	المجموع 1	المجموع 2	المجموع 3	المجموع العام	المستوى
الأنبار	20	1	6	متوسطة	منخفضة	متوسطة	2	1	2	5	متوسطة
بابل	81	12	21	شديدة	شديدة	عالية	3	3	4	10	شديدة
بغداد	172	11	25	عالية	شديدة	عالية	4	3	4	11	عالية
البصرة	164	9	37	عالية	متوسطة	عالية	4	2	4	10	شديدة
الديوانية	198	19	35	عالية	شديدة	عالية	4	3	4	11	عالية
ديالى	133	2	28	عالية	منخفضة	عالية	4	1	4	9	شديدة
كربلاء	222	15	40	عالية	شديدة	عالية	4	3	4	11	عالية
كركوك	122	9	34	عالية	متوسطة	عالية	4	2	4	10	شديدة
كردستان	181	19	15	عالية	شديدة	شديدة	4	3	3	10	شديدة
ميسان	210	18	37	عالية	شديدة	عالية	4	3	4	11	عالية
المنجى	211	9	42	عالية	متوسطة	عالية	4	2	4	10	شديدة
النجف	144	13	23	عالية	شديدة	عالية	4	3	4	11	عالية
نينوى	43	3	24	متوسطة	منخفضة	عالية	2	1	4	7	شديدة
صلاح الدين	62	3	15	شديدة	منخفضة	شديدة	3	1	3	7	شديدة
ذي قار	196	22	39	عالية	شديدة	عالية	4	3	4	11	عالية
واسط	272	9	39	عالية	متوسطة	عالية	4	2	4	10	شديدة
العراق	148	11	25	عالية	شديدة	عالية	4	3	4	11	عالية

### 3. تأهب واستجابة منظمة الصحة العالمية:

#### أ) حملة التطعيم ضد كوفيد-19:

- حتى تاريخ 25 يوليو/تموز 2021، تم إعطاء ما مجموعه \*1,703,736 جرعة لقاح في جميع أنحاء البلاد، ما يشير إلى أن 7.4% من السكان المستهدفين في العراق قد تلقوا حتى الآن جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19. ومن إجمالي عدد الحاصلين على اللقاح، تلقت 1,092,277 شخصاً الجرعة الأولى من اللقاح، فيما تم تحصين 611,459 تحصيماً كاملاً بكلتا الجرعتين.
- كشفت إحصائيات إعطاء اللقاح في الأسبوع 29 أن 900,358 (67%) من الذكور قد حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح مقابل 444,361 (33%) من الإناث. فيما حصل 435,988 (65%) من الذكور على الجرعة الثانية مقابل 235,758 (35%) من الإناث. وما يزال الاقبال على اللقاح منخفضاً بين النساء مقابل الرجال، وقد يكون ذلك مرتبطاً بميل الإناث إلى البقاء في المنزل لرعاية أسرهن بالإضافة إلى الشائعات حول الآثار الجانبية للقاح.
- يشير تحليل بيانات بدء التطعيم أن 555,901 (27%) من المجموعات ذات الأولوية التي تم تلقيحها تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، تليها 1,470,050 (73%) من الفئة العمرية 18-50 عاماً.
- تشمل المحافظات التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم باستخدام الجرعة الأولى بغداد - الكرخ مع 187,601 (9%)، تليها النجف (7.8%)، والبصرة (6.5%)، وذي قار (5.6%)، وكربلاء (5.5%)، وكركوك وبابل (5.2%). من ناحية أخرى، تم الإبلاغ عن أقل عدد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم خلال الأسبوع 29 في السليمانية (1.5%)، ونيوى (2.6%) وصلاح الدين وواسط (2.7%) وميسان (3.3%).




الشكل 8: قيم التطعيم اليومية ضد كوفيد-19 في الأسبوع 29، 2021

..... ملاحظة: وفقاً لإحصاءات وزارة الصحة هذا الأسبوع، بلغ إجمالي عدد الجرعات المقدمة للسكان في العراق \*1,703,726 جرعة. ويمثل هذا الرقم عدد الجرعات الذي تبلغ عنه يومياً دوائر الصحة في جميع المحافظات. ولكن، تجدر الإشارة إلى أن التقارير المتعمقة الواردة من النظام الوطني تستغرق عادة بضعة أيام حتى يتم الانتهاء من إعدادها، ما يفسر الاختلاف في الأرقام بين الإحصائيات داخل لوحة المعلومات التفاعلية لمنظمة الصحة العالمية والأرقام اليومية التي تبلغ عنها وزارة الصحة.

## ب) تنسيق أنشطة كوفيد-19 مع السلطات الصحية المحلية:

- خلال الفترة المشمولة بالتقرير، انضمت منظمة الصحة العالمية إلى مدير عام دائرة صحة دهوك وجمعية "بيس ويندز جابان" والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لزيارة وحدة العناية المركزة المنشأة حديثاً في مستشفى لالاف في دهوك والتي تتسع لـ 10 أسرة، والاطلاع على التقدم المحرز بشأن زيادة كميات الأكسجين المتوفرة في المستشفى للتكيف مع متطلبات وحدة العناية المركزة الجديدة، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول نهاية أغسطس/آب 2021. وهدفت الزيارة إلى تقييم الاحتياجات والفجوات في مجال المعدات الطبية والدعم المستقبلي لمنظمة الصحة العالمية لتعزيز الاستجابة لكوفيد-19 في المحافظة.

- بهدف تعزيز تقديم الخدمات الصحية الثانوية وسد الثغرات التي تواجهها المستشفيات في محافظة نينوى في مجالات الإمدادات الطبية،



الشكل 9: إحصائيات التطعيم في السليمانية وفقاً لنوع اللقاح حتى تاريخ 18 يوليو/تموز 2021

بما في ذلك معدات الوقاية الشخصية والمطهرات عند التعامل مع مرضى كوفيد-19، سلمت منظمة الصحة العالمية إلى المحافظة شحنة تتألف من 10 منصات من الإمدادات المختلفة تبلغ قيمتها 24,000 دولار أمريكي. وتضمنت الشحنة لوازم خاصة بالمستشفيات، ومواد طبية استهلاكية، ومجموعات معالجة الصدمات، وخيوطاً جراحية. وتم تسليم مجموعات علاج الصدمات إلى مستشفى الجمهوري ومستشفى تلعفر، فيما سيتم توزيع الخيوط الجراحية وغيرها من المستلزمات على جميع مستشفيات المحافظة.

- حتى تاريخ 18 يوليو/تموز، حصل 82,407 شخصاً في السليمانية على اللقاح ضد كوفيد-19 على النحو المفصل في الشكل 9.


## 4. الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية:

i. إدارة الخرافات والمعلومات الخاطئة: أنشأ مقر منظمة الصحة العالمية مركزاً لإدارة المعلومات يمكن الوصول إليه من خلال التفاصيل الواردة في المربع الإعلامي أدناه:

**المزيد من المعلومات حول الدعوة التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية للعمل وكيف تصبح أحد الموقعين، انقر هنا**

ii. التعلم الصحي عبر الإنترنت: وسعت منظمة الصحة العالمية نطاق الوصول إلى التعلم عبر الإنترنت من خلال إنشاء منصة تعليمية مفتوحة حول كوفيد-19 وحالات الطوارئ الصحية الأخرى.

ونشرت المنصة التي تم إنشاؤها في يونيو/حزيران 2017 أول وحداتها التعليمية حول كوفيد-19 في 28 يناير/كانون الثاني 2020. يرجى زيارة الموقع على [OpenWHO.org](https://openwho.org).



## 5. الاحتياجات والمتطلبات العاجلة

- ضمان توفير إمداد ثابت من لقاحات كوفيد-19 عبر مبادرة كوفاكس والاتفاقيات الثنائية لضمان الحصول على مناعة كافية بين نسبة كبيرة من السكان المؤهلين لأخذ اللقاح في أقرب وقت ممكن.

- ضمان تزويد الجمهور بمعلومات يومية عن اللقاحات ومواقع التطعيم المتوفرة من خلال قنوات الإعلام المحلي الرسمية لتسهيل عملية التلقيح في البلاد.

- ضمان توفير فحوص RT-PCR عالية الجودة وبكميات وفيرة للمساعدة في تحديد الوضع الفعلي للمرض في البلاد.

- مواصلة حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية لزيادة الإقبال على اللقاح.

- إعادة تقييم مرافق الرعاية الصحية لسد الثغرات المتعلقة بالمعدات وأداء العاملين في مجال الرعاية الصحية والتي تعتبر ضرورية لتحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة.
- السعي للحصول على تمويل إضافي لدعم حملة التطعيم من خلال حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية ومن خلال التقييم المناسب والمراقبة الميدانية في الوقت المناسب.

## 6. التحديات

- الخطر المحتمل لوصول سلالات جديدة من كوفيد-19 مثل سلالة (سلالات) دلتا مما يتطلب المزيد من اليقظة.
- ارتفاع درجة الحرارة في الصيف ونقص إمدادات الطاقة اللازمة للحفاظ على متطلبات سلسلة التبريد وضمان تخزين اللقاحات بالشكل المناسب.
- انخفاض مستويات الاقبال على التطعيم مع زيادة التردد بشأن اخذ لقاح استرازينكا
- نقص اللقاحات في المرافق الصحية الرئيسية وضعف عملية إعطاء اللقاحات.
- القيود المفروضة على التمويل اللازم لدعم التدخلات بشأن كوفيد-19 واستدامتها بما في ذلك حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية.

## 7. التوصيات

- توصي منظمة الصحة العالمية في العراق بما يأتي:
- يعد الالتزام الاجتماعي بتدابير الوقاية والمكافحة أمراً بالغ الأهمية للحد من انتشار العدوى بالفيروس.
- يعتبر الإغلاق الجزئي أو الكلي ذا قيمة كبيرة في الحد من الارتفاع الهائل بأعداد الإصابة، إذا ما تم تنفيذه بطريقة صحيحة.
- التطعيم هو الحل الأمثل.

## 8. مساهمة شركاء المجموعة الصحية/ الشركاء:

- خلال اجتماع شركاء المجموعة الصحية الذي عقد خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أثار شركاء المجموعة الصحية مسألة مرافقة الأشخاص الذي يعتنون بالمرضى المصابين بكوفيد-19 داخل مراكز العلاج ووحدات العناية المركزة، والتي لوحظت خلال الزيارات الميدانية. كما لوحظ أيضاً قيام المرضى/المرافقين بشراء الأدوية بأنفسهم واستخدام أدوية دون وصفة طبية. وقد يعود تفسير ذلك إلى ما يأتي:
- انخفاض عدد العاملين في مراكز العلاج، ما يؤدي إلى تواجد مرافقين للمرضى في وحدات العناية المركزة لرعايتهم.
- زيادة أعداد الحالات في مراكز علاج كوفيد-19 وتوسع تلك المراكز، ما يسبب صعوبة في مراقبة دخول وخروج المرافقين.
- عدم حصول فريق التمريض والدعم على التدريب الكافي في كثير من الحالات.
- عدم دفع رواتب العاملين في المجال الصحي.
- يدعو شركاء المجموعة الصحية ووزارة الصحة إلى التدخل لضمان وجود عدد كاف من الموظفين في المستشفيات لتقليل تواجد المرافقين في المستشفيات.
- تدعم الهيئة الطبية الدولية ووزارة الصحة العراقية، على مستوى الحكومة الوطنية وحكومة إقليم كردستان، في تنفيذ خطة **النشر والتطعيم الوطنية ضد كوفيد-19** وذلك من خلال:
  - تقديم أكثر من 300 مودم إنترنت مع اتصال بالإنترنت لمدة عام كامل لدعم إدخال البيانات في مراكز التطعيم.
  - تقديم ثماني شاحنات مبردة بسعة 2 طن للتبرع بها لدوائر صحة بغداد (الرصافة والكرخ) ونيوى ودهوك وأربيل والسليمانية والأنبار وصلاح الدين للمساعدة في نقل اللقاحات داخل تلك المحافظات.



▪ طباعة بطاقات التطعيم والتبرع بما يزيد على 2.5 مليون بطاقة منها، بما يتماشى مع المواصفات الفنية المطلوبة من قبل وزارة الصحة (الاتحادية وحكومة إقليم كردستان).

2- حتى تاريخ 21 يوليو/تموز 2021، ووفقاً للتقارير الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول الأشخاص المعنيين، أبلغت الإحصاءات الخاصة بكوفيد-19 عن المعلومات التالية:

- أ. إجمالي عدد حالات الإصابة: 1,043 (507 لاجئ + 536 نازح داخلياً)  
ب. عدد الوفيات: 72  
ت. عدد حالات الشفاء: 823  
ث. عدد الحالات النشطة: 51  
ج. النتيجة غير معروفة: 97

نشكر شركاء منظمة الصحة العالمية في العراق على مساهماتهم السخية في الاستجابة لجائحة كوفيد-19 في العراق، وهم:



لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

السيدة أجيال سلطاني، مسؤولة اتصالات هاتف: +9647740892878، بريد إلكتروني: [sultanya@who.int](mailto:sultanya@who.int)  
د. وائل حتاحت، رئيس فريق الطوارئ في المنظمة هاتف: +9647729814999، بريد الكتروني: [hatahitw@who.int](mailto:hatahitw@who.int)  
السيدة بولين أجيلو، مسؤولة اتصال، هاتف: +96477729877288، بريد إلكتروني: [ajellopa@who.int](mailto:ajellopa@who.int)