



World Health Organization

تقرير الحالة الأسبوعي (الأسبوع 32)
15 - 9 أغسطس/آب 2021

مرض فيروس كورونا
(كوفيد-19)

المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية
في العراق

عدد الوفيات



19,672

عدد حالات الشفاء



1,596,050

عدد الحالات المؤكدة



1,775,764

عدد الحالات النشطة



160,042

عدد الفحوص



13,746,332

النقاط الرئيسية:

1. دعمت منظمة الصحة العالمية في العراق، وشركاؤها في التطعيم، وزارة الصحة العراقية هذا الأسبوع بقرع إضافي يزيد عن نصف مليون جرعة من لقاح فايزر تفرعت بها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية للشعب العراقي. وسيساعد هذا القرع في تلبية الطلبات المتزايدة على اللقاح وسط الارتفاع الملحوظ في أعداد المصابين بمتحور دلتا في البلاد.
2. أبلغت مصادر وزارة الصحة عن إجمالي 63,055 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 هذا الأسبوع، مع 66,997 حالة شفاء و469 حالة وفاة متصلة بالمرض. وأشارت المصادر كذلك إلى إعطاء 448,956 جرعة لقاح في جميع أنحاء العراق هذا الأسبوع، ما يعني أن 8.8% من السكان المستهدفين في العراق قد حصلوا حتى الآن على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ضد كوفيد-19.
3. لا تزال العدوى المجتمعية في الأسبوع 32 منتشرة بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد، ما يدل على ارتفاع مثير للقلق في معدلات الإصابة في 7 محافظات على وجه التحديد، بينما سجلت المحافظات الإحدى عشرة المتبقية مستوى "العدوى المجتمعية الشديدة".
4. بلغ متوسط عدد المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات في الأسبوع (32) 3,626 مريضاً يومياً مع معدل إماتة في المستشفيات بلغ 1.8%.
5. كشفت بيانات التلقيح، حتى الآن، عن إعطاء 684,600 جرعة من لقاح استرازينيكا، و1,646,000 جرعة من لقاح فايزر، و623,820 جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.
6. تواصل منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الوطنية حملاتها الميدانية وعبر الانترنت للوقاية من كوفيد-19 والترويج للتطعيم، وحث السكان، سواء كانوا مصابين بالمرض أم لا، على اتخاذ الاحتياطات الواجبة بما في ذلك التباعد الجسدي، ونظافة اليدين والنظافة التنفسية، وارتداء الكمامات، وضمان توفير التهوية الكافية لمنع الإصابة بكوفيد-19 أو انتشاره.


ملاحظات للقراء:

- 1) مصدر البيانات الواردة في تقرير الحالة هنا هو نظام الإبلاغ اليومي لوزارة الصحة العراقية.
- 2) يمكن الحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية من خلال لوحة المعلومات التفاعلية لدى منظمة الصحة العالمية في العراق: <https://bit.ly/2SINwIk>




1. الحالة الوبائية للمرض في الأسبوع 32 (9 - 15 أغسطس/آب 2021)

- بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بكوفيد-19 المبلغ عنها هذا الأسبوع 63,055، ما يمثل انخفاضاً قدره 13,661 حالة مقارنة بالأسبوع 31، بمعدل 153 حالة لكل 100 ألف من السكان، ما يمثل تغيراً بنسبة (-22%).




الشكل 1: المنحنى الوبائي للمرض في العراق خلال الأسبوع 32، 2021

- انخفض إجمالي عدد فحوص RT-PCR من 336,564 فحصاً في الأسبوع 31 إلى 287,052 فحصاً في الأسبوع 32. ويمثل الانخفاض الحالي 6,969 فحصاً لكل 1 مليون من السكان، ما يمثل تغيراً بنسبة (-17%).



الشكل 2: فحوص RT-PCR حسب الأسابيع في العراق - الأسبوع 32، 2021

- بلغ معدل الإيجابية 22% في الأسبوع (32)، أي أقل بنقطة واحدة من المعدل المسجل في الأسبوع 31. والمحافظات التي سجلت أعلى معدل إيجابية لهذا الأسبوع هي ميسان 36.4% وكربلاء 33.1% والبصرة 29.2%. بالمقابل، توصل الأنبار تسجيل أدنى معدل للإيجابية عند 10.9%، وإربيل ودهوك عند 11.8% و 11.6% على التوالي.




الشكل 3: معدل الإيجابية في العراق - الأسبوع 32، 2021

- تم تسجيل 469 حالة وفاة متصلة بالمرض هذا الأسبوع لتمثل معدل 0.7%.



الشكل 4: توزيع حالات الوفاة الناجمة عن كوفيد-19 حسب الأسابيع في العراق - الأسبوع 32، 2021

- بلغ عدد المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات هذا الأسبوع 3,626 مريضاً، 34% منهم في حالة خطيرة، و20% تتم معالجتهم في وحدة العناية المركزة، و69% بحاجة إلى الأكسجين. وبلغ معدل الإماتة في المستشفيات هذا الأسبوع 1.8%.



الشكل 5: متوسط عدد مرضى كوفيد-19 المعالجين في المستشفيات ووحدة العناية المركزة والحاصلين على الأكسجين حسب الأسابيع - الأسبوع 32، 2021

- الفئات العمرية الأكثر تضرراً هذا الأسبوع هي الفئة العمرية (الأعلى من 15-45 سنة) بمعدل 61%، والفئة العمرية (الأعلى من 45-65 سنة)، بمعدل 26%. أما بالنسبة للوفيات، فقد سجلت أعلى نسبة وفيات هذا الأسبوع بين الفئات العمرية (الأعلى من 65 سنة) بمعدل 49%، تليها الفئة العمرية (الأعلى من 45-65 سنة) بمعدل 39%. يشير توزيع حالات الإصابة والوفاة بين الذكور والإناث إلى 1.4 و 1.5 على التوالي.

2. المؤشرات الوبائية للأسبوع 32:

خلال الأسبوع 32، استمرت العدوى المجتمعية بالانتشار بشكل كبير في العراق، ما جعل 7 محافظات من أصل 18 محافظة في الدولة في المنطقة الحمراء عالية الخطورة. وسجلت المستويات الأعلى في دهوك والسليمانية وميسان وكربلاء (الأحمر)، في الوقت الذي كانت فيه العدوى المجتمعية شديدة (البرتقالي) في بابل والنجف وصلاح الدين ونيوى، ومتوسطة (الأصفر) في الأنبار وفقاً لثلاثة مؤشرات وبائية رئيسية هي مؤشرات الإصابات والوفيات ومعدل الإيجابية.


المستوى	المجموع العام	المجموع 3	المجموع 2	المجموع 1	معدل الإيجابية	معدل وفاة بين كل 1 مليون	حالة بين كل 100 ألف	معدل الإيجابية	معدل وفاة بين كل 1 مليون	حالة بين كل 100 ألف	المحافظات
متوسطة	6	3	1	2	هليئة	منخفضة	هليئة	10.9	0.5	42.5	الأنبار
هليئة	9	3	3	3	هليئة	هليئة	هليئة	18.1	10.3	91.2	بابل
عالية	11	4	3	4	عالية	هليئة	هليئة	24.6	10.1	167.4	بغداد
هليئة	10	4	2	4	عالية	متوسطة	عالية	29.2	7.6	180.4	البعثرة
هليئة	10	3	3	4	هليئة	هليئة	هليئة	11.6	26.5	261.8	دهوك
عالية	11	4	3	4	عالية	هليئة	عالية	24.9	16.5	183.5	الديوانية
هليئة	10	4	2	4	عالية	متوسطة	عالية	26.2	8.5	121	ديالى
هليئة	10	3	3	4	هليئة	هليئة	هليئة	11.8	22.9	183.2	إربيل
عالية	11	4	3	4	عالية	هليئة	عالية	33.1	18.2	237.4	كربلاء
هليئة	10	4	2	4	عالية	متوسطة	عالية	21.3	9.8	122.5	كركوك
عالية	11	4	3	4	عالية	هليئة	عالية	36.4	22.5	257.5	ميسان
هليئة	9	4	1	4	عالية	منخفضة	عالية	24.9	3.4	105.8	العتيق
هليئة	9	4	2	3	عالية	متوسطة	عالية	21.6	8.8	83.3	النجف
هليئة	8	4	1	3	عالية	منخفضة	عالية	20.5	5	78.5	نيوى
هليئة	7	3	1	3	هليئة	منخفضة	هليئة	18.5	3.5	91.2	صلاح الدين
عالية	11	4	3	4	عالية	هليئة	عالية	27.3	18.4	258.2	السليمانية
عالية	11	4	3	4	عالية	هليئة	عالية	28.3	17.7	126.1	ذي قار
عالية	11	4	3	4	عالية	هليئة	عالية	25.9	11.4	241.5	واسط

جدول 1: العدوى المجتمعية بكوفيد-19 في العراق في الأسبوع 32، 2021


3. تأهب واستجابة منظمة الصحة العالمية:

أ. حملة التطعيم ضد كوفيد-19:

- حتى الأسبوع 32، تم إعطاء إجمالي **2,954,420*** جرعة لقاح في جميع أنحاء البلاد، ما يعني أن **8.8%** من السكان المستهدفين في العراق قد حصلوا حتى الآن على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ضد كوفيد-19. وأشارت البيانات المعلنة أيضاً أن **2,041,887** من السكان المستهدفين على الأقل قد حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح، فيما تم تحصين **912,533** تحصيماً كاملاً بكلتا الجرعتين.
- كشفت إحصائيات إعطاء اللقاح في الأسبوع 32 أن **1,339,280 (66%)** من الذكور قد حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح مقابل **695,517 (34%)** من الإناث. فيما حصل **590,961 (65%)** من الذكور على الجرعة الثانية مقابل **319,176 (35%)** من الإناث. وما يزال الإقبال على اللقاح منخفضاً بين النساء مقابل الرجال لأسباب عديدة، وقد يكون ذلك مرتبطاً بميل الإناث إلى البقاء في المنزل لرعاية أسرهن بالإضافة إلى الشائعات حول الآثار الجانبية للقاح.
- يشير تحليل بيانات بدء التطعيم أن **801,179 (27%)** من المجموعات ذات الأولوية التي تم تلقيحها تزيد أعمارهم عن **50 عاماً**، تليها **2,153,241 (73%)** من الفئة العمرية **18-50 عاماً**. شمل المحافظات التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم باستخدام الجرعة الأولى من اللقاح بغداد - الكرخ بمعدل **317,208 (15.2%)**، تليها النجف **(13%)**، والبصرة **(11.7%)**، ودهوك وكركوك **(11.2%)** لكل منهما، وذي قار **(10.2%)**. من ناحية أخرى، سُجل أقل عدد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم خلال الأسبوع 32 في السليمانية بمعدل **(2.9%)**، وصلاح الدين **(5.6%)**، ونيوى **(5.9%)** وإربيل **(6.1%)**.



الشكل 8: إحصائيات التطعيم في العراق حسب نوع



الشكل 7: التطعيم في العراق حسب الأسابيع - الأسبوع 32، 2021

ملاحظة: وفقاً لإحصاءات وزارة الصحة هذا الأسبوع، بلغ إجمالي عدد الجرعات المقدمة للسكان في العراق **2,954,420*** جرعة. ويمثل هذا الرقم عدد الجرعات الذي تبلغ عنه يوماً دوائر الصحة في جميع المحافظات. ولكن، تجدر الإشارة إلى أن التقارير المتعمقة الواردة من النظام الوطني تستغرق عادة بضعة أيام حتى يتم الانتهاء من إعدادها، ما يفسر الاختلاف في الأرقام بين الإحصائيات داخل لوحة المعلومات التفاعلية لمنظمة الصحة العالمية والأرقام اليومية التي تبلغ عنها وزارة الصحة.

ب. تنسيق أنشطة كوفيد-19 مع السلطات الصحية المحلية:



- زار الفريق الفني التابع لمكتب منظمة الصحة العالمية في دهوك مركز الرعاية الصحية الأولية في مخيم دوميز 1 للاجئين في قضاء سمبل بمحافظة دهوك لمراقبة عملية التطعيم ضد كوفيد-19 وحالة سلسلة التوريد في المخيم. وأكدت نتائج الزيارة إعطاء إجمالي 434 جرعة من لقاح استرازينيكا لسكان المخيمات حتى الآن. وتم إعطاء اللقاحات المذكورة بمعدل 40 جرعة في اليوم. وتم مؤخراً توسيع نطاق عملية التطعيم في المخيمات لتلبية الطلب المتزايد على أخذ اللقاح بعد حملة توعية مكثفة للشركاء استمرت لمدة أسبوعين في المخيم.

صورة 2: فريق مكتب منظمة الصحة العالمية في دهوك في زيارة مراقبة لكوفيد-19 في مركز الرعاية الصحية الأولية بمخيم دوميز 1 للاجئين، أغسطس/آب 2021. المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية



الشكل 2: موقع الحجر الصحي/العزل في مخيم بيرسيف بمحافظة دهوك، كردستان العراق،

وتنسيق وإدارة المخيمات، ومجموعة المأوى/المواد غير الغذائية. ومن المقرر أن يفتح الموقع أبوابه أمام المرضى في سبتمبر/أيلول هذا العام.

ت. الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية:

i. إدارة الخرافات والمعلومات الخاطئة: أنشأ مقر منظمة الصحة العالمية مركزاً لإدارة المعلومات يمكن الوصول إليه من خلال التفاصيل الواردة في المربع الإعلاني أدناه:

من المعلومات حول الدعوة التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية للعمل وكيف تصبح أحد الموقعين، انقر [هنا](#).

ii. التعلم الصحي عبر الإنترنت: وسعت منظمة الصحة العالمية نطاق الوصول إلى التعلم عبر الإنترنت من خلال إنشاء منصة تعليمية مفتوحة حول كوفيد-19 وحالات الطوارئ الصحية الأخرى.

ونشرت المنصة التي تم إنشاؤها في يونيو/حزيران 2017 أول وحداتها التعليمية حول كوفيد-19 في 28 يناير/كانون الثاني 2020؛ يرجى زيارة الموقع على OpenWHO.org.



4. الاحتياجات والمتطلبات العاجلة

- تنذر المؤشرات الوبائية إلى تدهور سريع في وضع المرض في العراق، الأمر الذي يستلزم المزيد من التأكيد على أهمية الوقاية وارتداء الكمامات والتطعيم في المجتمعات الضعيفة على وجه التحديد.
- ضمان توفير إمداد ثابت من لقاحات كوفيد-19 عبر مبادرة كوفاكس والاتفاقيات الثنائية لضمان الحصول على مناعة كافية بين نسبة كبيرة من السكان المؤهلين لأخذ اللقاح في أقرب وقت ممكن.
- ضمان تزويد الجمهور بمعلومات يومية عن اللقاحات ومواقع التطعيم المتوفرة من خلال قنوات الإعلام المحلي الرسمية لتسهيل عملية التلقيح في البلاد.
- ضمان توفير فحوص RT-PCR عالية الجودة وبكميات وفيرة للمساعدة في تحديد الوضع الفعلي للمرض في البلاد.
- مواصلة حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية لزيادة الإقبال على اللقاح.
- إعادة تقييم مرافق الرعاية الصحية لسد الثغرات المتعلقة بالمعدات وأداء العاملين في مجال الرعاية الصحية والتي تعتبر ضرورية لتحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة.
- السعي للحصول على تمويل إضافي لدعم حملة التطعيم من خلال حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية ومن خلال التقييم المناسب والمراقبة الميدانية في الوقت المناسب.

5. التحديات

- الانتشار المتسارع لمتحور دلتا والارتفاع الكبير في عدد الحالات المبلغ عنها.
- نقص اللقاحات في المرافق الصحية الرئيسية وضعف عملية إعطاء اللقاحات.
- ارتفاع درجة الحرارة في الصيف ونقص إمدادات الطاقة اللازمة للحفاظ على متطلبات سلسلة التبريد وضمان تخزين اللقاحات بالشكل المناسب.
- الإقبال المنخفض نسبياً على اللقاح لا سيما في المناطق الفقيرة والريفية والنائية والضواحي.
- القيود المفروضة على التمويل اللازم لدعم التدخلات بشأن كوفيد-19 واستدامتها بما في ذلك حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية.

6. التوصيات

- توصي منظمة الصحة العالمية في العراق بما يأتي:
- تخصيص مراكز تطعيم ثابتة، يتم الإعلان عنها بشكل جيد في منصات التواصل الاجتماعي والمنصات المحلية، وإنشاء خط (خطوط) ساخنة لخدمة التلقيح لتسهيل عملية التسجيل وإعطاء اللقاح بشكل مباشر.
- ضمان الاستعداد المناسب للاستجابة لعودة ارتفاع عدد الحالات والمتوقع في الأشهر القليلة القادمة، بما في ذلك:
 - ✓ إعادة تفعيل الإغلاق الجزئي الذي يستهدف ساعات العمل في مراكز التسوق والمقاهي والمطاعم وغيرها من أماكن التجمعات الاجتماعية.
 - ✓ استخدام "العيادات الشعبية" المسائية في مراكز الرعاية الصحية الأولية المخصصة في جميع المحافظات لاستهداف مجموعات المرضى المسجلين، المصابين بأمراض قديمة ومزمنة، للحصول على حصتهم من الأدوية المدعومة التي يتم صرفها شهرياً. وقد يسرع استخدام هذه الخدمة المنظمة جيداً لإعطاء اللقاح، عملية تطعيم السكان.
 - ✓ إشراك وزارات مثل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع في تنظيم عملية تسجيل اللقاح وإعطائه بالإضافة إلى مهمة مراقبة التزام العامة بتدابير الوقاية التي تصدرها وزارة الصحة.
 - ✓ الاستفادة من الإعلانات التثقيفية حول توفر اللقاح والتسجيل في المراكز المخصصة في حالة تعذر التسجيل الإلكتروني من قبل جميع الفئات المستهدفة، أما خدمات الإخطار عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة فستتطلب موارد لا يمكن تحملها.
 - ✓ الاستثمار في الفرق الصحية المتنقلة والعيادات الصحية المتنقلة في المناطق النائية أو مخيمات النازحين، وإنشاء مراكز تطعيم مسائية في الأماكن العامة. فقد يؤدي هذا إلى زيادة التوعية والمشاركة المجتمعية لتشجيع السكان على الالتزام بتدابير الصحة العامة وأخذ لقاح كوفيد-19 والإقبال عليه.
- مواصلة التعاون مع وزارة الصحة والوزارات واللجان والجهات المعنية الأخرى لتعزيز حملات الإبلاغ عن المخاطر والتعبئة الاجتماعية والانخراط الإعلامي لتشجيع الناس على مواصلة ارتداء الكمامات، والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، والتسجيل للحصول على التطعيم.
- إجراء المزيد من الفحوص، وتتبع المخالطين، والمراقبة النشطة التي تعتبر ضرورية للكشف عن الحالات المخفية والسلالات الجديدة وغيرها من المشكلات الصحية. وتعد هذه كذلك فرصة للسلطات الصحية والشركاء الداعمين لإعادة تقييم ملف المناعة، وهيكال الموارد الوبائية، ومحاولة سد الثغرات.

- تنسيق إجراء دراسة مشتركة مع المؤسسات الأكاديمية بهدف تحديد الصورة المناعية لدى السكان والمساعدة في إبراز مدى فعالية اللقاح وسلسلة التبريد وأداء مقدمي اللقاح.

7. مساهمة شركاء المجموعة الصحية/ الشركاء:

- استناداً إلى الإرشادات العالمية وتوصيات المجموعة الاستشارية الفنية الوطنية للتحصين، حدثت وزارة الصحة إرشادات التطعيم ضد كوفيد-19 لتشمل ما يلي:

- أ. النساء المرضعات مؤهلات الآن لتلقي التطعيم ضد كوفيد-19
- ب. الفئات العمرية المحدثة لتلقي التطعيم حسب نوع اللقاح:
 - فايزر: من 18 - 40 سنة
 - استرازينيكا: من 40 - 60 سنة
 - سينوفارم: أعلى من 50 سنة

- نظراً للارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بكوفيد-19 والوفيات المتصلة بالمرض في مخيمات النازحين داخلياً/اللاجئين، اتفقت مجموعة الصحة ومجموعة تنسيق وإدارة المخيمات على زيادة نشر رسائل التوعية في المخيمات. وأظهرت العديد من استطلاعات الرأي بشأن التردد في أخذ اللقاح، التي أجراها مؤخراً العديد من أصحاب المصلحة المختلفين، أن نقص الوعي هو المساهم الرئيسي في انخفاض الإقبال على اللقاح. وستشكل هذه الرسائل دعماً إضافياً للجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الفيدرالية للمناشدة لإرسال المزيد من الجرعات لتغطية احتياجات هذه الفئات السكانية الضعيفة.

- أبلغت منظمة ميرسي كوريس مجموعة شركاء الصحة الفرعية في صلاح الدين بزيادة أعداد حالات الإصابة بكوفيد-19 في المستوطنات العشوائية في محطة قطار بلد. إذ من بين 140 أسرة مقيمة حالياً في الموقع (بإجمالي 600 شخص تقريباً)، أصيب نحو 350 شخصاً بكوفيد-19، فيما لم يتم تطعيم أي منهم حتى الآن. وفي هذا السياق، عقدت الهيئة الطبية الدولية جلسات توعية حول التدابير الوقائية والتطعيم ضد كوفيد-19 لموظفي ميرسي كوريس، الذين سيكونون مسؤولين عن تقديم رسائل التوعية هذه إلى سكان المخيمات العشوائية. كما أبلغت مجموعة الصحة هذه المسألة إلى فريق البرنامج الموسع للتحصين للدعوة إلى التطعيم في الموقع.

- في إطار نشاطات صندوق التمويل الإنساني للعراق، تستعد مؤسسة بارزاني الخيرية لفتح موقع للحجر الصحي/العزل في مخيم حسن شام U3 بمحافظة أربيل. ويهدف المشروع إلى إدارة الحالات المشتبه فيها في 3 مخيمات للنازحين داخلياً في أربيل (حسن شام U2، حسن شام U3، وخازر). بالإضافة إلى ذلك، ستقدم أنشطة تعزيز الصحة والدعم النفسي الاجتماعي للمستفيدين في المخيمات المذكورة.

نشكر شركاء منظمة الصحة العالمية في العراق على مساهماتهم السخية في الاستجابة لجائحة كوفيد-19 في العراق، وهم:



لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

السيدة أجيال سلطاني، مسؤولة اتصالات هاتف: +9647740892878، بريد إلكتروني: sultanya@who.int
د. وائل حتاحت، رئيس فريق الطوارئ في المنظمة هاتف: +9647729814999، بريد إلكتروني: hatahitw@who.int