


# APPLIQUEZ LES PRÉCAUTIONS

## CONTRE LA TRANSMISSION PAR CONTACT

en plus des précautions standard


**pour les patients présentant des infections suspectées ou confirmées causées par un contact physique, comme par exemple :**



- Variole du singe (appliquez les précautions contre la transmission par contact et par gouttelettes)
- Infection/colonisation par des organismes multirésistants
- Abscesses ou plaie drainante infectée
- Gastro-entérite chez des patients incontinents ou portant une couche
- Pédiculose (poux)
- Gale

### Assurez le placement approprié du patient

- Placez le patient dans une chambre individuelle lorsqu'elle est disponible ou regroupez les patients présentant des symptômes et un diagnostic similaires



### Pratiquez les gestes d'hygiène des mains

- Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique, en suivant les cinq indications de l'OMS pour l'hygiène des mains




### Utilisez l'équipement de protection individuelle (EPI) de manière appropriée

- Portez une blouse et des gants avant d'entrer dans la chambre d'un patient
- Portez des composants supplémentaires de l'EPI en fonction de l'évaluation des risques
- Retirez et éliminez en toute sécurité les EPI contaminés avant de quitter les lieux et pratiquez les gestes d'hygiène des mains



### Utilisez du matériel jetable ou dédié au patient

- Nettoyez et désinfectez le matériel réutilisable et à usage commun avant de l'utiliser sur un autre patient



### Limitez le transport du patient aux nécessités médicales

- Lorsque le transport est nécessaire, couvrez les plaies ou lésions présentes sur le corps du patient

