

بالتالي فإن نسبة الإصابة بالتهرب من الخدمة العسكرية في عام 2010 بلغت 28% مقارنة بـ 23 760 في عام 2009.

في عام 2009، كانت نسبة الإصابة بالتهرب من الخدمة العسكرية في العراق 23 760، في حين كانت 28% في عام 2010.

32% من إجمالي التهرب من الخدمة العسكرية في العراق (38%) في عام 2010، مقارنة بـ 5% في عام 2009. في عام 2010، كانت نسبة الإصابة بالتهرب من الخدمة العسكرية في العراق 32%، في حين كانت 5% في عام 2009.

بالتالي فإن نسبة الإصابة بالتهرب من الخدمة العسكرية في العراق في عام 2010 بلغت 32%، في حين كانت 5% في عام 2009.

بالتالي فإن نسبة الإصابة بالتهرب من الخدمة العسكرية في العراق في عام 2010 بلغت 32%، في حين كانت 5% في عام 2009.

بالتالي فإن نسبة الإصابة بالتهرب من الخدمة العسكرية في العراق في عام 2010 بلغت 32%، في حين كانت 5% في عام 2009.

تتمثل أهمية هذا الموضوع في توفير معلومات دقيقة وشفافة حول الوضع الوبائي في المنطقة.

تتضمن هذه الوثيقة ملخصاً للحالة الوبائية الحالية والتحديات التي تواجهها.

www.emro.who.int/arabic/tfi/index.htm

تتضمن هذه الوثيقة ملخصاً للحالة الوبائية الحالية والتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى التوصيات المقترحة للتعامل مع الوضع.

Monday 20th of May 2024 12:04:42 AM