□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ - □□□□□□ □ □□□□□□□ □ □□□□□□□ 21 □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ (WHO) □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □ (OFDA) □□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ (EMT) □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ .□□□□□□ □□□□□□ □ □□□□ □□□□ □ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □ □□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□ .□□□□□□□□ □ □□□□□ 5000 □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□ .□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ .(MSP)□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□

□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□.□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□" :□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ ."□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□

[illegible] (AWD) [illegible]