

**Tableau 1 Répartition des cas selon les catégories d'âge, le sexe et le mois d'admission et comparaison de la positivité au VRS selon ces caractéristiques**

Catégorie	Ensemble des sujets ( $n = 120^a$ )	VRS positif ( $n = 32^a$ )	VRS négatif ( $n = 88^a$ )	$p$
<b>Catégories d'âge</b>				
< 6 mois	48 (40 %)	15 (47 %)	33 (38 %)	0,457
6 mois-1 an	37 (31 %)	7 (22 %)	30 (34 %)	
1-2 ans	24 (20 %)	8 (25 %)	16 (18 %)	
2-6 ans	11 (9 %)	2 (6 %)	9 (10 %)	
<b>Sexe</b>				
Masculin	79 (66 %)	23 (72 %)	56 (64 %)	0,400
Féminin	41 (34 %)	9 (28 %)	32 (36 %)	
<b>Mois d'admission</b>				
Décembre	12 (10 %)	3 (9 %)	9 (10 %)	0,026*
Janvier	61 (51 %)	23 (72 %)	38 (43 %)	
Février	30 (25 %)	5 (16 %)	25 (29 %)	
Mars-avril-mai	17 (14 %)	1 (3 %)	16 (18 %)	

*\*Notez qu'il y a des valeurs manquantes pour certaines variables, ce qui explique que la somme de catégories de ces variables peut être inférieure au nombre total. Notez aussi que les pourcentages des cas VRS positifs et VRS négatifs sont des pourcentages en colonne.*

*\*Significatif :  $p \leq 0,05$ .*