

# APPLIQUEZ LES PRÉCAUTIONS

## contre la transmission par gouttelettes

en plus des précautions standard


**pour les patients atteints d'une infection suspectée ou confirmée transmise par des gouttelettes respiratoires générées lorsque le patient tousse, éternue ou parle**

- COVID-19 (appliquez les précautions contre la transmission par contact et par gouttelettes)
- Méningite à méningocoques
- Oreillons
- Rubéole



### Assurez le placement approprié du patient

- Placez le patient dans une chambre individuelle bien ventilée ou regroupez les patients présentant des symptômes et un diagnostic similaires, en les séparant par des rideaux, à une distance d'au moins un mètre.



### Pratiquez les gestes d'hygiène des mains

- Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique, en suivant les cinq indications de l'OMS pour l'hygiène des mains




### Utilisez l'équipement de protection individuelle (EPI) de manière appropriée

- Portez un masque médical avant d'entrer dans la chambre d'un patient
- Portez des composants supplémentaires de l'EPI en fonction de l'évaluation des risques
- Retirez et éliminez en toute sécurité les EPI contaminés en quittant les lieux et pratiquez les gestes d'hygiène des mains



### Utilisez du matériel jetable ou dédié au patient

- Nettoyez et désinfectez le matériel réutilisable et à usage commun avant de l'utiliser sur un autre patient



### Limitez le transport du patient aux nécessités médicales

- Lorsque le transport est nécessaire, demandez au patient de porter un masque médical (s'il est toléré) et de respecter les règles d'hygiène respiratoire en cas de toux et d'éternuement.



BUREAU RÉGIONAL DE LA

Organisation  
mondiale de la Santé  
Méditerranée orientale